

C340

Engros Preis Verzeichniss

HERBST 1892 - FRÜHJAHR 1893

A rectangular decorative border featuring a variety of flowers, including daisies and roses, with leaves and stems. In the center is a small circular medallion with a floral design.

Heinr. Mette

Samen Züchtereien

u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der *sorgfältigsten* und *zuverlässigsten Weise* zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in *grossem Maassstabe*, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung *betriebenen Culturen* die beste Gewähr bieten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1 Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $\frac{1}{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise.— Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und *Gelder* wolle man gütigst franco einsenden.

Alle Rechnungsbeträge, welche aus diesem Verzeichniss resultieren, verstehen sich ausdrücklich „zahlbar in Quedlinburg“.

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen *nur die Bezeichnungen meines Cataloges* zu gebrauchen.

Für dauerhafte und gute *Verpackung* wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift, bei Bahnsendungen bitte ich die *Empfangsstation* genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht angegeben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Heinr. Mette.

Telegramm—Adresse: *Mette, Quedlinburg.*

Fernsprech—Anschluss No. 10.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Küchenkräuter.

| | 100 Kilo | à Kilo | 20 Gr. |
|--|-------------|--------|-----------|
| | M. | M. | S. |
| Alant, Inula Helenium | — | 7 | 25 |
| Angelica, Angelica Archangelica | — | 3 | 15 |
| Anis | 120 | 1 | 40 |
| Artischoken, grosse englische | — | 18 | 50 |
| „ „ violette französische | — | 20 | 50 |
| „ „ grüne | — | 2 | 50 |
| Basilikum, grosser | — | 3 | 15 |
| „ feiner krauser | — | 4 | 40 |
| „ „ violetter | — | 4 | 40 |
| Beete oder grosser breitblättriger Mangold | 72 | — | 90 |
| „ Silber, Poirée à cardes blanches | 76 | — | 90 |
| „ extra krausblättrige, Schweizer-Mangold | 76 | — | 90 |
| „ mit goldgelbem Blattstiele | — | 1 | 10 |
| „ „ scharlachrothem „ | 82 | 1 | 10 |
| „ „ carmoisinrothem „ | 80 | 1 | 10 |
| „ gelbe chilenische, sehr schön | — | 1 | 80 |
| Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut | 280 | 3 | 15 |
| Cardobenedicten | 60 | — | 80 |
| Cardy, spanischer oder Cardon d'Espagne | — | 6 | 20 |
| Coriander | 48 | — | 60 |
| Dill | 90 | 1 | 10 |
| Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum | — | 8 | 30 |
| Erdmandeln (Cyperus esculentus) | — | — | — |
| Esdragon (Artemisia dracunculus) | — | — | 300 |
| Fenchel, ordinärer deutscher | 90 | 1 | 10 |
| „ süsser Bologneser | — | 1 | 20 |
| Garten-Melde, gelbe grossblättrige | 80 | — | 90 |
| „ blutrothe | 70 | — | 80 |
| Isop | — | 5 | 20 |
| Käse-Klee (Melilotus coeruleus) | 160 | 1 | 80 |
| Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut | 90 | 1 | 10 |
| „ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana | — | 3 | 15 |
| Körbel, gewöhnlicher | 100 | 1 | 20 |
| „ moosartig gekrauter | 200 | 2 | 20 |
| „ grosser spanischer | — | 4 | 20 |
| Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 M. 50 S., 100 Korn 20 S. | — | — | — |
| Kümmel | 54 | — | 70 |
| Lavendel oder Spicke | — | 2 | 60 |
| Liebesapfel, Tomates, grosser rother | 180 | 2 | 10 |
| „ u. Eierfrucht, s. Blumensamen-Verz. Solanum | — | — | — |
| Liebstock, Levisticum officinale | — | 4 | 20 |
| Löffelkraut, Cochlearia officinalis | — | 2 | 40 |
| Majoran, französischer Stauden- | 270 | 3 | 15 |
| Malve, krausblättrige zur Verzierung | — | 2 | 10 |
| Mariendistel, Carduus Marianus | — | 90 | 10 |
| Melisse, Citronen- | — | 7 | 25 |
| Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt- | 100 | 1 | 20 |
| „ extra krause Plümager | 106 | 1 | 20 |
| „ ganz extra krause Zwerg- | 140 | 1 | 60 |
| „ feinste englische mooskrause | 150 | 1 | 70 |
| „ englische zierende Myatts | 150 | 1 | 70 |
| „ neue sehr zierliche farnblättrige | 140 | 1 | 60 |
| Petersilienwurzel, lange glatte Bardowicker | 100 | 1 | 20 |
| „ frühe dicke Zucker- | 104 | 1 | 20 |
| Pimpinelle, feine Garten- | — | 2 | 10 |
| Porro, früher Sommer- oder französischer | 280 | 3 | 15 |
| „ grosser dickpolliger Winter- | 460 | 4 | 80 |
| „ ganz besonders dicker brabantischer Winter- | 480 | 5 | 20 |
| „ monströser von Rouen | 450 | 4 | 70 |
| „ neuer Riesen- von Carentan | 460 | 4 | 80 |
| „ echter Musselburger | 470 | 4 | 90 |
| Portulack, gelber | — | 2 | 60 |
| „ grüner | — | 1 | 60 |
| Pfeffer, grosser spanischer | — | 2 | 60 |
| Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1 1/2 M., 100 Korn 20 S. | — | — | — |
| Rauhe oder Weinraute | — | 2 | 10 |

| | 100 Kilo | à Kilo | 20 Gr. |
|---|-------------|--------|-----------|
| | M. | M. | S. |
| Reseda odorata, wohlriechende | 220 | 2 | 40 |
| „ „ grandiflora | 220 | 2 | 40 |
| „ „ ameliorata | 260 | 2 | 80 |
| Rhabarber, neuer milder englischer | — | 3 | 15 |
| Rosmarin | — | 10 | 30 |
| Salbei | 560 | 6 | 20 |
| Sauerampfer, extra grossblättriger Garten- | 300 | 3 | 20 |
| „ von Belleville | — | 3 | 60 |
| Senf, brauner holländischer | 100 | 1 | 20 |
| „ gelber holländischer | 44 | — | 60 |
| Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen | 40 | — | 50 |
| „ de Gaudry, allergrösstbl. r. S. | 44 | — | 60 |
| „ monströser von Viroflay | 40 | — | 50 |
| „ neuer dunkelgrüner spätaufschießender | 46 | — | 60 |
| „ grossbl. gelber Savoyer, scharfer Same | 42 | — | 60 |
| „ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen | 40 | — | 50 |
| „ engl. Winter-, Rumex patientia | — | 2 | 40 |
| „ Neuseeländischer Tetragonia expansa | 130 | 1 | 50 |
| „ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa | — | 1 | 20 |
| Thymian, Sommer- oder französischer | — | 24 | 60 |
| „ Winter- oder deutscher | 800 | 8 | 40 |
| Waldmeister (Asperula odorata) | — | 1 | 20 |
| Wermuth, echter, Artemisia Absinthium | — | 6 | 20 |

Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Mette's Treib-, neuer mittelgr. gelber w., auch für's freie Land empfehlenswerth | 410 | 4 | 30 |
| Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, w. | 380 | 4 | 20 |
| Bruingeel, früher holländischer, w. | 320 | 3 | 40 |
| Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger, w. | 360 | 3 | 80 |
| Steinkopf, sehr früher gelber, w. extra | 420 | 4 | 40 |
| „ neuer goldgelber, w. | 420 | 4 | 40 |
| „ frühester fester grüner, s. | 420 | 4 | 40 |
| Eier, früher, gelber, w. | 420 | 4 | 40 |
| Wheeler's Tom Thumb, s. | 420 | 4 | 40 |

b) Spätere Sorten.

| | | | |
|--|-----|---|----|
| Asiatischer grosser gelber, w. | 370 | 4 | 20 |
| „ „ mit rothen Kanten, w. | 320 | 3 | 40 |
| Berliner, grosser goldgelber, s. | 320 | 3 | 40 |
| Butterkopf, grosser brauner, s. | 300 | 3 | 20 |
| Cyrus, allergrösster gelber Riesen-Mogul, w. | 320 | 3 | 40 |
| Dresdener, grosser gelber, w. | 320 | 3 | 40 |
| Forellen, bunter, w. | 340 | 3 | 60 |
| „ bunter, s. | — | 3 | 80 |
| „ kleiner englischer Blut, s. | — | 5 | 20 |
| Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, w. | 480 | 5 | 20 |
| Fürchtenichts, gr. fester gelber, s. | 480 | 5 | 20 |
| Haarlemer Blankkopf, brauner, s. | 340 | 3 | 60 |
| „ gelber, w. | 320 | 3 | 40 |
| Kaiserkopf, braungelber, w., grosser festköpfig | 460 | 4 | 80 |
| Lactuca dicephala, grosser braungelber, s. | 350 | 3 | 70 |
| Laitue blonde, gross und schön, w. | 380 | 4 | 20 |
| Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, w. | 350 | 3 | 70 |
| Mogul, grosser, s. | — | 4 | 20 |
| Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same | — | 3 | 80 |
| Festköpfiger gelber, gelber Same | 380 | 4 | 20 |
| Montrée, grosser gelber krauser, w. | — | 3 | 60 |
| „ gelber krauser rothkantiger, w. | — | 3 | 80 |
| Pariser Zucker, gelber, w. | 480 | 5 | 20 |
| (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, beson- ders zu empfehlen.) | — | — | — |
| Pariser, grosser brauner extra, s. | — | 3 | 15 |
| Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswerth | 480 | 5 | 20 |
| Prahl, gelber, s. | 370 | 4 | 20 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 100 Kilo | à Kilo | 20 Gr. | | 100 Kilo | à Kilo | 20 Gr. | | |
|---|-------------|--------|-----------|--------------------------|--|--------|-----------|----|-----|
| M. | M. | Gr. | Gr. | M. | M. | Gr. | Gr. | | |
| Kopfsalate. | | | | Blumenkohl. | | | | | |
| Perpignanener, grosser fester gelber Dauer-, w. | 380 | 4 | — | 20 | Allenfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. 100 Korn 50 Gr. | — | 240 | — | 500 |
| „ gelber mit röhlichen Kanten, w. | 380 | 4 | — | 20 | „ holländischer, bezogener | — | 36 | — | 90 |
| Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, w. | 320 | 3 | 40 | 15 | Früher Berliner Treib-, sehr schön | — | 36 | — | 90 |
| „ grosser gelber rothkantiger, w. | 320 | 3 | 40 | 15 | Frankfurter Riesen-, für späte Aussaat | — | 13 | — | 40 |
| Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, w. | 660 | 7 | — | 25 | Früher grosser asiatischer | — | 13 | — | 40 |
| Silberball, von langer Dauer, w. | — | 4 | — | 20 | „ „ cyperscher | — | 13 | — | 40 |
| Schweizer-Schmidli's Nonpareille, w., bes. zu empf. | — | 4 | — | 20 | „ „ englischer | — | 13 | — | 40 |
| Trotzkopf, brauner, w., festköpfiger, bester Winter- | 470 | 5 | — | 20 | Später grosser englischer | — | 13 | — | 40 |
| „ gelber, w., grosser fester Winter- | 400 | 4 | 20 | 20 | „ „ von Walcheren | — | 16 | — | 50 |
| Winter-, brauner, w. | 260 | 2 | 80 | 15 | „ „ Stadtholder | — | 16 | — | 50 |
| „ gelber, w. | 280 | 3 | — | 15 | „ „ Utrechter, extra | — | 18 | — | 50 |
| Zucker- oder Schwedenkopf, w. | 280 | 3 | — | 15 | | | | | |
| Australischer Riesen-, s. | — | 5 | — | 20 | Broccoli oder Spargel-Kohl. | | | | |
| Allerhand beste Sorten untereinander | 280 | 3 | — | 15 | Französischer weisser | — | 7 | — | 25 |
| Salatsamen als Vogelfutter, w. K. | 120 | 1 | 40 | 10 | „ grauer | — | 7 | — | 25 |
| „ „ „ s. K. | 50 | — | 70 | 10 | „ violetter | — | 7 | — | 25 |
| Schnitt- oder Stech-Salat. | | | | Weisser Kopfkohl. | | | | | |
| Früher gelber runder, w. | 180 | 2 | — | 10 | Allenfrühester Johannistag (Joanet.) | 480 | 5 | — | 20 |
| „ „ „ verb. hohlbl. Butter-, w. | 220 | 2 | 40 | 15 | „ Express, extra früher spitzer | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ krausblättriger, w. | 280 | 3 | — | 15 | „ Zucker- oder Maispitz | 420 | 4 | 40 | 20 |
| „ krausblättriger, s. | 200 | 2 | 20 | 10 | Extra früher kleiner weisser Yorker | 320 | 3 | 40 | 15 |
| „ sehr feiner mooskrauser, s. | — | 3 | — | 15 | „ „ „ Zuckerhut | 470 | 5 | — | 20 |
| Pflücksalat, neuer amerikanischer brauner | 480 | 5 | — | 20 | „ „ „ runder Erfurter | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ neuer australischer gelber | 480 | 5 | — | 20 | „ „ „ kegelförmiger Casseler | — | 6 | — | 20 |
| Spargelsalat, Lactuca angustana | — | 4 | — | 20 | Winter-Weisskohl, allergrösster platter fester weiss. | | | | |
| Lactuca perennis, perenn. Salat à Pr. 20 Gr. | — | — | — | — | Braunschweiger, I. Qualität | 420 | 4 | 40 | 20 |
| Löwenzahn, Leontodon Taraxacum | — | 10 | — | 30 | „ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual. | 280 | 3 | — | 15 |
| | | | | | „ „ „ Magdeburg, extra | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Kresse. | | | | | „ mittelgrosser platter weisser holländ. | 270 | 3 | — | 15 |
| Perennirende amerikanische | — | 2 | 40 | 15 | „ spitzer weisser Winnigstädter, echt | 680 | 7 | 20 | 25 |
| Gewöhnliche grüne | 44 | — | 60 | 10 | „ Ulmer Spitz- oder Filderkraut | 520 | 5 | 40 | 20 |
| Extra krause grüne Plümager | 52 | — | 70 | 10 | „ griechischer Centner- | 380 | 4 | — | 20 |
| Gelbe breitblättrige englische | 58 | — | 80 | 10 | „ Schweinfurter, sehr zarter grosser | 660 | 7 | — | 25 |
| Kapuziner, Tropaeolum majus | 160 | 2 | — | 10 | | | | | |
| Brunnenkresse | — | 16 | — | 50 | Rother Kopfkohl. | | | | |
| „ echte zarte Erfurter | — | — | — | 80 | Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra | 500 | 5 | 40 | 20 |
| Cichorien-Salat. | | | | | Früher feiner schwarzrother Utrechter | 370 | 4 | — | 20 |
| Forellen- oder buntblättriger verbesserter | — | 2 | 60 | 15 | Früher feiner fester dunkelrother Berliner | 560 | 6 | — | 20 |
| Brüsseler Witloef | 200 | 2 | 20 | 15 | Grosser blutrother rundköpfiger holländischer | 370 | 4 | — | 20 |
| Rapunzel oder Feldsalat. | | | | | Savoyerkohl oder Würsing. | | | | |
| Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmälchen | 180 | 2 | — | 10 | Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib- | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Grosser breitblättriger holländischer | 140 | 1 | 60 | 10 | „ „ „ grüner Ulmer, extra | 280 | 3 | — | 15 |
| Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend | 220 | 2 | 40 | 15 | Groot's Liebling, extra feingekrauser früher | 240 | 2 | 60 | 10 |
| Italienischer | 170 | 1 | 90 | 10 | Früher krauser gelber Blumenthaler | 270 | 3 | — | 15 |
| Bind-Salat oder Sommer- Endivien. | | | | | Grosser später krauser gelbgrüner, extra | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Gelber Pariser, Romaine blonde, w. | — | 3 | — | 15 | Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Grüner, w. | — | 3 | — | 15 | Niedriger ausdauernder Chou Marcellin | 220 | 2 | 40 | 15 |
| Brauner, w. | — | 3 | — | 15 | Grosser dunkelgrüner krauser Casseler | 270 | 3 | — | 15 |
| Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessend., w. (Casseler) | — | 3 | 40 | 15 | „ später krauser grüner | 260 | 2 | 80 | 15 |
| Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, s. | — | 3 | 20 | 15 | „ „ „ Vertus | 340 | 3 | 60 | 15 |
| Gelber Florence Cos. (Victoria), s., extra | — | 3 | — | 15 | „ zarter gelbgrüner Sennfelder | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Walkers Sugar-loaf, s. | — | 3 | — | 15 | Neuenheimer, gelbgrüner, grosse Köpfe bildend | — | 3 | 40 | 15 |
| Winter-Endivien. | | | | | Sprossen- oder Rosenkohl. | | | | |
| Feine grüne federkrause Plümager | 200 | 2 | 20 | 10 | Brüsseler Sprossen, hoher extra | 240 | 2 | 60 | 15 |
| Grüne krauseränderte Casseler | 200 | 2 | 20 | 10 | „ „ niedriger extra | 260 | 2 | 80 | 15 |
| Rouen, krause grüne hirschhornblättrige | 360 | 3 | 80 | 15 | Aigburth | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Von Natur ganz gelbe krause | 340 | 3 | 60 | 15 | | | | | |
| Grosse weisse breitblättrige Batavier | 340 | 3 | 60 | 15 | See- oder Meerkohl. | | | | |
| „ grüne breitbl. vollherz. Escariol | 320 | 3 | 40 | 15 | Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.) | — | — | — | — |
| Neue mooskrause grüne | 360 | 3 | 80 | 15 | | | | | |
| „ „ goldgelbe | 340 | 3 | 60 | 15 | Blätter-Kohl. | | | | |
| | | | | | Hoher vorzüglich krauser brauner | — | 8 | — | 30 |
| | | | | | „ „ „ grüner | 340 | 3 | 60 | 15 |
| | | | | | „ grüner mooskrauser | 370 | 4 | — | 20 |
| | | | | | Halbh. hellgrüner sehr krauser Mosbacher | 380 | 4 | — | 20 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Blätter-Kohl.

| | 100 Kilo | à Kilo | 20 Gr. |
|---|-------------|--------|-----------|
| Niedriger vorzüglich krauser brauner | — | 8 | 30 |
| " " " grüner | 220 | 2 | 40 |
| " feingekrauster grüner | 270 | 3 | 15 |
| Bunter vorzüglich weissgescheckter | — | 8 | 30 |
| " " rothgescheckter | — | 8 | 30 |
| Blauer Riesen-, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch | — | 4 | 80 |
| Neuer Palmbaum- | — | 5 | 20 |
| Goldgelber, selbstschliessender Butter- | — | 5 | 60 |
| Grosser grüner Baum- oder Kuhkohl, echt | 200 | 2 | 20 |
| Grüner Schnitt- | 78 | — | 90 |
| Gelber | 80 | 1 | 10 |
| Brauner | 80 | 1 | 10 |
| Strunkkraut | — | 4 | 20 |

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

| | | | | |
|---|-----|---|----|----|
| Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten | 200 | 2 | 20 | 10 |
| Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr. | 180 | 2 | — | 10 |
| " " stumpe Douwiker, z. Tr. | 180 | 2 | — | 10 |
| Feine halblange rothe Frankfurter | 170 | 1 | 90 | 10 |
| " " " stumpe, Nantaise, verbesserte | 200 | 2 | 20 | 10 |
| " " " abgerieben | 240 | 2 | 60 | 10 |
| " " " Braunschweiger | 180 | 2 | — | 10 |
| " " scharlachrothe Carentan z. Tr. | 180 | 2 | — | 10 |
| Frühe feine lange rothe Braunschweiger | 130 | 1 | 50 | 10 |
| " " kurzkr. Hornische | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Altringham, sehr lange süsse rothe engl. | 160 | 1 | 80 | 10 |
| " neue verbesserte grünköpfige | 180 | 2 | — | 10 |
| St. Valery, lange ertragreiche rothe | 200 | 2 | 20 | 10 |
| " " abgerieben | 230 | 2 | 50 | 10 |
| Feine lange rothe Mohrrüben | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Lange rothe ordinäre Mohrrüben | 120 | 1 | 40 | 10 |
| " " stumpe ohne Herz | 180 | 2 | — | 10 |
| Extra grosse dicke gelbe Saalfelder | 120 | 1 | 40 | 10 |
| " " " stumpe Stichtelner | 180 | 2 | — | 10 |
| Grosse weisse grünköpfige Riesen- | 80 | 1 | — | 10 |
| " grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat | 110 | 1 | 30 | 10 |
| Grösste weisse verbesserte grünköpfige Riesen- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Feine weisse durchsichtige zum Schmooren | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Grosse rothe grünköpfige Riesen- | 140 | 1 | 60 | 10 |
| " orange gelbe (orangerothe) grünköpfige Riesen- | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Stensball, stumpe halblange | 180 | 2 | — | 10 |
| Weseler grosse dicke gelbe abger. Saat | 120 | 1 | 40 | 10 |

Pastinak oder Mohr-Wurzeln.

| | | | | |
|--|----|---|----|----|
| Grosse lange weisse | 54 | — | 70 | 10 |
| Sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra | 54 | — | 70 | 10 |
| Runde weisse, extra | 54 | — | 70 | 10 |

Diverse Wurzeln.

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|----|----|
| Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte | 180 | 2 | — | 10 |
| Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum | — | 4 | — | 20 |
| Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis | — | 1 | 20 | 10 |
| " kleine weisse Campanula rapunculus | — | 15 | — | 40 |

Kaffee-Pflanzen.

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|----|----|
| Cichorienwurzeln, dicke halblange | 160 | 1 | 80 | 10 |
| " grosse lange glatte | 150 | 1 | 70 | 10 |
| " cylinderröhrige Riesen- | 180 | 2 | — | 10 |
| " echte spitzköpfige Magdeburger | 180 | 2 | — | 10 |

Rothe Rüben oder Salat-Beete.

| | | | | |
|--|-----|---|----|----|
| Lange schwarzrothe | 80 | 1 | — | 10 |
| Neue schwarzrothe lange dunkellaubige | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Halblange schwarzlaubige Non plus ultra | 140 | 1 | 60 | 10 |
| " dunkellaubige schwarzrothe Erfurter | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Echte schwarzrothe runde Zucker | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten | 130 | 1 | 50 | 10 |

Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

| | | | | |
|---|-----|---|----|----|
| Grosse lange rothe Kuhhorn-, echte | 76 | — | 90 | 10 |
| Grösste Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe | 76 | — | 90 | 10 |
| " " gelbfleischige, neue | 84 | 1 | — | 10 |
| Grosse lange rothe Riesen-Pfahl- | 72 | — | 90 | 10 |
| " " gelbe | 76 | — | 90 | 10 |
| " " rothe lang aus der Erde wachsende | 68 | — | 80 | 10 |
| " " rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachs. | 60 | — | 70 | 10 |
| " " weisse rheinische oder Lanker | 160 | 1 | 80 | 10 |
| " " weisse a. d. Erde wachs. od. Turnips | 66 | — | 80 | 10 |
| " " gelbe | 70 | — | 80 | 10 |
| " " halb aus der Erde wachsende | 66 | — | 80 | 10 |
| " dicke gelbe runde Klumpen | 54 | — | 70 | 10 |
| " " rothe | 54 | — | 70 | 10 |
| " flaschenförmige gelbe Riesen- | 54 | — | 70 | 10 |
| " " rothe Riesen- | 54 | — | 70 | 10 |
| " olivenförmige gelbe Riesen- des Barres | 70 | — | 80 | 10 |
| " " rothe | 66 | — | 80 | 10 |
| Grösste dicke runde gelbe Oberndorfer, echt | 80 | 1 | — | 10 |
| " " " rothe | 82 | 1 | — | 10 |
| " " " gelbe Lentewitzer | 70 | — | 80 | 10 |
| Champion yellow Globe, ganz vorzüglich | 70 | — | 80 | 10 |
| Gelbfleischige Walzen, golden Tankard | 84 | 1 | — | 10 |
| Neue Eckendorfer Riesen Walzen, gelbe | 86 | 1 | — | 10 |
| " " " " rothe | 82 | 1 | — | 10 |
| " " " " weisse | 82 | 1 | — | 10 |

Zucker-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Echte weisse schlesische | 42 | — | 60 | 10 |
| " " Quedlinburger mit rosa Anflug | 45 | — | 60 | 10 |
| " " Imperial | 42 | — | 60 | 10 |
| Klein Wanzlebener, erster Nachbau | 45 | — | 60 | 10 |
| Vilmorin blanche amélioré, erster Nachbau | 45 | — | 60 | 10 |

Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Mette's Elite Imperial | 66 | — | 80 | 10 |
| " zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener | 66 | — | 80 | 10 |
| " " Vilmorin blanche | 66 | — | 80 | 10 |
| Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum | 70 | — | 90 | 10 |
| Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener | 66 | — | 80 | 10 |

Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi in der Erde, auch Wurcken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Sehr grosse gelbe grünköpfige Laing's | 90 | 1 | 10 | 10 |
| " " Hoffmann's Riesen- | 96 | 1 | 10 | 10 |
| Weisse grünköpfige Riesen- | 96 | 1 | 10 | 10 |

Obige vier Sorten sind sehr zu empfehlen.

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----|----|
| Feinste glatte gelbe Schmalz, extra | 140 | 1 | 60 | 10 |
| " " weisse " extra | 100 | 1 | 20 | 10 |
| Grosse " gewöhnliche gelbe | 80 | 1 | — | 10 |
| " " weisse | 80 | 1 | — | 10 |
| " schwed. Rutabaga oder Kelrot | 120 | 1 | 40 | 10 |
| " weisse pommersche Kannen | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Plattrunde gelbe Apfel | 140 | 1 | 60 | 10 |

Kohlrabi über der Erde.

| | | | | |
|--|-----|----|----|----|
| Ganz echter feinstlaub. weisser Treib- | — | 16 | — | 50 |
| Früherster weisser Wiener feibl. Glas- | — | 12 | — | 30 |
| Früher weisser feiner englischer Glas- | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Später weisser zarter Glas- | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Ganz echter feinstlaub. blauer Treib- | — | 18 | — | 50 |
| Früherster blauer Wiener feibl. Glas- | — | 15 | — | 40 |
| Früher blauer feiner englischer Glas- | 670 | 7 | — | 25 |
| Später grosser blauer | 670 | 7 | — | 25 |
| Neuer blauer Riesen- | — | 7 | — | 25 |
| Neuer weisser Riesen- | 600 | 6 | 40 | 20 |
| Goliath, verbesserter blauer Riesen- | — | 10 | — | 30 |
| " " weisser Riesen- | — | 9 | — | 30 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Körbel-Rüben.

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| Scandix bulbosum (wird im September gesät) | — | 3 | — | 15 |
| Grosse verbesserte | — | 4 | — | 20 |

Mai-Rüben.

| | | | | |
|--|-----|---|----|----|
| Frühe plattrunde weisse holländische | 66 | — | 80 | 10 |
| Frühe plattrunde gelbe holländische | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib- | 280 | 3 | — | 15 |

Herbst-, Stoppel- oder Wasser-rüben.

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Runde gelbe Wilhelmsburger | 80 | 1 | — | 10 |
| Kleine feine gelbe Maltheser | 84 | 1 | — | 10 |
| Lange gelbe Bortfelder | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Schwarze runde | — | 1 | 40 | 10 |
| Kleine echte Märkische oder Teltower | 96 | 1 | 10 | 10 |
| Lange weisse | 72 | — | 90 | 10 |
| „ rothköpfige Ulmer | 80 | 1 | — | 10 |
| Runde weisse | 54 | — | 70 | 10 |
| „ rothköpfige | 90 | 1 | 10 | 10 |
| Lange weisse und rothköpfige gemischt | 80 | 1 | — | 10 |

Grosse englische Futterrüben.

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----|----|
| Purple top yellow Bullock | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Green top yellow Bullock | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Aberdeen yellow green top | 110 | 1 | 30 | 10 |
| White Globe | 80 | 1 | — | 10 |
| „ Green top Norfolk | 96 | 1 | 10 | 10 |
| Red top Globe | 94 | 1 | 10 | 10 |
| Tankard yell. green top | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ white, red top | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ green top | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Obige Sorten gemischt | 110 | 1 | 30 | 10 |

Sellerie.

| | | | | |
|--|-----|---|----|----|
| Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ krauser | — | 4 | 40 | 20 |
| „ weisser englischer Bleich- | — | 3 | 60 | 15 |
| „ violetter | — | 3 | — | 15 |
| Knoll-Sellerie, grosser glatter | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ extra grosser glatter Erfurter | 360 | 3 | 80 | 15 |
| „ glatter mit krausem Laube | — | 4 | 40 | 20 |
| „ früher glatter Leipziger | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ Naumburger Riesen, extra schön | 380 | 4 | — | 20 |
| „ Non plus ultra | — | 5 | — | 20 |
| „ kurzlaubiger runder Apfel | 450 | 4 | 80 | 20 |
| „ neuer ovaler Prager Riesen- | 400 | 4 | 20 | 20 |

Monat-Radies.

| | | | | |
|---|-----|---|----|----|
| Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra | 350 | 3 | 70 | 15 |
| Runde feine weisse kurzkrantige Treib-, extra | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ carminrothe Treib- | 180 | 2 | — | 10 |
| „ scharlachrothe, extra z. Treiben | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ Dreienbrunner z. Treiben | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ rosenrothe kurzkrantige | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ extra z. Treiben | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ gelbe kurzkrantige | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ violette | 110 | 1 | 30 | 10 |
| „ rosenrothe mit weisser Spitze, extra z. Treiben | 130 | 1 | 50 | 10 |
| Ovale rosenrothe | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ violette | 120 | 1 | 40 | 10 |
| Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben | 180 | 2 | — | 10 |
| Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ scharlachrothe besond. z. Treiben | 150 | 1 | 70 | 10 |
| Wood's lange rosenrothe Treib- | 160 | 1 | 80 | 10 |
| Lange feine rosenrothe englische | 140 | 1 | 60 | 10 |
| „ weisse englische | — | 2 | 80 | 10 |
| Runde gemischt | 120 | 1 | 40 | 10 |

Rettig.

| | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| Mai-, feiner runder gelber Wiener | 80 | 1 | — | 10 |
| „ „ „ „ Dresdner Bündel- | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ „ ovaler goldgelber | 160 | 1 | 80 | 10 |
| „ „ kleiner runder schwarzer | 80 | 1 | — | 10 |
| Sommer-, früher grosser runder schwarzer | 120 | 1 | 40 | 10 |
| „ ovaler weisser z. Treiben | 150 | 1 | 70 | 10 |
| „ langer grauer Frankfurter Riesen- | 90 | 1 | 10 | 10 |
| „ ovaler grauer von Laon | 70 | — | 90 | 10 |
| Herbst-, runder rother | 86 | 1 | — | 10 |
| „ langer rother von Gournay | — | 1 | 50 | 10 |
| Winter-, schwarzer runder | 100 | 1 | 20 | 10 |
| „ weisser runder | 84 | 1 | — | 10 |
| „ schwarzer langer | 80 | 1 | — | 10 |
| „ langer kohlschwarzer Pariser | 130 | 1 | 50 | 10 |
| „ weisser langer | 80 | 1 | — | 10 |
| Neuer chinesischer rosenrother | 140 | 1 | 60 | 10 |
| Schlangenrettig, Raphanus caudatus | — | — | — | 200 |

Zwiebeln oder Zipollen.

| | | | | |
|---|-----|---|----|----|
| Grosse dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ blutrothe plattr. harte holländische | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ gelbe gewöhnl. plattr. holländ. | 260 | 2 | 80 | 15 |
| „ blassrothe | 300 | 3 | 20 | 15 |
| „ hellgelbe plattr. harte holländ. | 280 | 3 | — | 15 |
| „ schwefelgelbe plattr. harte holländ. | 400 | 4 | 20 | 20 |
| „ silberweisse plattr. harte holländische | 800 | 8 | 40 | 30 |
| „ neue James, feinste haltbarste Sorte | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Lange süsse gelbe birnförmige | 400 | 4 | 20 | 20 |
| Grösste runde gelbe Zittauer Riesen- | 500 | 5 | 40 | 20 |
| Französische weisse frühe | — | 3 | 50 | 15 |
| „ rothe | — | 3 | 80 | 15 |
| Grösste runde Riesen-Madeira | — | 4 | 20 | 20 |
| „ platte | — | 4 | — | 20 |

(Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)

Winterhecke-Zwiebeln 360 4 — 20

Schnittlauch. 10,000 Korn 6 M., 1000 Korn 75 S.

Steck-Zwiebeln.

| | | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|----|
| Schalotten, gewöhnliche | — | 1 | 20 | 10 |
| „ grosse haltbare dänische | 80 | 1 | — | 10 |
| Knoblauch | — | — | 80 | 10 |
| Rocambole-Zwiebeln | — | 1 | 80 | 10 |

Landgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

| | | | | |
|---|-----|----|----|-----|
| Extra lange weisse Schlangen- | — | 12 | — | 30 |
| „ „ holländische | — | 12 | — | 30 |
| „ „ grüne Schlangen- | 860 | 9 | — | 30 |
| „ „ Goliath, ganz vorzüglich | — | — | — | — |
| „ „ dunkelgrüne Schlangen- mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste | — | 12 | — | 30 |
| Lange grüne volltragende | 760 | 8 | — | 30 |
| Mittellange grüne sehr volltragende | 660 | 7 | — | 25 |
| „ „ gewöhnliche | 400 | 4 | 40 | 20 |
| Lange grüne Walzen aus Athen | 760 | 8 | — | 30 |
| Kleine frühe grüne Trauben-, echte | 300 | 3 | 20 | 15 |
| Weisse Trauben- | 500 | 5 | 40 | 20 |
| Russische Trauben-, kurze feine | 220 | 2 | 40 | 10 |
| Muromsche früheste feinste russische | — | 3 | 20 | 15 |
| Neue chinesische grünbleibende Schlangen- | 900 | 9 | 40 | 30 |
| Neue chinesische grüne Schlangen, extra | — | 9 | — | 30 |
| Tejina, neue mittellange grüne, auffallend volltragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth | — | 9 | — | 30 |
| Neue mittellange grünbleibende | — | 7 | — | 25 |
| Japanische Klettergurke, auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet | — | 40 | — | 100 |

Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.

Jede Sorte à Portion 15 S.

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Frühe englische non plus ultra, grüne | 24 | — | 60 |
| „ „ non plus ultra, weisse | — | — | 250 |
| Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt, ausgez. | 80 | — | 200 |
| Arnstädter schneeweisse Riesen-, früh und reichtrag. | 100 | — | 240 |
| Auerhorn, neu, sehr grossfrüchtig, grün | — | — | 400 |
| Brasilianische blassgelbe | 26 | — | 70 |
| Berliner Aal, sehr volltragende | 30 | — | 80 |
| Cuthils blackspine, schwarzstachelige | 50 | — | 120 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Treibgurken.

| | à Kilo | 20 Gr. |
|---|--------|--------|
| M. S. | | |
| Brüdel's Treib-, vortreffliche Sorte | — | 400 |
| Gladiator, sehr gross | 20 | 50 |
| Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig | — | 240 |
| Man of Kent, grüne | 18 | 50 |
| Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit | — | 320 |
| Prescot Wonder | — | 600 |
| Preis von Arnstadt, dicke, hellgrüne, reichtr. extra | 36 | 90 |
| „ „ London, grüne lange dicke | 36 | 90 |
| Race horse, englische grüne lange | 36 | 90 |
| Reichard's weisse Treib-, sehr fein volltragend | 60 | 160 |
| Rollison's Telegraph, 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig | 60 | 160 |
| Roman Emperor, bekannte gute Sorte | 20 | 50 |
| Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70 — 75 Ctm. lang | 120 | 280 |
| Schwänenhals, z. Tr. wie fürs freie Land extra | 60 | 160 |
| Semperfructifera, immertragende, extra, echt | 24 | 60 |
| Victory of Bath, grüne, sehr gut | 24 | 60 |
| Walkers Traveller, grüne | 30 | 80 |
| 1 Sortiment von 18 Sorten 1 M. 50 S. | | |
| 1 „ „ 10 „ 1 M. — S. | | |
| Mehrere Sorten gemischt | 12 | 30 |

Speise-Kürbisse.

| | | |
|---|----|----|
| Echter allergrösster gelber Melonen-Centner | 24 | 60 |
| „ „ gestreifter Melonen-Centner | 24 | 60 |
| „ „ grüner Melonen-Centner | 24 | 60 |
| „ „ weisser Melonen-Centner | 20 | 50 |
| Melonen, Centner-, gemischt | 20 | 50 |
| Squash prolific early Marrow | 20 | 50 |
| Vegetable Marrow, englischer Schmeer- | 8 | 30 |
| „ „ bunter | 8 | 30 |
| „ „ Moor's Cream, ohne Ranken | 8 | 30 |
| Valparaiso, dunkelrother | 12 | 30 |
| „ hochgelber | 14 | 40 |
| „ gelb mit weissen Streifen | 12 | 30 |
| „ grün, gestreift | 14 | 40 |
| Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt | 7 | 20 |
| Grosser gewöhnlicher Küchen- | 2 | 10 |
| 1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 S. | | |

Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

Melonen.

Jede Sorte à Portion 25 S.

| | | |
|--|----|-----|
| Französische weisse Land- | 5 | 20 |
| „ gelbe Land- | 5 | 20 |
| Amerikanische fürs freie Land | 22 | 60 |
| Ananas-, grünlleischige | 34 | 90 |
| „ rothleischige | 22 | 60 |
| Bay view, ganz vorzüglich | 30 | 80 |
| Benham Beauty, rothleischig, vortrefflich | — | 200 |
| Berliner Netz, sehr zart und feinschalig | — | 200 |
| La Favorite, grünlleischig, sehr wohlschmeckend | — | 250 |
| Queen Victoria, sehr schön | — | 60 |
| Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünlleischig u. von vorzügl. Geschmack | — | 200 |
| Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothleischig | — | 250 |
| Maraicher, sehr überstrickte Netz- | — | 200 |
| Orange Christiana | 15 | 40 |
| Skillmann's genetzte | 16 | 40 |
| Suerin de Tours, zuckersüsse Netz- | 24 | 60 |
| de Malta, rothleischig | 10 | 30 |
| „ weissleischig | — | 60 |
| Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz- | — | 80 |
| „ grosse genetzte | — | 40 |
| „ Prescottt, weissleischig | — | 100 |
| „ de Paris, Pariser Markt- | 34 | 90 |
| Viele Sorten melirt | 10 | 30 |
| Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M. | | |
| Grüne Klettermelone | 15 | 40 |
| Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einnachen zu verwenden | 44 | 110 |
| Wasser-Melonen, gemischt | 10 | 30 |

Hülsenfrüchte.

Zucker-Erbesen,

welche mit der Schale gegessen werden.

Mette's verbesserte frühe breite krummschotige

| | | | |
|--|-----|---|----|
| Riesen-Sabel, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch | 80 | 1 | — |
| Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 Mtr. hoch | 72 | — | 90 |
| Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch | 84 | 1 | — |
| Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch | 70 | — | 90 |
| Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch | 72 | — | 90 |
| Rothblühende Kron-, 1,30 Mtr. hoch | 60 | — | 80 |
| Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch | 68 | — | 80 |
| „ frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch | 64 | — | 80 |
| Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben | — | 3 | — |
| Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch . . | 84 | 1 | — |
| Neue frühe niedrige Fürst Bismarck, 0,70 Mtr. hoch . . | 120 | 1 | 40 |

Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch

Schal-Erbesen,

welche ausgepahlt werden müssen.

a) Frühe Sorten.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch . . . | 66 | — | 80 |
| Harrison's Vorbote, sehr früh, neu | 64 | — | 80 |
| Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch | 42 | — | 60 |
| Emerald Gem. mit smaragdgrünen Schoten, 0,60 Mtr. h. . | 66 | — | 80 |
| Carter's first crop. C's erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch . . . | 44 | — | 60 |
| Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch . | 48 | — | 60 |
| Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Gutenberger Mai | 48 | — | 50 |
| Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| „ Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch | 38 | — | 50 |
| „ langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch | 48 | — | 60 |
| Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch . . | 44 | — | 60 |
| Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| Grünbleibende Folger, verbesserte Braunschweiger, beste Sorte zum Einnachen, 1,10 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |

b) Spätere Sorten.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Schnabel-, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch | 46 | — | 60 |
| Grossschotige Schnabel-, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch | 42 | — | 60 |
| Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |
| Gold vom Blockberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |
| Grosse mit purpurrothen Schoten, 1,50 Mtr. hoch | 36 | — | 50 |
| Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einnachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |

c) Englische Marrow- oder Mark-Erbesen.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch . . . | 64 | — | 80 |
| „ prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| „ supreme, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |
| Bliss' Abundance, halbhöhe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch | 70 | — | 90 |
| Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth | 42 | — | 60 |
| Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch | 44 | — | 60 |
| Hundredfold, neue grüne, extra, 1,00 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch | 40 | — | 50 |
| Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch . . | 60 | — | 80 |

d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbesen.

| | | | |
|---|----|---|----|
| Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch . | 68 | — | 80 |
| Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch | 66 | — | 80 |
| Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| Horseford's Markthallen, sehr volltragend | 64 | — | 80 |
| Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch | 54 | — | 70 |
| Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch . . . | 52 | — | 70 |
| Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch | 66 | — | 80 |
| Alaska, grüne, sehr frühe ausgezeichnete Marktsorte, 0,60 Mtr. hoch | 64 | — | 80 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Schal-Erbesen.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch | 56 | — | 70 |
| Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch | 70 | — | 90 |
| Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend | 68 | — | 80 |
| Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h. | 54 | — | 70 |
| Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch | 60 | — | 80 |
| Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch | 84 | 1 | — |
| William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher | 84 | 1 | — |
| Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch | 80 | 1 | — |

Feld-Erbesen.

| | | | |
|-----------------------|----|---|----|
| Grosse gelbe Victoria | 32 | — | 50 |
| Gold- oder Wachs- | 54 | — | 70 |

Stangen-Bohnen.

a) Grünshotige.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Mette's volltr. längste breiteste Riesen-Schlacht-Schwert | 140 | 1 | 60 |
| Grösste extra breite weisse Schlacht-Schwert | 140 | 1 | 60 |
| Mittelgrosse weisse Schwert | 120 | 1 | 40 |
| Korbfüller, sehr lange früheste volltragende | 140 | 1 | 60 |
| Dickschotige rheinische Zucker-Butter-Brech- | 120 | 1 | 40 |
| Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August | 130 | 1 | 50 |
| Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig | 130 | 1 | 50 |
| Feine weisse Zucker-Perl-Salat- ohne Faden, echt | 120 | 1 | 40 |
| " " Zucker-Spargel- oder Silberbohne | 100 | 1 | 20 |
| " " Zucker-Perl | 90 | 1 | 10 |
| " " allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig | 140 | 1 | 60 |
| " graue Zucker-Spargel- | 94 | 1 | 10 |
| Rothbunte späteste sehr volltragende | 86 | 1 | — |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack | 90 | 1 | 10 |
|---|----|---|----|

b) Gelbschotige (Wachs-).

| | | | |
|--|-----|---|----|
| Weisse gelbschotige Schwert, extra | 140 | 1 | 60 |
| " Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelb. Schot. | 140 | 1 | 60 |
| Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt | 120 | 1 | 40 |
| Weisse " " " | 160 | 1 | 80 |
| Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr. " | 140 | 1 | 60 |
| " Flageolet Wachs-, neu | 140 | 1 | 60 |
| " Königin-Wachs mit schwarzen Bohnen | 110 | 1 | 30 |
| Flageolet Wachs mit weissen Bohnen | 120 | 1 | 40 |
| Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden | 180 | 2 | — |
| Grosse weisschalige von Algier, schwarze Bohnen | 80 | 1 | — |
| Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten | 90 | 1 | 10 |

b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

| | | | |
|------------------------------------|----|---|----|
| Bunte rothblühende | 38 | — | 50 |
| Weisse weissblühende (Wollenbohne) | 48 | — | 60 |
| Zweifarbige buntblühende | 40 | — | 50 |

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünshotige.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige | 96 | 1 | 10 |
| Ganz extra lange breite weisse Schwert- | 96 | 1 | 10 |
| Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende | 90 | 1 | 10 |
| Lange weisse frühe Schwert- | 54 | — | 60 |
| Weisse holländ. Schwert, volltragend und früh | 72 | — | 90 |
| Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech- | 90 | 1 | 10 |
| Feine weisse Zucker-Butter-Brech- | 90 | 1 | 10 |
| Feine kleine weisse Zucker-Perl-, echt | 80 | 1 | — |
| Zucker-Perl-, ohne Faden | 90 | 1 | 10 |
| Holl. doppelte Zucker-, Perl-, Butter-, dickfleischig | 90 | 1 | 10 |
| Feine weisse ergiebig holsteiner Perl- | 76 | — | 90 |
| Neue sehr volltragende feinste Reis-Perl- | 72 | — | 90 |
| Weisse langschotige Nieren- | 66 | — | 80 |
| Flageolet-, frühe rothe Pariser- | 40 | — | 50 |
| Weisse langschotige Flageolet- | 64 | — | 80 |
| Frühe lange gelbe engl. Treib- | 50 | — | 60 |
| " rothbunte Berliner | 50 | — | 60 |
| " bunte Syon-House- | 46 | — | 60 |

Krup- oder Busch-Bohnen.

| | | | |
|---|-----|---|----|
| Frühe bunte unempfindliche Ilsenburger | 72 | — | 90 |
| " weisse | 84 | 1 | — |
| Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr. | 40 | — | 50 |
| Hinrich's Riesen-, sehr langschotig | 96 | 1 | 10 |
| " weissgrundige | 120 | 1 | 40 |
| Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler- | 52 | — | 70 |
| Englische liver-coloured (rankend) | 48 | — | 60 |
| Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend | 80 | 1 | — |
| Hundert für Eine, kleine gelbe | 46 | — | 60 |
| Tausend für Eine, kleine weisse | 56 | — | 70 |
| Frühe gelbe Prinzess- | 42 | — | 60 |
| " rothbunte Adler- | 42 | — | 60 |
| " gelbe Zucker- | 32 | — | 50 |
| " runde gelbe Pariser- | 36 | — | 50 |
| " schwarze amerikanische Zucker- | 40 | — | 50 |
| Langschotige schwarze amerikanische Zucker- | 50 | — | 60 |
| " Riesen Neger- | 40 | — | 50 |

b) Gelbschotige (Wachs-).

| | | | |
|--|-----|---|----|
| Weisse gelbschotige Wachs-Schwert- | 76 | — | 90 |
| Frühe gelbsch. Flageolet-Wachs-, ganz vorzüglich | 130 | 1 | 50 |
| Schwarze gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken | 90 | 1 | 10 |
| Weisse gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken | 96 | 1 | 10 |
| Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's) | 90 | 1 | 10 |
| Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein | 90 | 1 | 10 |
| Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale | 76 | — | 90 |
| Neue frühe gelbschotige Neger Wachs- | 94 | 1 | 10 |
| Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel, sehr schön | 90 | 1 | 10 |
| Feld-Bohnen, lange breite weisse | 50 | — | 60 |

Grosse Gartenbohnen.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Ganz breite grosse weisse engl. Windsor- | 46 | — | 60 |
| Ganz breite grünbl. engl. Windsor- | 54 | — | 70 |
| Grosse langschotige Monarch | 40 | — | 50 |
| Grossschotige abhängende Hangdown- | 46 | — | 60 |
| Gewöhnliche grosse | 30 | — | 40 |
| Grünbleibende Mailändische | 42 | — | 60 |
| Ganz frühe kleine niedrige Mazagan | 42 | — | 60 |
| Hamburger Markt- | 44 | — | 60 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Pferdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis | 24 | — | 40 |
|---|----|---|----|

Linsen.

| | | | |
|-----------------------------|----|---|----|
| Beste breite weisse Heller- | 56 | — | 70 |
| Gewöhnliche weisse Feld- | 44 | — | 60 |

Diverse Gemüse und Pflanzen.

| | | | |
|---|-----------|---|----|
| Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanzweisung auf Verlangen | 60 | — | 80 |
| Kartoffelsamen, beste frühe Sorten | 20 Gr. 50 | — | 20 |
| " beste späte Sorten | 20 " 60 | — | 24 |
| Spargelsamen, englischer Riesen- | — | 2 | — |
| " grosser Darmstädter | — | 1 | 80 |
| " Connovers Colossal, amerik. Riesen | — | 2 | 80 |
| " Ruhm von Braunschweig | — | 8 | — |

Spargelpflanzen.

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------|---|
| Einjährige, echte Riesen | 100 St. 1 | M. 30 | — |
| Zweijährige, " " | 100 " 1 | M. 80 | — |
| Dreijährige, " " | 100 " 2 | M. 60 | — |
| Connovers Colossal, einj. | 100 " 1 | M. 50 | — |
| " " zweij. | 100 " 2 | M. — | — |

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

| | | | |
|--|-----|---|----|
| Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee | 180 | 2 | — |
| " repens, weissblüh. Steinklee | 172 | 1 | 90 |
| " incarnatum, Incarnatklee | 90 | 1 | 10 |
| " hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl. | 200 | 2 | 20 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 100 Kilo M. | à Kilo M. S. | | 100 Kilo M. | à Kilo M. S. |
|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| Klee-Arten. | | | Officinelle Samen. | | |
| Medicago sativa, blaue Luzerne | 140 | 1 60 | Datura stramonium | 20 Gr. 30 S. | — 12 — |
| „ lupulina, engl. Hopfenklee | 70 | — 90 | Echium vulgare, desgleichen | 20 „ 30 „ | — 12 — |
| „ media, Sand-Luzerne | 180 | 2 — | Hyoscyamus niger | 20 „ 20 „ | — 5 — |
| Melilotus coeruleus, blauer Käseklee | 160 | 1 80 | Matricaria Chamomilla | 20 „ 20 „ | — 4 — |
| „ altissima Bokhara, Riesenklee | 200 | 2 20 | | | |
| St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette | 42 | — 60 | Diverse. | | |
| Trigonella foenum graecum, griechisches Heu | — | — | Canariensamen | 48 | — 60 |
| Ornithopus sativus, Seradella | 54 | — 70 | Nigella sativa, Schwarzkümmel | 120 | 1 40 |
| | | | „ aromatica | — | 1 — |
| Getreide-Arten. | | | Vogelrübsamen | 40 | — 50 |
| Weizen , square head, ausserordentlich ertragreich und beliebteste Sorte | 26 | — 40 | Salatsamen, alter, als Vogelfutter | 80 | — 90 |
| Roggen , Probsteier Nachzucht, in Korn und Stroh sehr ergiebig | 24 | — 40 | Sonnenblumen, einfache | — | 60 |
| Gerste , Hanna { Beide Sorten sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten bei mir bei Weitem übertroffen. | 24 | — 40 | „ russische Riesen- | 60 | — 80 |
| | 26 | — 40 | Wicken, gewöhnliche graue | 25 | — 40 |
| Hafer , canadischer, sehr früh | 24 | — 40 | | | |
| „ Bäseler's, ertragreichster, sehr zu empfehlen. | 26 | — 40 | | | |
| Mais oder Türk. Weizen. | | | Kartoffeln. | | |
| Grosser gelber | 24 | — 40 | Kartoffeln, lange weisse Sechswochen | 16 | — 30 |
| „ brauner oder rother | 30 | — 40 | „ rothe Salat | — | — |
| Amerikanischer Pferdezaun | 24 | — 40 | „ „ Rosen | 10 | — 20 |
| Früher kleiner gelber Zea praecox | 30 | — 40 | „ weisse Mülhlhäuser | 10 | — 20 |
| | | | „ Schneeflocke | 10 | — 20 |
| | | | „ Bardowiker | 10 | — 20 |
| | | | „ Magnum bonum | 9 | — 20 |
| Diverse. | | | | | |
| Heracleum sybircum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste | 20 Gr. 20 S. | | Grassamen. | | |
| Buchweizen, Polygonum Fagopyrum | 30 | — 40 | Rasen-Grassamen. | | |
| Holcus (Sorghum) saccharatum, Zuckerhirse | 44 | — 60 | Lolium italicum, italien. Ray-Gras | 60 | — 70 |
| Hirse, gewöhnliche | 40 | — 50 | „ perenne, echt engl. Rasen-Raygras | 52 | — 70 |
| „ weisse französische | 46 | — 60 | „ „ tenue, feinstes Rasen-Raygras | 56 | — 70 |
| | | | Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität | 66 | — 80 |
| Zum Gründungen. | | | „ feinste Thiergarten-Mischung | 60 | — 70 |
| Spargula maxima, Riesen-Spörgel | 36 | — 50 | „ Futter-Mischung für leichten trockenen Boden | 36 | — 50 |
| „ sativa, grosser Spörgel | 34 | — 50 | „ „ „ schweren feuchten Boden | 44 | — 60 |
| Lupinen, kleine gelbe | 24 | — 40 | | | |
| „ grosse blaue | 20 | — 30 | | | |
| Technische Samen. | | | Futtergräser. | | |
| Zum Oelschlagen. | | | Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras | 90 | 1 10 |
| Hanf, gewöhnlicher | 30 | — 40 | „ stolonifera, Fioringras | 90 | 1 10 |
| Leinsamen, echter Rigaer | 30 | — 40 | Aira caespitosa, Rasenschmiele | 64 | — 80 |
| Leindotter, Myagrum sativum | 26 | — 40 | „ flexuosa, Flitterschmiele | 34 | — 50 |
| Madia sativa, neue Oelpflanze | — | 1 — | Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 144 | 1 60 |
| Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen | 84 | 1 — | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras | 344 | 3 70 |
| „ weisser „ „ | 96 | 1 10 | Avena elatior, franz. Raygras | 120 | 1 40 |
| Sommer-Rüben, frühreif. Harzer | 40 | — 50 | „ flavescens, Goldhafer | 224 | 2 40 |
| Winter-Raps | 45 | — 60 | Bromus giganteus, Futtertrespe | 60 | — 80 |
| | | | „ mollis, weiche Trespe | 34 | — 50 |
| Tabak-Samen. | | | Cynosurus cristatus, Kammgras | 366 | 3 90 |
| Amersforter runder dickblättriger | 20 Gr. 20 S. | — 3 — | Dactylis glomerata, Knäulgras | 110 | 1 30 |
| Virginischer langblättriger | 20 „ 20 „ | — 4 — | Festuca duriuscula, harter Schwingel | 60 | — 80 |
| Gouandy, echter lang u. breitblättriger | 20 „ 20 „ | — 4 — | „ elatior, Wiesenschwingel | 148 | 1 60 |
| Echter Maryland | 20 „ 20 „ | — 5 — | „ ovina, Schafschwingel | 58 | — 70 |
| Havana | 20 „ 20 „ | — 5 — | „ pratensis, grosser Wiesenschwingel | 136 | 1 50 |
| Salonichi | 20 „ 20 „ | — 5 — | „ rubra, rother Schwingel | 70 | — 90 |
| Connecticut | 20 „ 20 „ | — 5 — | Holcus lanatus, Honiggras | 72 | — 90 |
| Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) | 20 „ 20 „ | — 6 — | Phleum pratense, Timotheegras | 70 | — 90 |
| Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea) | 20 „ 20 „ | — 6 — | Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras | 270 | 2 90 |
| Muscatteller | 20 „ 40 „ | — — | „ pratensis, glattes Rispengras | 120 | 1 40 |
| | | | „ trivialis, rauhes | 160 | 1 80 |
| | | | Poterium sanguisorba, Wiesenpinpinelle | 66 | — 80 |
| Farbepflanzen-Samen. | | | | | |
| Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin. | — | 2 — | | | |
| Saffor, Carthamus tinctorius | — | 80 — | | | |
| Malve, schwarze | — | 3 — | | | |
| Arabische Camille, Anthemis tinct. | 20 Gr. 80 S. | — — | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

| | M. | S. |
|--|-----|------------|
| 501. Sommerblumen, 300 Sorten | à 1 | Prise 12 |
| 502. " 200 " | à 1 | " 8 |
| 503. " 100 " | à 1 | " 4 |
| 504. " 50 " | à 1 | " 2 |
| 505. " 25 " | à 1 | " 1 |
| 506. " 12 " | à 1 | " 50 |
| Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet zu säen. | | |
| 507. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten | à 1 | Prise 4 |
| 508. " " " " " 50 Sorten | à 1 | Prise 2 |
| 509. " " " " " 25 Sorten | à 1 | Prise 1 |
| 510. " " " " " 12 Sorten | à 1 | Prise 50 |
| 511. Einfassungspflanzen, 50 Sorten | à 1 | " 2 60 |
| 512. " 25 " | à 1 | " 1 40 |
| 513. " 12 " | à 1 | " 70 |
| 514. " 6 " | à 1 | " 40 |
| 517. Schlingpflanzen, 25 Sorten | à 1 | " 1 40 |
| 518. " 12 " | à 1 | " 70 |
| 519. " 6 " | à 1 | " 35 |
| 520. Gräser, 25 Sorten | | 1 20 |
| 521. " 12 " | | 60 |
| 522. " 6 " | | 30 |
| 523. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten | à 1 | Prise 2 |
| 524. " " " " " 12 " | à 1 | " 1 |
| 525. " " " " " 6 " | à 1 | " 50 |
| 526. Immortellen, 25 Sorten | | 1 50 |
| 527. " 12 " | | 70 |
| 528. " 6 " | | 35 |
| 529. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten | | 40 |
| 530. Zierfrüchte, 12 Sorten | | 70 |
| 531. " 6 " | | 40 |
| 532. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde | à 1 | Prise 1 50 |
| 533. Topfpflanzen, 12 Sorten. Wie vorstehende. | à 1 | " 75 |
| 534. " 6 " desgl. | à 1 | " 40 |

Perennirende Pflanzen (Stauden).

| | | |
|--|-----|------------|
| 535. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten | à 1 | Prise 2 40 |
| 536. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten | à 1 | Prise 1 20 |

| | | |
|--|-----|------------|
| 537. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten | à 1 | Prise — 60 |
| 538. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten | à 1 | Prise — 70 |
| 539. " 6 " | à 1 | " — 40 |
| 540. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten | à 1 | " — 45 |
| 541. Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 12 Sorten | | |
| 542. " 6 " | à 1 | Prise 1 — |
| 543. Gräser für's Freie, 12 Sorten | à 1 | " — 50 |
| 544. " 6 " | à 1 | " — 80 |
| | | 40 |

Ziersträucher und Bäume.

| | | |
|---|-----|------------|
| 545. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten | à 1 | Prise 1 40 |
| 546. " " " " " 12 Sorten | à 1 | Prise — 70 |
| 547. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 Sorten | à 1 | Prise — 75 |

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

| | | |
|--|-----|------------|
| 549. Kalhauspflanzen, 25 Sorten | à 1 | Prise 1 80 |
| 550. " 12 " | à 1 | " — 90 |
| 551. Warmhauspflanzen, 25 Sorten | à 1 | " 1 80 |
| 552. " 12 " | à 1 | " — 90 |
| 555. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten | à 1 | " — 50 |
| 556. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer | à 1 | Prise 1 — |
| 557. " 6 Sorten desgl. | à 1 | " — 50 |
| 558. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien | à 1 | Prise — 90 |
| 559. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien | à 1 | Prise — 50 |
| 560. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige | à 1 | Prise — 50 |
| 561. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten | à 1 | " — 80 |
| 562. " 6 " | à 1 | " — 40 |
| 563. Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten | à 1 | " — 75 |
| 564. " 6 " | à 1 | " — 45 |
| 565. Acacia " 10 " | à 1 | " — 60 |
| 566. " 6 " | à 1 | " — 40 |
| 567. Amarantus " 12 " | à 1 | " — 50 |
| 568. Aquilegia " 10 " | à 1 | " — 60 |
| 569. Campanula, perennirende, " 12 " | à 1 | " — 70 |
| 570. " 6 " | à 1 | " — 35 |
| 571. Canna " 20 " | à 1 | " 1 50 |
| 572. " 12 " | à 1 | " — 90 |
| 573. Capsicum annuum " 8 " | à 1 | " — 45 |
| 574. Chrysanthemum, einjährige " 12 " | à 1 | " — 60 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | | | M. | S. | | | | | M. | S. |
|--|---------------------|-----|-------|----|----|---|--------------------|-------|-------|----|----|
| 575. Clarkia | 12 Sorten . . . | à 1 | Prise | — | 65 | 612. Phlox Drummondi grandiflora | 12 Sorten . . | à 1 | Prise | 1 | — |
| 576. " " | 6 " . . . | à 1 | " | — | 35 | 613. " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 577. Collinsia | 10 " . . . | à 1 | " | — | 50 | 614. Portulaca grandiflora, einfach | 8 " . . | à 1 | " | — | 45 |
| 578. Convolvulus tricolor | 8 " . . . | à 1 | " | — | 35 | 615. " " fl. pl., gefüllt | 8 " . . | à 1 | " | — | 70 |
| 579. Coreopsis | 10 " . . . | à 1 | " | — | 50 | 616. Primula fimbriata | 6 " . . | à 1 | " | 1 | — |
| 580. Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse | 25 Sorten | à 1 | " | 1 | 20 | 617. " " fl. pl. | 5 " . . | à 10 | Korn | 1 | 50 |
| 581. " " | 12 " . . | à 1 | " | — | 60 | 618. Reseda | 8 Sorten | à 1 | Prise | — | 50 |
| 582. " " kleinfrüchtige | 12 " . . | à 1 | " | — | 60 | 619. Ricinus | 10 " | à 1 | " | — | 60 |
| 583. " " Türkenbunde | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 | 620. " " | 6 " | à 1 | " | — | 35 |
| 584. Dianthus barbatus | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 | 621. Schizanthus | 8 " | à 1 | " | — | 40 |
| 585. " chinensis fl. pl. | 12 " . . | à 1 | " | — | 70 | 622. Silene | 12 " | à 1 | " | — | 60 |
| 586. " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 | 623. " " | 6 " | à 1 | " | — | 30 |
| 587. " " Heddwigi | 12 " . . | à 1 | " | — | 75 | 624. Solanum, ornamentale | 8 Sorten . . | à 1 | " | — | 70 |
| 588. " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 40 | 625. " Lycopersicum, Liebesapfel | 10 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 589. Elichrysium bracteatum monstrosus | 6 " . . | à 1 | " | — | 40 | 626. " Melongena, Eierfrucht | 8 Sorten . . | à 1 | " | — | 45 |
| 590. " " nanum fl. pl. | 6 " . . | à 1 | " | — | 40 | 627. Tagetes erecta fl. pl. | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 |
| 591. Gilia | 10 Sorten | à 1 | " | — | 50 | 628. " patula " " | 5 " . . | à 1 | " | — | 30 |
| 592. Godetia | 12 " | à 1 | " | — | 70 | 629. " nana " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 |
| 593. Gomphrena | 6 " | à 1 | " | — | 35 | 630. Thunbergia | 6 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 594. Lobelia | 12 " | à 1 | " | — | 85 | 631. Tropaeolum Lobbianum | 12 " . . | à 1 | " | — | 70 |
| 595. " " | 6 " | à 1 | " | — | 45 | 632. " " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 |
| 596. Lupinus | 20 " | à 1 | " | — | 80 | 633. " majus | 8 " . . | à 1 | " | — | 35 |
| 597. " " | 12 " | à 1 | " | — | 50 | 634. " nanum (Tom Thumb) | 12 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 598. Mimulus | 12 " | à 1 | " | 1 | — | 635. " " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 30 |
| 599. " " | 6 " | à 1 | " | — | 50 | 636. Verbena hybrida | 6 " . . | à 1 | " | — | 70 |
| 600. Myosotis | 10 " | à 1 | " | — | 85 | 637. Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées) | 18 Sorten à 1 | Prise | 1 | 50 | |
| 601. Nemophila | 12 " | à 1 | " | — | 50 | 638. " " " | 12 " . . | à 1 | " | 1 | — |
| 602. Pentstemon | 5 " | à 1 | " | — | 40 | 639. " " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 603. Petunia hybrida | 8 Sorten . . | à 1 | " | — | 45 | 640. Viscaria | 8 Sorten . . | à 1 | " | — | 40 |
| 604. " " grandiflora | 12 " . . | à 1 | " | 1 | 50 | 641. Xeranthemum | 6 " . . | à 1 | " | — | 35 |
| 605. " " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 75 | 642. Zinnia elegans fl. pl. | 10 " . . | à 1 | " | — | 80 |
| 606. " " fimbriata | 6 " . . | à 1 | " | — | 75 | 643. " " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 50 |
| 607. Phlox Drummondi | 18 " . . | à 1 | " | 1 | 20 | 644. " " nana fl. pl. | 8 " . . | à 1 | " | — | 60 |
| 608. " " | 12 " . . | à 1 | " | — | 80 | | | | | | |
| 609. " " | 6 " . . | à 1 | " | — | 40 | | | | | | |
| 610. " " nana compacta | 6 " . . | à 1 | " | — | 70 | | | | | | |
| 611. " " Graf Gero | 6 " . . | à 1 | " | — | 60 | | | | | | |

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Preisen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Mischungen über 200 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Violett mit weiss. | 5. Rosa mit weiss. |
| 2. Violett. | 6. Carmoisin. |
| 3. Lila. | 7. Violett mit weisser Mitte. |
| 4. Indigoblau. | |

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

- | | |
|---------------------------|--|
| 8. Lilarosa. | 14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte. |
| 9. Pfirsichblüthe. | |
| 10. Weiss. | 15. Lachsrosa, schattirt. |
| 11. Hellblau. | 16. Weiss, roth gesprenkelt. |
| 12. Dunkellila mit weiss. | |
| 13. Carmoisin mit weiss | |

| | | | | |
|---|---------|----|------|----|
| 651. Jede Sorte separat | Kil. 20 | M. | — 50 | 10 |
| 652. Dieselben in bester Mischung | Kil. 16 | M. | — 40 | 10 |
| 653. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . | 65 | S. | | |
| 654. " " " 12 " à 100 " . . | 50 | S. | | |
| 655. " " " 6 " à 100 " . . | 30 | S. | | |

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 20. Dunkelblau. | 29. Hellblau. |
| 21. Weiss mit dunkelblauem Herz. | 30. Kupferroth. |
| 22. Weiss mit carmoisinrothem Herz. | 31. Dunkelrosa. |
| 23. Weiss. | 32. Carminroth mit weiss. |
| 24. Dunkelcarmoisin. | 33. Braunlila. |
| 25. Blassschwefelgelb. | 34. Röhlich-lila. |
| 26. Violettroth. | 35. Leuchtend lachsroth. |
| 27. Dunkelblutroth. | 36. Dunkelroth mit weiss. |
| 28. Dunkelrosa mit hellem Schein. | 37. Feurig-scharlach. |
| | 38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig. |

| | | | | |
|---|---------|----|-------|----|
| 656. Jede Sorte separat | Kil. 54 | M. | — 140 | 10 |
| 657. Dieselben in bester Mischung | Kil. 36 | M. | — 90 | 10 |
| 658. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . | 90 | S. | | |
| 659. " " " 12 " à 100 " . . | 65 | S. | | |
| 660. " " " 6 " à 100 " . . | 35 | S. | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

| | |
|---|--------------------|
| 46. Hellblau. | 49. Rosa. |
| 47. Dunkelblau. | 50. Röthlich-lila. |
| 48. Dunkelcarmoisin. | 51. Violettroth. |
| 661. Jede Sorte separat | 3 — 10 |
| 662. Dieselben in bester Mischung Kil. 90 <i>M.</i> | 2 20 10 |
| 663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 <i>S.</i> | |

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

| | |
|--|---------------------------------|
| 56. Fliederblau. | 67. Dunkelrosa mit weiss. |
| 57. Dunkelblau. | 68. Carmoisin. |
| 58. Hellblau mit weiss. | 69. Weiss mit carmoisin. |
| 59. Weiss. | 70. Carmin. |
| 60. Zartrosa. | 71. Purpurviolett. |
| 61. Purpurviolett mit weiss. | 72. Victoriaroth mit weiss. |
| 62. Rosa mit weiss. | 73. Rothviolett mit weiss. |
| 63. Hellcarmin mit weiss. | 74. Dunkle von Gravelotte. |
| 64. Carmoisin mit weiss. | 75. Blutroth. |
| 65. Violett mit weiss. | 76. Feurig-scharlach. |
| 66. Hellblau. | 77. Feurig-scharlach mit weiss. |
| 664. Jede Sorte separat | 3 — 10 |
| 665. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 <i>M.</i> | 2 — 10 |
| 666. Dieselben in guter Mischung Kil. 52 <i>M.</i> | 1 40 10 |
| 667. Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 35 <i>S.</i> | |
| 668. " " " 18 " à 100 " 1 <i>M.</i> 10 <i>S.</i> | |
| 669. " " " 12 " à 100 " — <i>M.</i> 80 <i>S.</i> | |
| 670. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | |

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

| | |
|--|------------------------------------|
| 84. Hellblau. | 96. Purpurviolett. |
| 85. Carmoisin mit weiss. | 97. Weiss, im Verblühen lasurblau. |
| 86. Weiss. | 98. Weiss mit dunkelblau. |
| 87. Carmin mit weiss. | 99. Hortensienroth mit weiss. |
| 88. Carmoisin. | 100. Carmin. |
| 89. Hellblau mit weiss. | 101. Zinnobercarmis mit weiss. |
| 90. Braunviolett m. weiss. | 102. Rosa mit weiss umflort. |
| 91. Blutroth. | 103. Feurig-scharlach. |
| 92. Röthlich-lila m. weiss. | |
| 93. Rosa. | |
| 94. Dunkelblau. | |
| 95. Dunkelblau mit weiss. | |
| 671. Jede Sorte separat | 2 60 10 |
| 672. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 <i>M.</i> | 2 — 10 |
| 673. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 20 <i>S.</i> | |
| 674. " " " 12 " à 100 " — <i>M.</i> 80 <i>S.</i> | |
| 675. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | |

Ball- oder Juwel-Aster.

Neue prächtige Classe mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

| | |
|--|---------|
| 106 Dunkelrosa | 10 — 30 |
| 107. Apfelblüthe | 10 — 30 |
| 108. Rosa mit weiss (vorj. Neuheit). | 16 — 40 |

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

| | |
|---|-----------------------|
| 112. Violett. | 116. Dunkelcarmoisin. |
| 113. Lila. | 117. Blutroth. |
| 114. Rosa. | 118. Carmin. |
| 115. Hellblau. | 119. Braunviolett. |
| 680. Jede Sorte separat | 2 80 10 |
| 681. Dieselben in bester Mischung Kil. 90 <i>M.</i> | 2 20 10 |
| 682. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 <i>S.</i> | |
| 683. " " " 6 " à 100 " . . . 40 <i>S.</i> | |

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

| | |
|---|------------------------|
| 124. Weiss. | 127. Carmoisin. |
| 125. Rosa. | 128. Dunkelblau. |
| 126. Hellblau. | 129. Feurig-scharlach. |
| 684. Jede Sorte separat | 2 60 10 |
| 685. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 <i>M.</i> | 2 — 10 |
| 686. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 <i>S.</i> | |

Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Asten.

| | |
|---|----------------------|
| 134. Weiss. | 137. Dunkelrosa. |
| 135. Rosa. | 138. Hortensienroth. |
| 136. Carmoisin. | 139. Dunkelblau. |
| 688. Jede Sorte separat | 2 — 10 |
| 689. Dieselben in bester Mischung Kil. 60 <i>M.</i> | 1 50 10 |
| 690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 10 <i>S.</i> | |

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

| | |
|---|--|
| 144. Violett mit weiss. | 152. Himmelblau m. weiss. |
| 145. Dunkelcarmoisin. | 153. Carmoisin mit weiss. |
| 146. Weiss. | 154. Blutbraun. |
| 147. Apfelblüthe. | 155. Kupferrosa. |
| 148. Violett. | 156. Weiss mit carmoisin-rother Mitte. |
| 149. Rosenroth. | 157. Dunkelscharlach mit weiss. |
| 150. Dunkelblau. | |
| 151. Dunkelcarmoisin mit weiss. | |
| 692. Jede Sorte separat Kil. 20 <i>M.</i> | — 50 10 |
| 693. Dieselben in bester Mischung Kil. 15 <i>M.</i> | — 40 10 |
| 694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 <i>S.</i> | |
| 695. " " " 6 " à 100 " . . 30 <i>S.</i> | |

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

| | |
|---|-----------------------------|
| 162. Aschgrau. | 170. Dunkelblau. |
| 163. Carmoisin. | 171. Rosenroth mit weiss. |
| 164. Lasurblau. | 172. rothviolett mit weiss. |
| 165. Dunkellila. | 173. Dunkelroth m. weiss. |
| 166. Pfirsichblüthe. | 174. Weiss. |
| 167. Violett. | 175. Rosenroth. |
| 168. Fleischfarben. | 176. Dunkelcarmoisin. |
| 169. Rothviolett. | 177. Schwarzblau m. weiss. |
| 697. Jede Sorte separat Kil. 22 <i>M.</i> | — 60 10 |
| 698. Dieselben in bester Mischung Kil. 18 <i>M.</i> | — 50 10 |
| 699. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 65 <i>S.</i> | |
| 700. " " " 12 " à 100 " . . 50 <i>S.</i> | |
| 701. " " " 6 " à 100 " . . 30 <i>S.</i> | |

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

| | |
|---|----------------------------|
| 182. Schneeweiss. | 188. Purpurviolett. |
| 183. Rosa mit weiss umflort. | 189. Weiss m. violettroth. |
| 184. Carmoisin. | 190. Dunkellila m. weiss. |
| 185. Dunkelblau. | 191. Hellblau mit weiss. |
| 186. Weiss mit zart-lila. | 192. Rosa mit weiss. |
| 187. Hellblau. | 193. Lila mit weiss. |
| 702. Jede Sorte separat Kil. 80 <i>M.</i> | 2 — 10 |
| 703. Dieselben in bester Mischung Kil. 60 <i>M.</i> | 1 50 10 |
| 704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 75 <i>S.</i> | |
| 705. " " " 6 " à 100 " . . 40 <i>S.</i> | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 198. Röthlich-lila. | 207. Dunkelblau. |
| 199. Fleischfarben. | 208. Dunkelviolett mit weiss. |
| 200. Rosenroth. | 209. Rothviolett. |
| 201. Lasurblau. | 210. Dunkelscharlach. |
| 202. Hellblau. | 211. Feurig-scharlach. |
| 203. Rosa mit weiss. | 212. Kupfrig-scharlach. |
| 204. Weiss. | 213. Feurig-scharlach mit weiss. |
| 205. Hellblau mit weiss. | |
| 206. Dunkelcarmoisin. | |

| | |
|--|---------|
| 707. Jede Sorte separat | 3' — 10 |
| 708. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 M. | 2. 10 |
| 709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. — S. | |
| 710. „ „ „ 12 „ à 100 „ M. 75 S. | |
| 711. „ „ „ 6 „ à 100 „ M. 40 S. | |

Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 218. Carminrosa. | 227. Röthlich-lila. |
| 219. Dunkelblau m weiss. | 228. Hochrosa m. weissen Spitzen. |
| 220. Lilarosa. | 229. Rosa mit weiss. |
| 221. Purpurviolett. | 230. Pfirsichblüthe. |
| 222. Carmoisin. | 231. Purpurcarmin mit weiss. |
| 223. Hellblau mit weiss. | 232. Dunkelblau. |
| 224. Weiss. | 233. Weiss, im Verblühen lasurblau. |
| 225. Hellblau. | |
| 226. Weiss, im Verblühen lasurblau. | |

| | |
|---|---------|
| 712. Jede Sorte separat | 4 60 15 |
| 713. Dieselben in bester Mischung Kil. 144 M. | 3 60 10 |
| 714. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 S. | |
| 715. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. S. | |
| 716. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 S. | |

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön.

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 238. Leuchtend carmin-rosa. | 241. Röthlich-lila. |
| 239. Pfirsichblüthe. | 242. Hellblau. |
| 240. Dunkelcarmoisin. | 243. Dunkelviolett. |
| | 244. Hortensienroth. |

| | |
|---|--------|
| 718. Jede Sorte separat | 5 — 20 |
| 719. Dieselben in bester Mischung Kil. 160 M. | 4 — 15 |
| 720. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 S. | |

Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

| | |
|--|---------------------|
| 250. Weiss. | 253. Carmoisin. |
| 251. Lebhaft rosa. | 254. Brillant-rosa. |
| 252. Hellblau. | 255. Dunkelblau. |
| 722. Jede Sorte separat | 1 20 10 |
| 723. Dieselben in bester Mischung | — 80 10 |
| 724. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 S. | |

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

| | |
|--|--|
| 260. Rosa. | 263. Weiss mit carmoisin-rother Mitte. |
| 261. Carmoisin. | 264. Reinweiss. |
| 262. Weiss mit rosa Mitte. | |
| 726. Jede Sorte separat | 1 40 10 |
| 727. Dieselben in bester Mischung Kil. 40 M. | 1 — 10 |
| 728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 S. | |
| 265. Feurig-scharlach | 3 — 15 |

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

| | |
|--|------------------|
| 269. Weiss. | 271. Carmoisin. |
| 270. Hellblau. | 272. Dunkelblau. |
| 730. Jede Sorte separat | 1 — 10 |
| 731. Dieselben in bester Mischung | 80 10 |
| 732. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 25 S. | |

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender.

| | |
|--------------------------|--------|
| 276. Reinweiss | 5 — 20 |
| 277. Rosa neu | 5 — 20 |
| 278. Hellblau | 8 — 30 |

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

| | |
|---------------------------|---------|
| 282. Schneeball | 10 — 40 |
|---------------------------|---------|

Komet-Aster.

Eine neue Spielart mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

| | |
|--|--------------------------|
| 286. Rosa. | 289. Hellblau mit weiss. |
| 287. Rosa mit weiss. | 290. Lilaroth. |
| 288. Hellblau. | 291. Weiss mit lila. |
| 738. Jede Sorte separat | 6 — 20 |
| 739. Dieselben in bester Mischung | 4 50 15 |
| 740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 S. | |
| 292. Weiss (vorj. Neuheit) | — |
| 293. Weiss mit rosa (vorj. Neuheit) 1 Gr. 1,50 M. | 10 |
| 294. Weiss mit hellblau (neu) . . . 1 „ 1,50 M. | 10 |

Pompon-Kugel-Aster. (Trophæe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blune, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

| | |
|--|-----------------------------|
| 297. Rosa. | 301. Carmoisin mit weiss. |
| 298. Carmoisin. | 302. Weiss mit rosa Schein. |
| 299. Weiss. | 303. Blutroth. |
| 300. Dunkelviolett. | |
| 742. Jede Sorte separat Kil. 54 M. | 1 40 10 |
| 743. Dieselben in bester Mischung Kil. 44 M. | 1 10 10 |
| 744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 S. | |

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

| | |
|--|----------------------|
| 308. Feurig-carmoisin. | 315. Blutroth. |
| 309. Dunkelroth m. weiss. | 316. Zinnobercarmin. |
| 310. Carmoisin. | 317. Lasurblau. |
| 311. Hellblau. | 318. Dunkelblau. |
| 312. Weiss. | 319. Rosenroth. |
| 313. Blasslila. | 320. Schwarzblau. |
| 314. Weiss mit carmoisin. | |
| 756. Jede Sorte separat Kil. — M. | 1 80 10 |
| 757. Dieselben in bester Mischung Kil. 56 M. | 1 40 10 |
| 758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 S. | |
| 759. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 S. | |

Zwerg-Nadel-Aster.

| | |
|--------------------------------|--|
| 322. Weiss (Neuheit) | |
|--------------------------------|--|

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 325. Weiss. | 331. Lilarosa. |
| 326. Violettroth mit weiss. | 332. Blutroth. |
| 327. Dunkelviolett. | 333. Rosa mit weiss. |
| 328. Hochrosa. | 334. Carmin. |
| 329. Purpurviolett. | 335. Schwarzblau und weiss. |
| 330. Hellblau. | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 20 Gr. | Pr. |
|--|-----------|-----------|
| <i>M. S.</i> | <i>S.</i> | <i>S.</i> |
| Humboldt-Aster (Fortsetzung). | | |
| 764. Jede Sorte separat | 4 | 15 |
| 765. Dieselben in bester Mischung | 3 | 10 |
| 766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 70 <i>S.</i> | | |
| 767. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | | |

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Äusserst reichblühend und ganz constant.

| | |
|---|---------------------------------|
| 340. Lasurblau. | 345. Weiss mit carmoisin. |
| 341. Weiss. | 346. Lilarosa. |
| 342. Dunkelblau mit weiss. | 347. Dunkelscharlach mit weiss. |
| 343. Carmoisin. | |
| 344. Braunviolett. | |
| 768. Jede Sorte separat | 2 80 10 |
| 769. Dieselben in bester Mischung Kil. 96 <i>M.</i> | 2 40 10 |
| 770. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 45 <i>S.</i> | |
| 771. " " " 6 " à 100 " . . . 35 <i>S.</i> | |

Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster.

350. Carminrosa mit weiss umflort (Mette) (vorj. Neuheit)

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

| | |
|--|------------------------|
| 352. Carmin. | 358. Weiss mit dunkel- |
| 353. Dunkelviolett mit weiss. | rothem Herz. |
| 354. Carmoisin mit weiss. | 359. Rosa mit weiss. |
| 355. Dunkelcarmin. | 360. Weiss. |
| 356. Dunkelblau. | 361. Kupferrosa. |
| 357. Weiss mit violetterm Herz. | 362. Weiss mit rosa. |
| | 363. Carminrosa. |
| 772. Jede Sorte separat | 3 — 10 |
| 773. Dieselben in bester Mischung Kil. 100 <i>M.</i> | 2 40 10 |
| 774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 <i>S.</i> | |
| 775. " " " 6 " à 100 " . . . 40 <i>S.</i> | |

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

| | |
|---|----------------|
| 366. Rosa. | 368. Hellblau. |
| 367. Carmoisin. | 369. Violett. |
| 776. Jede Sorte separat | 3 50 15 |
| 777. Dieselben in bester Mischung Kil. — <i>M.</i> | 2 50 10 |
| 778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 <i>S.</i> | |

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blümenzweig. Die Blumen sind dicht gefüllt und rein imbrüquirt.

| | |
|--|---------------------------|
| 374. Dunkelblau. | 380. Weiss mit violett. |
| 375. Carmoisin. | 381. Weiss mit hellblau. |
| 376. Weiss mit carmoisin. | 382. Rosa. |
| 377. Blutroth. | 383. Carmoisin mit weiss. |
| 378. Dunkelblau u. weiss. | 384. Schwarzblau. |
| 379. Weiss. | |
| 780. Jede Sorte separat | 4 — 15 |
| 781. Dieselben in bester Mischung | 3 — 10 |
| 782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 65 <i>S.</i> | |
| 783. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | |

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

| | |
|--|---------------------------|
| 388. Dunkelblau. | 395. Leuchtend blutroth. |
| 389. Carmin. | 396. Blutroth mit weiss. |
| 390. Carmin mit weiss. | 397. Weiss mit carmin. |
| 391. Hellblau. | 398. Lebhaft rosa. |
| 392. Weiss. | 399. Dunkelviolett. |
| 393. Pfirsichblüthe. | 400. Dunkelblau m. weiss. |
| 394. Purpurviolett mit weiss. | 401. Scharlach. |
| 784. Jede Sorte separat | 3 60 15 |
| 785. Dieselben in bester Mischung | 2 40 10 |
| 786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 90 <i>S.</i> | |
| 787. " " " 6 " à 100 " . . . 50 <i>S.</i> | |

Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Regelmässig imbrüquirt und extra gefüllt.

| | |
|--|--------------------|
| 405. Weiss. | 408. Braunviolett. |
| 406. Dunkelblau. | 409. Apfelblüthe. |
| 407. Carmoisin. | 410. Violett. |
| 789. Jede Sorte separat | 4 — 15 |
| 790. Dieselben in bester Mischung Kil. 120 <i>M.</i> | 3 — 10 |
| 791. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 <i>S.</i> | |

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

| | |
|--|-------------------------------------|
| 415. Weiss mit carmoisin. | 423. Weiss. |
| 416. Rosa mit weiss. | 424. Hellblau mit weiss. |
| 417. Schwarzblau. | 425. Carmoisin. |
| 418. Dunkelblau m. weiss. | 426. Hellcarmin. |
| 419. Rosa. | 427. Hellcarmin mit weiss. |
| 420. Hellblau. | 428. Dunkelscharlach mit weiss. |
| 421. Carmoisin mit weiss. | |
| 422. Leuchtend dunkel-scharlach. | 429. Leberfarbig (chocoladenbraun). |
| 793. Jede Sorte separat | 3 — 10 |
| 794. Dieselben in bester Mischung Kil. 100 <i>M.</i> | 2 40 10 |
| 795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 75 <i>S.</i> | |
| 796. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | |

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

| | |
|--|---------------------------|
| 432. Schneeweiss. | 438. Lilarosa. |
| 433. Carminrosa. | 439. Rosa mit weiss. |
| 434. Hellblau mit weiss. | 440. Lila. |
| 435. Hellblau. | 441. Weiss m. dunkelblau. |
| 436. Carmoisin. | 442. Violettroth. |
| 437. Violett. | 443. Dunkelscharlach. |
| 798. Jede Sorte separat | 5 — 20 |
| 799. Dieselben in bester Mischung Kil. 160 <i>M.</i> | 4 — 15 |
| 800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 10 <i>S.</i> | |
| 801. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 60 <i>S.</i> | |

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrunenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

| | |
|--|--|
| 449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss. | 462. Dunkelblau. |
| 450. Weiss, im Verblühen rosa. | 463. Carmin und weiss. |
| 451. Rosa. | 464. Dunkelblau m. weiss. |
| 452. Carmoisin. | 465. Weiss mit rosa. |
| 453. Dunkelrosa mit weiss. | 466. Dunkelroth m. weiss. |
| 454. Hellblau mit weiss. | 467. Weiss m. dunkelblau. |
| 455. Rothviolett. | 468. Feurig-scharlach ganz brillante Farbe. |
| 456. Hellblau. | 469. Leuchtend ziegelrosa. |
| 457. Purpurviolett mit weiss. | 470. Kupferscharlach. |
| 458. Weiss. | 471. Röhlich-lila. |
| 459. Feurig-scharlach mit weiss. | 472. Kupferscharlach mit weiss. |
| 460. Brillant-rosa. | 473. Bordeauxroth (Nadel), ganz constante, äusserst brillante Farbe. |
| 461. Weiss, im Verblühen lasurblau. | |
| 803. Jede Sorte separat | 2 60 10 |
| 804. Dieselben in bester Mischung Kil. 80 <i>M.</i> | 2 — 10 |
| 805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> | |
| 806. " " " 18 " à 100 " 1 <i>M.</i> 15 <i>S.</i> | |
| 807. " " " 12 " à 100 " — <i>M.</i> 80 <i>S.</i> | |
| 808. " " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 40 <i>S.</i> | |

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

| | |
|--|------------------|
| 480. Carmoisin. | 483. Hellblau. |
| 481. Weiss. | 484. Dunkelblau. |
| 482. Rosa. | |
| 809. Jede Sorte separat | 4 — 15 |
| 810. Dieselben in bester Mischung Kil. 120 <i>M.</i> | 3 — 10 |
| 811. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 40 <i>S.</i> | |
| 485. Lila (vorj. Neuheit) 1 Gr. 1 <i>M.</i> | — 30 |

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 142. Hellblau. | 149. Lachsrosa. |
| 143. Brillant-rosenroth. | 150. Carmoisin. |
| 144. Aschgrau. | 151. Brillant-gelb mit |
| 145. Apfelflüthe. | Lackblatt. |
| 146. Fleischfarben. | 152. Reinweiss. |
| 148. Dunkelblau. | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 20 Gr. | Pr. |
|--|-----------|-----------|
| <i>M. S.</i> | <i>S.</i> | <i>S.</i> |
| Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoben (Fortsetz.). | | |
| 856. Jede Sorte separat | 8 | 20 |
| 857. Dieselben in bester Mischung | 7 | 20 |
| 858. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 20 <i>S.</i> | | |
| 859. " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 60 <i>S.</i> | | |
| 154. Dunkelblutroth (vorj. Neuheit) | | |

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoben.

Pflanze hoch und von sehr kräftigem, pyramidalem, compactem Wuchs; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.
Sehr zu empfehlen.

| | |
|---|--------------------|
| 167. Hellblau. | 173. Aschgrau. |
| 168. Carmoisin. | 174. Rosa. |
| 169. Weiss. | 175. Canariengelb. |
| 170. Veilchenblau. | 176. Apfelblüthe. |
| 171. Fleischfarben. | 177. Ziegelroth. |
| 172. Dunkelchamois. | 178. Rothbraun. |
| 860. Jede Sorte separat | 7 — 20 |
| 861. Dieselben in bester Mischung Kil. — <i>M.</i> | 5 40 15 |
| 862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> — <i>S.</i> | |
| 863. " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 50 <i>S.</i> | |

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoben.

Pflanze hoch, von pyramidalem, lockerem Wuchs; Blumen dicht gefüllt.

| | |
|---|-----------------------|
| 180. Weiss. | 183. Dunkelcarmoisin. |
| 181. Dunkelblau. | 184. Goldig-chamois. |
| 182. Rosenfarben. | 185. Schwarzbraun. |
| 864. Jede Sorte separat | 7 — 20 |
| 865. Dieselben in bester Mischung | 5 40 15 |
| 866. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 <i>S.</i> | |

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoben.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

| | |
|---|---------------------|
| 188. Hellblau. | 192. Fleischfarben. |
| 189. Lasurblau. | 193. Carmoisinroth. |
| 190. Weiss. | 194. Rosenroth. |
| 191. Ziegelroth. | 195. Dunkelviolett. |
| 868. Jede Sorte separat | 5 60 20 |
| 869. Dieselben in bester Mischung | 4 50 15 |
| 870. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 70 <i>S.</i> | |
| 871. " " 6 " à 100 " 50 <i>S.</i> | |

Immerblühende Sommer-Levkoben.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

| | |
|---|------------------|
| 198. Carmoisin. | 202. Rothgrau. |
| 199. Ziegelroth. | 203. Dunkelblau. |
| 200. Weiss. | 204. Rothbraun. |
| 201. Fleischfarben. | |
| 872. Jede Sorte separat | 5 — 15 |
| 873. Dieselben in bester Mischung | 4 — 10 |
| 874. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 <i>S.</i> | |

Herbst-Levkoben.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

| | |
|--|----------------------|
| 206. Carminroth. | 212. Carmoisin. |
| 207. Ziegelroth. | 213. Rothbraun. |
| 208. Violett. | 214. Hellblau. |
| 209. Fleischfarben. | 215. Pfirsichblüthe. |
| 210. Rosa. | 216. Dunkelblau. |
| 211. Weiss. | 217. Mordorée. |
| 876. Jede Sorte separat | 9 — 25 |
| 877. Dieselben in bester Mischung | 8 — 20 |
| 878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i> 10 <i>S.</i> | |
| 879. " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 60 <i>S.</i> | |

Frühblühende Herbst-Levkoben.

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 230. Weiss. | 235. Weiss mit Lackblatt. |
| 231. Carmin. | 236. Carmin mit Lackblatt. |
| 232. Blassblau. | |
| 233. Rosa. | 237. Braunviolett mit Lackblatt. |
| 234. Dunkelblau. | |

Frühbl. Herbst-Levkoben (Fortsetzung).

| | |
|---|---------|
| 880. Jede Sorte separat | 10 — 25 |
| 881. Dieselben in bester Mischung | 9 — 20 |
| 882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 75 <i>S.</i> | |
| 883. " " 6 " à 100 " 60 <i>S.</i> | |

Grossblumige Kaiser-Levkoben.

| | |
|---|-----------------------------|
| 251. Weiss. | 256. Carmin. |
| 252. Carmoisin. | 257. Fleischfarben. |
| 253. Rosa. | 258. Dunkelblutroth, extra. |
| 254. Dunkelviolett. | |
| 255. Hellblau. | |
| 884. Jede Sorte separat | 11 — 25 |
| 885. Dieselben in bester Mischung | 10 50 20 |
| 886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 <i>S.</i> | |
| 887. " " 6 " à 100 " 70 <i>S.</i> | |

Cheiranthus incanus. Winter-Levkoben.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.

| | |
|--|----------------------|
| 270. Hellblau. | 276. Kupferbraun. |
| 271. Dunkelblau. | 277. Rosenroth. |
| 272. Purpurroth. | 278. Carmoisin. |
| 273. Carminroth. | 279. Hellziegelroth. |
| 274. Hochroth. | |
| 275. Weiss mit dunkelern Korn. | |
| 888. Jede Sorte separat | 8 — 25 |
| 889. Dieselben in bester Mischung | 7 — 20 |
| 890. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 85 <i>S.</i> | |
| 891. " " 6 " à 100 " — <i>M.</i> 50 <i>S.</i> | |
| 280. Schneeweiss, sehr grossblumig, früh | 10 — 25 |

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoben.

| | |
|---|------------------|
| 286. Carminroth. | 288. Dunkelblau. |
| 287. Weiss. | 289. Rosa. |
| 892. Jede Sorte separat | 9 — 25 |
| 893. Dieselben in bester Mischung | 8 — 20 |
| 894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 50 <i>S.</i> | |

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkoben.

Habitus gleicht dem des Stangenlacks. Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

| | |
|---|---------------------|
| 294. Weiss. | 296. Dunkelblau. |
| 295. Lasurblau. | 297. Carmoisinroth. |
| 896. Jede Sorte separat | 8 — 25 |
| 897. Dieselben in bester Mischung | 7 — 20 |
| 898. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 45 <i>S.</i> | |

Cheiranthus Cheiri. Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

| | |
|---|---------|
| 1. Gefüllter Stangen-, brauner | 4 50 20 |
| 2. " " dunkelbrauner | 5 50 20 |
| 3. " " gelber | 4 50 20 |
| 4. " " canariengelber | 5 50 20 |
| 5. " " violetter oder blauer | 5 50 20 |
| 6. " Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) | 7 — 20 |
| 7. " " dunkelbrauner | 7 — 20 |
| 8. " " gelber | 7 — 20 |
| 9. " " brauner | 7 — 20 |
| 10. " Busch-, brauner | 5 — 20 |
| 11. " " goldgelber | 4 — 20 |
| 12. " " blauer (violetter) | 4 50 20 |
| 13. " " dunkelbrauner | 5 — 20 |
| 14. " " schwefelgelber (canariengelber) | 4 — 20 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Goldlack (Fortsetzung).

| | 20 Gr. | Pr. |
|--|--------|-----|
| 15. Gefüllter Zwerg-Busch-, brauner | 8 50 | 20 |
| 16. " " " blauer | 7 50 | 20 |
| 17. " " " bronzefarbige | 7 50 | 20 |
| 18. " " " gelber | 6 | 20 |
| 904. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 S. | | |
| 905. " " " 8 " à 100 " 1 M. — S. | | |
| 906. " " " 6 " à 100 " — M. 75 S. | | |
| 907. Gefüllter Stangenlack in bester Mischung | 5 | 20 |
| 908. " Zwerg-Stangenlack in bester Mischung | 7 | 20 |
| 909. " Buschlack in bester Mischung | 4 50 | 20 |
| 910. " Zwerg-Buschlack in bester Mischung | 7 | 20 |
| 911. Einfacher dunkelbrauner grossblumiger Busch- (Dresdener) Kil. 14 M. | —40 | 10 |
| 912. " dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- Kil. 16 M. | —40 | 10 |
| 913. " gemischt Kil. 9 M. | —30 | 10 |

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum
plenissimum.
Ranunkel-Rittersporn.**

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

| | |
|---|----------------|
| 1. Rosa. | 4. Ziegelroth. |
| 2. Fleischfarben. | 5. Weiss. |
| 3. Violett. | 6. Aschgrau. |
| 916. Jede Sorte separat Kil. 8 M. | —30 10 |
| 917. Dieselben in bester Mischung Kil. 6 M. | —20 10 |
| 918. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 35 S. | |

**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.**

| | |
|--|------------------------------------|
| 13. Ziegelroth. | 22. Rehfarben(chocoladenfarben). |
| 14. Hellviolett. | |
| 15. Fleischfarben. | 23. Lasurblau. |
| 16. chamois. | 24. Apfelblüthe. |
| 17. Violettroth. | 25. Weiss, carmin gestreift. |
| 18. Weiss. | 26. Purpurviolett, weiss gerandet. |
| 19. Silbergrau. | 27. Dreifarbig. |
| 20. Dunkelblau. | |
| 21. Röhlich-lila. | |
| 920. Jede Sorte separat Kil. 10 M. | —30 10 |
| 921. Dieselben in bester Mischung Kil. 7 M. | —20 10 |
| 922. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 65 S. | |
| 923. " " " 6 " à 1 " 35 S. | |

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

| | |
|---|-----------------|
| 31. Chocoladenfarben. | 34. Rothgrau. |
| 32. Dunkelblau (violett). | 35. Weiss. |
| 33. Indigoblau. | 36. Ziegelroth. |
| 924. Jede Sorte separat Kil. 10 M. | —30 10 |
| 925. Dieselben in bester Mischung Kil. 7 M. | —20 10 |
| 926. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 35 S. | |

**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Hoher Rittersporn.**

| | |
|--|--------------------|
| 40. Ziegelroth. | 44. Weiss. |
| 41. Lila. | 45. Violett. |
| 42. Dunkelblau. | 46. Hellblau. |
| 43. Aschroth. | 47. Fleischfarben. |
| 928. Jede Sorte separat Kil. 5,— M. | —20 10 |
| 929. Dieselben in bester Mischung Kil. 3,60 M. | —20 10 |
| 930. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 S. | |
| 931. " " " 6 " à 1 Pr. 30 S. | |

**Delphinium Consolida fl. pl.
Levkojen-Rittersporn.**

| | |
|---|------------------|
| 50. Dreifarbig. | 54. Hellblau. |
| 51. Dunkelblau. | 55. Lila. |
| 52. Dunkelrosa. | 56. Schneeweiss. |
| 53. Fleischfarben. | 57. Vierfarbig. |
| 932. Jede Sorte separat Kil. 7 M. | —20 10 |
| 933. Dieselben in bester Mischung Kil. 5 M. | —20 10 |
| 934. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 45 S. | |
| 935. " " " 6 " à 1 " 35 S. | |

**Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.**

Reizend: Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

| | |
|--|-----------------|
| 61. Schwarzblau. | 64. Hellblau. |
| 62. Violett. | 65. Dreifarbig. |
| 63. Rosa. | 66. Weiss. |
| 936. Jede Sorte separat 80 15 | |
| 937. Dieselben in bester Mischung Kil. 50 M. | 120 10 |
| 938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 50 S. | |

**Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.**

| | |
|--|-----------------|
| 70. Dreifarbig. | 74. Weiss. |
| 71. Dunkelblau. | 75. Violett. |
| 72. Hochroth, gestreift. | 76. Lasurblau. |
| 73. Rosa. | 77. Ziegelroth. |
| 939. Jede Sorte separat Kil. 24 M. | —60 10 |
| 940. Dieselben in bester Mischung Kil. 16 M. | —60 10 |
| 941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 65 S. | |
| 942. " " " 6 " à 1 " 50 S. | |

Impatiens Balsamina fl. pl.

**Rosen-Balsaminen,
dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).**

| | |
|---|----------------------------|
| 34. Dunkelblutroth. | 42. Ziegelroth. |
| 35. Blassrosa. | 43. Chamoisrosa. |
| 36. Weiss. | 44. Kupferroth. |
| 37. Carmoisinroth. | 45. Weiss mit rosa Schein. |
| 38. Granatroth. | 46. Blassgelb. |
| 39. Apfelblüthe. | 47. Purpur. |
| 40. Lilafarben. | 48. Dreifarbig. |
| 41. Dunkelblau (violett). | 49. Rosa. |
| 954. Jede Sorte separat Kil. 44 M. | 110 15 |
| 955. Obige Sorten in bester Mischung Kil. 36 M. | 90 10 |
| 956. Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn 1 M. — S. | |
| 957. " " " 12 " à 50 " — M. 85 S. | |
| 958. " " " 6 " à 50 " — M. 45 S. | |

**Verbesserte Camellien oder gefleckte
Balsaminen.**

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

| | |
|---|-----------------|
| 50. Scharlach. | 55. Granatroth. |
| 51. Violett. | 56. Purpurroth. |
| 52. Carmoisin. | 57. Hellblau. |
| 53. Lilarosa. | 58. Lila. |
| 54. Carminrosa. | 59. Carminroth. |
| 959. Jede Sorte separat Kil. 44 M. | 110 15 |
| 960. Obige Sorten in bester Mischung Kil. 36 M. | 90 10 |
| 961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 70 S. | |
| 962. " " " 6 " à 50 " . . . 45 S. | |

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

| | |
|---|-----------------|
| 61. Kupferroth. | 67. Lilarosa. |
| 62. Violett (dunkelblau). | 68. Carmoisin. |
| 63. Weiss. | 69. Granatroth. |
| 64. Purpur. | 70. Lila. |
| 65. Pfirsichblüthe. | 71. Scharlach. |
| 66. Fleischfarben. | |
| 963. Jede Sorte separat Kil. 34 M. | —80 15 |
| 964. Obige Sorten in bester Mischung Kil. 18 M. | —50 10 |
| 965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 50 S. | |
| 966. " " " 6 " à 50 " . . . 30 S. | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 20 Gr. | Pr. |
|---|--------------------|--------|-----|
| | | M. S. | S. |
| Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen. | | | |
| 72. Scharlach. | 76. Kupferroth. | | |
| 73. Violett. | 77. Lila. | | |
| 74. Purpurroth. | 78. Fleischfarben. | | |
| 75. Carmoisin. | 79. Ziegelroth. | | |
| 967. Jede Sorte separat | Kil. 34 M. | — 80 | 15 |
| 968. Obige Sorten in bester Mischung | Kil. 18 M. | — 50 | 10 |
| 969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn | 40 S. | | |
| 970. " " " 6 " à 50 " | 30 S. | | |
| 85. Solferino-Balsamine, gestreifte | Kil. 26 M. | — 70 | 10 |

Antirrhinum majus. **Grosses Löwenmaul.**

Diese, durch ihren Blüthenreichtum sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

| | |
|--|--|
| 1. Album, weiss. | 8. Henry IV., leuchtend zinnober. |
| 2. Ghestia, dunkelblut-roth. | 9. Papilionaceum, purpur mit weiss. |
| 3. Brillant, scharlach, gold-gelb und weiss. | 10. Galathée, carmoisin m. weiss. |
| 4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift. | 11. Nigrescens, tief-schwarzpurpur. |
| 5. Crescia, dunkelscharlach. | 12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift. |
| 6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. | 13. Roseum, rosa. |
| 7. Delila, carmin, gelb und weiss. | 14. Sulphureum, schwefel-gelb. |
| 977. Jede Sorte separat | Kil. 15 M. — 40 10 |
| 978. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 12 M. — 30 10 |
| 979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 70 S. |
| 980. " " " 6 " à 1 " | 35 S. |

Antirrhinum majus nanum. **Halbhohes Löwenmaul.**

| | |
|--|--|
| 18. Album. | 25. Firefly. |
| 19. „ rubro striatum. | 26. Galathée. |
| 20. Aureum rubro-stria- tum. | 27. Henry IV. |
| 21. Aurora. | 28. Kermesinum splen- dens, leuchtend car- moisin. |
| 22. Brillant. | 29. Sulphureum (luteum). |
| 23. Crescia. | 30. Papilionaceum. |
| 24. Delila. | |
| 981. Jede Sorte separat | Kil. 15 M. — 40 10 |
| 982. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 12 M. — 30 10 |
| 983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 70 S. |
| 984. „ „ „ 6 „ à 1 „ | 35 S. |

Antirrhinum majus Tom Thumb. **Zwerg-Löwenmaul.**

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topicnltur wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

| | |
|---|---|
| 36. Cinnabarium, leuch- tend zinnober. | 43. Album, weiss. |
| 37. Henry IV., zinnober mit gelb. | 44. Brillant. |
| 38. Striatum, in den ver- schiedensten Färbun- gen gestreift. | 45. Cupreatum, kupfer- roth. |
| 39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb. | 46. Crescia, dunkelroth. |
| 40. Album rubro-striatum. | 47. Kermesinum, carmoi- sinroth. |
| 41. Luteum rubro-stria- tum. | 48. Zartrosa. |
| 42. Delila. | 49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde. |
| | 50. Galathée. |
| | 51. Roseum. |

| | | | |
|--|------------|------|----|
| 985. Jede Sorte separat | Kil. 36 M. | — 90 | 10 |
| 986. Beste Mischung obiger Sorten | Kil. 26 M. | — 70 | 10 |
| 987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 85 S. | | |
| 988. " " " 6 " à 1 " | 45 S. | | |

Celosia cristata. Hahnenkamm.

| | |
|---------------|------------------|
| 1. Rosea. | 6. Atropurpurea. |
| 2. Kermesina. | 7. Aurea. |
| 3. Purpurea. | 8. Violacea. |
| 4. Lutea. | 9. Coccinea. |
| 5. Lilacina. | |

| | | | |
|---|------------|---|----|
| Hahnenkamm (Fortsetzung). | | | |
| 989. Jede Sorte separat | Kil. 50 M. | 2 | 15 |
| 990. Beste Mischung obiger Sorten | 60 S. | 1 | 20 |
| 991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. | 40 S. | | |
| 992. " " " 6 " à 1 Pr. | 40 S. | | |

Celosia cristata nana. **Niedriger Hahnenkamm.**

| | | | |
|--|----------------|---|----|
| 12. Atropurpurea. | 17. Purpurea. | | |
| 13. Atrosanguinea. | 18. Violacea. | | |
| 14. Rosea. | 19. Coccinea. | | |
| 15. Aurea. | 20. Kermesina. | | |
| 16. Lutea. | 21. Chamois. | | |
| 993. Jede Sorte separat | Kil. 90 M. | 2 | 50 |
| 994. Beste Mischung | 70 S. | 2 | 20 |
| 995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 45 S. | | |
| 996. " " " 6 " à 1 " | | | |
| 22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämme und dunklem Laube | | 4 | 20 |
| 23. Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Price), mit carmoisinrothen Kämme, dunkel be-laubt, ganz distinct und constant | | 4 | 20 |
| 24. Feuerkönig (Mette), feurig-zinnober; neu | | 6 | 20 |

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Rein weiss. | 9. Carminroth (Dickinsoni). |
| 2. Rosenroth. | 10. Dunkelviolett (spec. de India). |
| 3. Dunkelblau, echt. | 11. Hellincarnatroth. |
| 4. Blassblau. | 12. Dunkelblutroth (Burridgi). |
| 5. Weiss mit lila Flecken. | 13. Dreifarbig, gestreift. |
| 6. Weiss m. roth gestreift. | |
| 7. Weiss m. blau gestreift. | |
| 8. Weiss mit rosa Schlund. | |
| 997. Jede Sorte separat | Kil. 2 <i>M.</i> 10 <i>S.</i> 10 10 |
| 998. Beste Mischung 100 Kil. 124 <i>M.</i> , Kil. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> | 10 10 |
| 999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | 60 <i>S.</i> |
| 1000. " " " 6 " à 1 " | 30 <i>S.</i> |

Lathyrus odoratus. **Wohlriechende Platterbse (Wicke).**

| | |
|---|---|
| 1. Weiss. (Missernte.) | 9. Scharlachroth, prachtvoll, (Invincible Scarlet.) |
| 2. Schwarzpurpur. | 10. Kronprinzessin von Preussen, fleischfarb. |
| 3. Dunkelroth. | 11. Scharlachroth m. weiss gestreift. |
| 4. Weiss mit lila. | 12. Butterfly, ganz distinct, reizend. |
| 5. Roth gestreift. | |
| 6. Roth mit weiss. | |
| 7. Schwarzbraun gestreift. | |
| 8. Schwarzbraun mit hellblau. | |
| 1001. Jede Sorte separat 100 Kil. 280 M., Kil. 3,20 M. | 10 10 |
| 1002. Beste Mischung Kil. 3,20 M. | — 10 10 |
| 1003. Das Sortiment von 18 Sorten à 1 Pr. 80 S. | |
| 1004. " " " 12 " à 1 " 55 S. | |
| 1005. " " " 6 " à 1 " 30 S. | |
| 13. Invincible Carmine (neu) Kil. 4,— M. | — 20 10 |
| 14. Princess of Wales (neu) Kil. 3,20 M. | — 10 10 |
| 15. Vesuvius (neu) Kil. 3,60 M. | — 10 10 |
| 16. Cardinal (neu) Kil. 5,— M. | — 20 10 |
| 17. Grand Blue (neu) Kil. 4,— M. | — 20 10 |
| 18. Indigo King (neu) Kil. 5,— M. | — 20 10 |

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

| | | | |
|---|------------|---|----|
| 1007. 16 Sorten, jede separat | Kil. 96 M. | 3 | 60 |
| 1008. Beste Mischung | 80 S. | 2 | 10 |
| 1009. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. — S. | | | |
| 1010. " " " 6 " à 1 " — M. 50 S. | | | |

Chater's neueste englische Preis-Malven. Ganz extra gefüllt.

| | | | |
|--|------------|----|----|
| 1011. 12 Sorten, jede separat | Kil. 75 S. | 10 | 30 |
| 1012. Beste Mischung | 70 S. | 7 | 20 |
| 1013. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 50 S. | | | |
| 1014. " " " 6 " à 1 " — M. 75 S. | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Gelb. | 6. Fleischfarben. |
| 2. Gelb mit roth. | 7. Weiss mit roth. |
| 3. Rosa. | 8. Dreifarbig. |
| 4. Carmoisin. | 9. Helllila. |
| 5. Feuerroth. | 10. Weiss. |
| 1015. Jede Sorte separat | Kil. 2 <i>M.</i> 40 <i>S</i> — 10 10 |
| 1016. Beste Mischung 100 Kil. 148 <i>M.</i> | Kil. 1 <i>M.</i> 80 <i>S</i> — 10 10 |
| 1017. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 40 <i>S</i> |
| 1018. " " " 6 " à 1 " | 25 <i>S</i> |

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

| | |
|--|--------------------------------------|
| 13. Carmoisin. | 17. Gelb. |
| 14. Weiss. | 18. Weiss mit gelb. |
| 15. Dreifarbig. | 19. Gelb mit Roth. |
| 16. Weiss mit roth. | |
| 1019. Jede Sorte separat | Kil. 2 <i>M.</i> 40 <i>S</i> — 10 10 |
| 1020. Beste Mischung 100 Kil. 148 <i>M.</i> | Kil. 1 <i>M.</i> 80 <i>S</i> — 10 10 |
| 1021. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 30 <i>S</i> |

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

| | |
|--|--------------------------|
| 22. Carmin. | 26. Gelb mit roth. |
| 23. Dunkelcarmin. | 27. Weiss mit roth. |
| 24. Dreifarbig. | 28. Weiss mit gelb. |
| 25. Gelb. | |
| 1022. Jede Sorte separat | Kil. 5 <i>M.</i> 20 10 |
| 1023. Beste Mischung | Kil. 4 <i>M.</i> — 20 10 |
| 1024. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 40 <i>S</i> |

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

| | |
|--|-------------------------------|
| 32. Reinweiss. | 37. Dunkelcarmoisin. |
| 33. Dreifarbig. | 38. Reingelb. |
| 34. Gelb mit roth. | 39. Gelb mit feurig-zinnober. |
| 35. Carmin. | |
| 36. Weiss mit roth. | |
| 1025. Jede Sorte separat | Kil. 5 <i>M.</i> 20 10 |
| 1026. Beste Mischung | Kil. 4 <i>M.</i> 20 10 |
| 1027. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. | 45 <i>S</i> |

Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Purpur. | 11. Granatroth auf schwarzem Grunde. |
| 2. Aschgrau. | 12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober. |
| 3. Zinnober auf weissem Grunde. | 13. Rosa auf weissem Grunde. |
| 4. Mordorée auf aschgrau. | 14. Braunroth auf schwarzem Grunde. |
| 5. Fast schwarz. | 15. Aschviolett. |
| 6. Weiss. | 16. Weiss mit hellpurpur. |
| 7. Mohngrau. | |
| 8. Incarnat mit schwarz. | |
| 9. Dunkellila. | |
| 10. Purpur auf schwarzem Grunde. | |
| 1030. Jede Sorte separat | Kil. 3 <i>M.</i> — <i>S</i> — 10 10 |
| 1031. Beste Mischung | Kil. 2 <i>M.</i> — <i>S</i> — 10 10 |
| 1032. Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. | 70 <i>S</i> |
| 1033. " " " 12 " à 1 " | 50 <i>S</i> |
| 1034. " " " 6 " à 1 " | 25 <i>S</i> |

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

| | |
|---|---------------------------------------|
| 21. Prächtig scharlach. | 27. Weiss. |
| 22. Dunkelmordorée. | 28. Rosenroth. |
| 23. Hochroth. | 29. Weiss mit rosa. |
| 24. Rosa. | 30. Zwerg, weiss mit kupferscharlach. |
| 25. Dunkelrosa. | |
| 26. Purpur. | |
| 1035. Jede Sorte separat | Kil. 3 <i>M.</i> — <i>S</i> — 10 10 |
| 1036. Beste Mischung | Kil. 2 <i>M.</i> — <i>S</i> — 10 10 |
| 1037. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 45 <i>S</i> |
| 1038. " " " 6 " à 1 " | 25 <i>S</i> |

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Feuerfarben. | 5. Weiss mit gelb. |
| 2. Scharlachroth. | 6. Himmelblau mit goldgelben Adern. |
| 3. Schwefelgelb. | 7. Schwarz. |
| 4. Dunkelblau. | |
| 1039. Jede Sorte separat | Kil. 24 <i>M.</i> — 60 10 |
| 1040. Beste Mischung | Kil. 16 <i>M.</i> — 40 10 |
| 1041. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. | 30 <i>S</i> |

Salpiglossis variabilis nana.**Niedrige Trompetenzunge.**

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

| | |
|--|--------------------------------------|
| 11. Scharlachroth. | 16. Weiss mit gelb. |
| 12. Goldgelb. | 17. Himmelblau. |
| 13. Violett. | 18. Himmelblau mit goldgelben Adern. |
| 14. Geadert. | |
| 15. Schwefelgelb. | |
| 1042. Jede Sorte separat | Kil. 24 <i>M.</i> — 60 10 |
| 1043. Beste Mischung | Kil. 16 <i>M.</i> — 40 10 |
| 1044. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. | 40 <i>S</i> |

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette).**Grossblumige Trompetenzunge.**

Ganz besonders schön.

| | |
|--|--|
| 21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert. | 25. Sulphurea, schwefelgelb. |
| 22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert. | 26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert. |
| 23. Purpurea, purpur. | 27. Albo-lutea, weiss mit gelb. |
| 24. Violacea, violett. | 28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert. |
| 1046. Jede Sorte separat | Kil. 48 <i>M.</i> 1 20 10 |
| 1047. Beste Mischung | Kil. 36 <i>M.</i> 90 10 |
| 1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. | 65 <i>S</i> |

Scabiosa atropurpurea major.**Hohe Scabiose.**

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Mennigroth. | 7. Lila. |
| 2. Schwarzpurpur. | 8. Schwarzpurpur mit weiss. |
| 3. Weiss. | 9. Purpur. |
| 4. Ziegelroth. | 10. Kirschroth. |
| 5. Fleischfarben. | |
| 6. Kirschroth mit weiss. | |
| 1050. Jede Sorte separat | Kil. 4,50 <i>M.</i> 20 10 |
| 1051. Beste Mischung | Kil. 3,50 <i>M.</i> 10 10 |
| 1052. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 50 <i>S</i> |
| 1053. " " " 6 " à 1 " | 30 <i>S</i> |
| 11. Goldgelb, aurantiaca (Mette), neu . | Kil. 15 <i>M.</i> 40 10 |

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette).**Grossblumige gefüllte Scabiose.**

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrikation eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

| | |
|---|---------------------------|
| 12. Schwarzpurpur mit weiss. | 17. Lila. |
| 13. Weiss mit lila. | 18. Ziegelroth. |
| 14. Schwarzpurpur. | 19. Reinweiss. |
| 15. Kirschroth mit weiss. | 20. Kirschroth. |
| 16. Purpur. | 21. Fleischfarben. |
| | 22. Ziegelroth mit weiss. |
| 1054. Jede Sorte separat | Kil. 10 <i>M.</i> — 30 10 |
| 1055. Beste Mischung | Kil. 8 <i>M.</i> — 30 10 |
| 1056. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. | 70 <i>S</i> |
| 1057. " " " 6 " à 1 " | 45 <i>S</i> |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | |
|------------|--|-----------|-----------|---------|------------------------------------|---|--|-----------|-------|-------|
| 1242. 2 S | Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth | — | — | 1 50 10 | 1304. 0 | Amarantus viridis, hängend, grün . . | 1 | 20 | 10 10 | |
| 1243. 0 | Adonis aestivalis. Sommer-Adonisröschen, blutroth | 2 | 40 | 10 10 | 1310. 0 M | Ammobium alatum, geflügelte weissblühende Immortelle | 3 | 50 | 20 10 | |
| 1244. 0 | " autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth | 2 | 40 | 10 10 | 1311. | " alatum grandiflorum , grossblumige weisse Immortelle | 8 | — | 30 10 | |
| 1245. 2 E | " vernalis. Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb | 6 | — | 20 10 | 1312. 0 ME | Anagallis grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig . . | — | — | 80 10 | |
| 1247. 0 ME | Aethionema Buxbaumi, Steinkresse, helllila | 10 | — | 30 10 | 1313. | " grandiflora coerulea, blau | — | — | 80 10 | |
| 1248. 2 | " coridifolium , niedrig, carmoisinroth, sehr schön | — | 3 | 20 | 1314. | " Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande | — | — | 80 10 | |
| | Ageratum conspicuum, siehe Eupatorium rugosum. | | | | 1315. | " lilacea, lila | — | — | 80 10 | |
| 1251. 0 M | " Lasseauxi , rosa. schön | 34 | — | 90 10 | 1316. | " sanguinea, blutroth | — | — | 80 10 | |
| 1252. 0 M | " mexicanum (coeruleum), blau . . . | 7 | 50 | 30 10 | 1317. | " Napoleon III., purpurcarmoisinroth | — | — | 80 10 | |
| 1253. | " album, weiss | 8 | — | 30 10 | 1318. | " gemischt | 24 | — | 60 10 | |
| 1254. E | " nanum, niedrig, blau | 10 | — | 30 10 | 1320. 2 | Achusa incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge | 8 | — | 30 10 | |
| 1255. E | " album, niedrig, weiss | 10 | — | 30 10 | 1321. 2 | " italica, blaue Ochsenzunge | 10 | — | 30 10 | |
| 1256. E | " Imperial Dwarf Blue , blau | 15 | — | 40 10 | 1322. 2 M | Anemone de Caën, Prachtmischung dieser vorzüglichen Anemone, von der zum ersten Male Samen angeboten wird 1 Gr. 90 2 | — | 16 | 30 | |
| 1257. E | " " White , weiss | 15 | — | 40 10 | 1323. | " de Caën, blau 1 Gr. 1 M. | — | — | 35 | |
| 1258. E | " Little Dorrit , lasurblau | 18 | — | 50 10 | 1324. | " " carmoisinroth 1 Gr. 1 M. | — | — | 35 | |
| 1259. E | " Swanley Blue , grossdoldig | 18 | — | 50 10 | 1325. | " " scharlachroth 1 Gr. 1 M. | — | — | 35 | |
| 1263. 0 E | Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, roth | 3 | 60 | 20 10 | 1326. | " " weiss 1 Gr. 1 M. | — | — | 35 | |
| 1264. | " coeli-rosa alba, weiss | 4 | — | 20 10 | 1327. 0 E | Anthemis arabica, arabische Camille, goldgelb | 7 | — | 20 10 | |
| 1265. E | " nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig | 10 | — | 30 10 | | Antirrhinum majus, siehe Seite 16. | | | | |
| 1266. 2 | " coronaria, Vexirnelke, roth | 4 | — | 20 10 | | Aquilegia , Ackeei. Blüten sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort. | | | | |
| 1267. | " alba, weiss | 4 | — | 20 10 | | " canadensis, safrangelb und scharlachroth | — | 1 | 40 10 | |
| 1268. | " atrosanguinea (Mette), dunkelblutroth | 4 | — | 20 10 | 1330. 2 | " chrysantha, prächtig goldgelb . . | — | 1 | 20 10 | |
| 1269. | " bicolor, zweifarbig | 4 | — | 20 10 | 1331. 2 | " grandiflora alba, grossblumig, weiss . 1 Gr. 80 2 | — | — | 40 | |
| 1270. 2 | " flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa | 4 | — | 20 10 | 1332. 2 | " Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt | — | — | 80 10 | |
| 1273. 0 M | Alonsoa albiflora, weiss | 6 | — | 20 10 | 1333. 2 | " formosa fl. pl., blau, gefüllt . . . | — | — | 50 10 | |
| 1274. 0 M | " grandiflora, scharlachroth | 6 | — | 20 10 | 1334. 2 | " rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt . . | — | — | 40 10 | |
| 1275. 0 M | " linifolia , hellscharlachroth | 8 | — | 30 10 | 1335. | " rubra pl., roth, gefüllt | — | — | 40 10 | |
| 1276. 0 M | " Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth | 6 | — | 20 10 | 1336. | " hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunschwarz | — | — | 50 10 | |
| 1277. 0 M | " Warszewiczii , mennigroth, grossblumig | 9 | — | 30 10 | 1337. 2 | " pulchella. blau, schön | — | — | 50 10 | |
| 1278. 2 K | Alstroemeria chilensis, in schönen Nüancen | — | 1 | 15 | 1338. 2 | " rubra, roth | — | — | 40 10 | |
| | Althaea , Malven, siehe Seite 16. | | | | 1339. | " Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen | — | 7 | 50 25 | |
| 1281. 2 | Alyssum argenteum. Steinkraut. Blumen gelb, Blätter weiss | 12 | — | 30 10 | 1340. 2 | " Vervaeana atrovioleacea plenissima, dicht gefüllt, tief violett | — | 7 | 50 25 | |
| 1282. 0 E | " Benthani (maritimum), weiss . . . | 7 | 50 | 30 10 | 1341. 2 | " fol. variegatis, buntblättr., constant | — | — | 25 | |
| 1283. | " compactum (erectum), reiz. und constant | 12 | — | 30 10 | 1342. 2 | " vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben | 7 | — | 20 10 | |
| 1284. | " procumbens , sehr niedrig | 14 | — | 40 10 | 1343. KB | Aralia Siboldi . . . 10000 Korn 12 M. | — | — | — | |
| 1285. 2 | " denticulatum, schön gezähnt, gelb . . | 12 | — | 30 10 | 1000 Korn 1 M. 50 2. 100 Korn 20 2 | 1344. 0 ME | Arctotis breviscapa, kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig | 30 | — | 80 10 |
| 1286. 2 E | " saxatile compactum, goldgelb | 9 | — | 30 10 | 1345. 2 K | Ardisia crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . 100 Korn 1 M. 50 2 | — | — | 40 | |
| 1287. 2 | " Wierzbicki, Wierzbick's Steinkraut, gelb | 10 | — | 30 10 | 1346. 0 | Argemone platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss . . . | 8 | — | 30 10 | |
| 1289. 0 | Amarantus atropurpureus, leuchtend blutroth | 1 | 40 | 10 10 | 1347. 0 | " speciosa, gelbbühender Stachelmohn | 6 | — | 20 10 | |
| 1290. 0 | " atropurpureus nanus, prächtig . . | 2 | — | 10 10 | 1348. 0 | Armeria cephalotes, prächtige Granelke, rosa | 30 | — | 80 10 | |
| 1291. 0 BM | " bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen | 5 | — | 20 10 | 1360. 2 | " formosa, rosenroth, schön | 6 | — | 20 10 | |
| 1292. | " ruber, feurig-scharlachroth belaubt | 6 | — | 20 10 | 1361. 2 | Artemisia annua, einjähriger Beifuss . | 2 | — | 10 10 | |
| 1293. 0 | " caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth | 1 | 20 | 10 10 | 1362. 0 MB | " gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvoll Decorationspflanze . . | 4 | 80 | 20 10 | |
| 1294. 0 | " cruentus, blutroth | 1 | 40 | 10 10 | 1363. 0 MB | Asclepias curassavica, Seidenpflanze, orangeroth | — | — | 60 10 | |
| 1295. 0 BM | " melancholicus ruber, m. dunkelblutrother Belaubung | 4 | 50 | 20 10 | 1364. 2 W | " incarnata, mit grossen, rothen Dolden | — | 1 | 10 10 | |
| 1296. 0 | " monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüten | 1 | 40 | 10 10 | 1365. 2 | | | | | |
| 1297. | " nanus, niedrig, sehr schön | 1 | 40 | 10 10 | | | | | | |
| 1298. 0 | " nobilis pyramidalis, Blätter und Blütenstand weinroth | 18 | — | 50 10 | | | | | | |
| 1299. 0 M | " salicifolius , weidenblättrig, sehr effectvoll | 20 | — | 50 10 | | | | | | |
| 1300. 0 | " sanguineus, blutroth | 1 | 20 | 10 10 | | | | | | |
| 1301. | " nanus, reizend | 1 | 50 | 10 10 | | | | | | |
| 1302. 0 | " speciosus aureus, goldgelb | 1 | 20 | 10 10 | | | | | | |
| 1303. 0 BM | " tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur | 9 | — | 30 10 | | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo M. | 2 H. | 3 P. | | | 1 Kilo M. | 2 H. | 3 P. |
|------------|--|-----------------|---------|---------|------------|---|-----------------|---------|---------|
| 1366. 9 | Asclepias tuberosa , orange. sehr schön | — | — | 3 60 20 | 1417. 9ME | Brachycome iberidifolia rosea , rosen- roth | 24 | — | 60 10 |
| 1367. 9 ME | Asperulea azurea setosa , blaublühend. Waldmeister | 1 60 | — | 10 10 | 1418. 9M | Browallia Czerwiakowski , dunkelblau | 28 | — | 70 10 |
| 1368. 9 | Asphodelus luteus , gelber Affodil . . . | — | — | 60 10 | 1419. 9M | „ elata , blau | 28 | — | 70 10 |
| | Aster chinensis fl. pl. , siehe Seite 9. | | | | 1420. | „ alba , weiss | 28 | — | 70 10 |
| 1369. 9E | „ alpinus , Alpen-Aster, hellblau . . | 22 | — | 60 10 | 1421. | „ grandiflora , grossblumig, dunkelblau | 28 | — | 70 10 |
| 1374. 9E | „ tenellus (dentatus) , zarte blaue Sternblume | 12 | — | 30 10 | 1424. 9S | Bryonia alba , weisse Zaufrübe, mit schwarzen Beeren | 7 | — | 20 10 |
| 1375. 9 | Astragalus galegiformis , gelblichweiss | 1 | — | 20 10 | 1425. 9S | „ dioica , mit rothen Beeren | 10 | — | 30 10 |
| 1376. 9E | Athanasia annua , Unsterblichkeits- blume, gelbblühend | 8 | — | 30 10 | 1426. 9SMF | Bryonopsis erythrocampa , mit gestreif- ten Früchten | — | — | 40 10 |
| 1377. 9E | Aubrietia deltoidea graeca . Sehr zie- rende, frühblühende Felsenpflanze mit purpurvioletten, fast stengellosen Blüthen, in ununterbrochenem Flor | 20 | — | 50 10 | 1427. 9B | Buphthalmum cordifolium (Telekia speciosa) | 1 | — | 20 10 |
| | Balsaminen , siehe Seite 15 u. 28. | | | | 1428. 9M | Cacalia sonchifolia (coccinea) , hoch- roth | 10 | — | 30 10 |
| 1378. 9 | Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie . . | 1 50 | — | 20 10 | 1429. | „ sonchifolia aurantiaca , goldgelb . | 9 | — | 30 10 |
| 1379. 9 | „ aurea nana , goldgelbe niedrige Bartonie | 9 | — | 30 10 | | Cajophora lateritia , siehe Loasa late- ritia. | | | |
| 1380. ZW | Begonia atropurpurea floribunda , vorzüglich als Marktpflanze, niedr., früh- und reichblühend 1 Gr. 3 M. | | | 20 | | Calampelis scabra , siehe Ececremocar- pus scaber. | | | |
| 1381. ZW | „ boliviensis superba , prächtig zin- noberoth 1 Gr. 2 M. | | | 15 | 1430. 9M | Calandrinia grandiflora , grossblumig, rosa | 18 | — | 50 10 |
| 1382. ZW | „ Froebeli , glühend scharlachroth 1 Gr. 4 M. | | | 20 | 1431. 9M | „ speciosa (Lindleyana) , purpur- violett | 2 80 | — | 10 10 |
| 1383. ZW | „ hybrida , knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung | | 11 | 15 | 1432. 9KE | „ umbellata , doldenblüthig, dunkel- purpurroth, prächtig | — | — | 1 20 10 |
| 1384. | „ fl. pl. , gefüllte Varietäten in schönster Mischung 1 Gr. 35 M. | | | 10 | K | Calceolaria hybrida grandi- flora , grossblumige Pantoffel- blume, ganz vorzüglich. | | | |
| 1385. | „ gigantea , extra grossblu- mige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 6 M. | | | 25 | 1435. | „ grossblumige getigerte , ganz vor- züglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3 M. 50 S. | — | 60 | 30 |
| 1386. | „ dunkelblutroth 1 Gr. 6,50 M. | | | 25 | 1436. | „ getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | 36 | 25 |
| 1387. | „ gelb . 1 Gr. 6,50 M. | | | 25 | 1437. | „ einfarbige, schönes Farben- spiel . . . 1 Gr. 2 M. — S. | 34 | — | 20 |
| 1388. | „ purpurroth , prach- voll . 1 Gr. 6,50 M. | | | 25 | 1438. | „ getigerte Zwerg- , extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . 1 Gr. 3,50 M. | — | 60 | 30 |
| 1389. | „ rosa . 1 Gr. 6,50 M. | | | 25 | 1439. | „ getuschte Zwerg- , sehr schöne Farben 1 Gr. 3,50 M. | — | 60 | 30 |
| 1390. | „ scharlachroth 1 Gr. 6,50 M. | | | 25 | 1440. | „ getigerte und getuschte Zwerg- , gemischt 1 Gr. 3,20 M. | — | 54 | 30 |
| 1391. | „ weiss . 1 Gr. 12 M. | | | 35 | 1441. | „ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 3 M. | — | 50 | 25 |
| 1392. ZW | „ Rex hybrida , (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . 1 Gr. M. | | | 50 | 1442. 9M | „ pinnata , gelb, zu Gruppen, echt . | — | 1 60 | 25 |
| 1393. ZW | „ robusta perfecta . Prächtige Va- rietät, von robustem und com- pactem Habitus, mit schöner, dun- kelgrüner Belaubung und grossen, vom zartesten rosa bis zum feur- igsten zinnober gefärbten, sehr consistenten Blumen 1 Gr. 5 M. | | | 25 | 1443. K | „ rugosa , strauchartige, von aus- gewählten Sorten, extra 1 Gr. 10 M. | — | — | 50 |
| 1394. ZW | „ Sedeni hybrida , in schönen Farben 1 Gr. 1 M. 20 S. | 20 | — | 15 | 1444. | „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten , extra 1 Gr. 6 M. | — | — | 40 |
| 1395. | „ non plus ultra , prächtig roth 1 Gr. 2 M. | | | 15 | 1445. | „ braun 1 Gr. M. | — | — | 60 |
| 1396. ZW | „ semperflorens , weiss 1 Gr. 50 S. | | | 15 | 1446. | „ gelb 1 Gr. M. | — | — | 60 |
| 1397. | „ coccinea , scharlachroth, vor- züglich für Gruppen 1 Gr. 1,20 M. | 20 | — | 25 | 1447. | „ nana (Mette) , niedrige, von schönem und kräftigem Wuchs . . 1 Gr. 8 M. | — | — | 50 |
| 1398. | „ rosea , rosa . . 1 Gr. 60 S. | 9 | — | 15 | 1448. | „ tigrina , niedrige ge- tigerte . . 1 Gr. 8 M. | — | — | 50 |
| 1405. 9E | Bellis perennis fl. pl. , Maassliebchen, Tausendschön, extra gefülltes: der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, 1. Qualität . | | 5 | 20 | 1449. 9M | „ scabiosaefolia (californica) , sehr reichblühend, gelb | 14 | — | 40 10 |
| 1406. | „ perennis fl. albo pleno , reinweiss, ganz constant | | 5 | 20 | 1454. 9 | Calendula hybrida , Bastard-Ringel- blume, weiss | 3 | — | 30 10 |
| 1407. | „ fl. pl. Longfellow , dunkel- rosa, sehr grossblumig . . . | | 6 | 25 | 1455. 9 | „ officinalis grandiflora fl. pl. , sehr grossblumig, extra ge- füllt, dunkelscharlachroth . . | 9 | — | 30 10 |
| 1408. | „ fl. pl. Schneeball , schnee- weiss, sehr grossblumig . . . | | 10 | 30 | 1456. | „ fl. pl. Le Proust , aprikosen- farben, dicht gefüllt | 3 | — | 10 10 |
| 1409. 9M | Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweizahn | 28 | — | 70 10 | 1457. | „ fl. pl. Meteor , schön ge- streift, goldorange mit stroh- gelb | 1 | — | 20 10 |
| 1412. 9B | Bocconia japonica , sehr schön | | | 60 10 | 1458. | „ ranunculoides fl. pl. , schön gelb | 2 | — | 10 10 |
| 1415. 9ME | Brachycome iberidifolia , iberisblättriger Kurzschopf, blau | 21 | — | 60 10 | | | | | |
| 1416. | „ iberidifolia alba , weiss | 21 | — | 60 10 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 30 Gr. | 16 Gr. | 10 Gr. |
|-----------|--|-----------|-----------|---------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1459. ☉ | Calendula officinalis ranunculoides sulphurea fl. pl., schwefelgelb . . . | 2 | — | 10 10 | 1526. WZ | Canna Prémice de Nice | — | — | — |
| 1460. | " officinalis ranunculoides superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt | 2 | — | 10 10 | 1527. | " purpurea hybrida | — | — | — |
| 1461. ☉ | " plenissima oculata , extra ge- füllt, geaugt | 2 50 | — | 10 10 | 1528. | " Rendatleri rubra | — | — | — |
| 1462. | " pluvialis , Regen-Ringelblume, weiss | 3 | — | 10 10 | 1529. | " rubricaulis | — | — | — |
| 1463. ☉ M | Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb | 12 | — | 30 10 | 1530. | " Warscewiczii | — | — | — |
| 1464. ☉ M | Calliopsis , siehe Coreopsis. | — | — | — | 1531. | " Warscewiczoides grandiflora | — | — | — |
| 1465. ☉ M | Callirhoe lineariloba , lila, prächtig pedata, fussförmige Schönquell- blume, glänzend carmoisin | 13 | — | 40 10 | 1532. | " Mischung | — | — | — |
| 1466. | " nana , niedrige; verzweigt sich stark | 20 | — | 50 10 | 1538. ☉ MB | Cannabis gigantea, echter chinesischer Riesenhaut | 4 | — | — |
| 1467. ☉ | " verticillata (involuerata), dunkel- roth, grossblumig | 24 | — | 60 10 | ☉ M | Capsicum annuum, spanischer Pfeffer: annuum, beerenförmiger gelber | — | — | — |
| 1468. K | Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 1 1/3 M. | — | — | 40 | ☉ M | " beerenförmiger rother | — | — | — |
| 1469. | " japonica simplex, einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unter- lagen zu empfehlen 100 Korn 1 2/3 M. | — | — | 30 | ☉ M | " sichelförmiger gelber | — | — | — |
| 1470. ☉ E | Campanula attrica, Glockenblume, dun- kelblau, zierlich | — | — | 10 | ☉ M | " rother | — | — | — |
| 1471. ☉ E | " carpathica , niedrig, reichblühend, blau | 8 | — | 30 10 | ☉ M | " taschenförmiger, monströser gelber | — | — | — |
| 1472. | " " fl. albo, weiss | 8 | — | 30 10 | ☉ M | " monströser rother | — | — | — |
| 1473. ☉ | " grandis , blau, grossblumig | — | — | 2 40 15 | ☉ M | " schwarzer länglicher de Chili nanum compac- tum, reiz. Miniatur-Pflanze Prince of Wales, mit ci- tronengelben Früchten, präch- tig | — | — | — |
| 1474. | " " fl. albo, reinweiss, grossblumig | — | — | 2 40 15 | ☉ M | " Tom Thumb , mit runden, scharlachrothen Früchten | — | — | — |
| 1475. | " Loreyi , Lorey's Glockenblume, blau | 40 | — | 1 10 | ☉ M | " gemischt | — | — | — |
| 1476. | " " fl. albo, weiss | 48 | — | 1 20 10 | ☉ M | Carduus marianus, buntblättr. Marien- distel | — | — | — |
| 1477. ☉ | " macrantha , grossbl., blau, schön | 10 | — | 30 10 | ☉ M | Carthamus tinctorius, färbender Saflor, dunkelorange gelb | — | — | — |
| 1478. | " macrostyla , violett, sehr grossbl. | — | — | 3 60 20 | ☉ M | Catananche bicolor, zweifarbige Rassel- blume | — | — | — |
| 1479. ☉ | " Medium fl. albo, weisse Marien- glockenblume | 12 | — | 30 10 | ☉ M | " coerulea , blaue Rasselblume | — | — | — |
| 1480. | " " fl. albo pl., gefüllt, weiss | — | — | 2 20 10 | ☉ M | Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 16. | — | — | — |
| 1481. | " calycanthema , kelchblumen- artig, blau | — | — | 1 10 | ☉ M | pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb | — | — | — |
| 1482. | " " fl. albo, weiss | — | — | 1 60 10 | ☉ M | " plumosa coccinea, fenerroth kermesina, carmoisin- roth | — | — | — |
| 1483. | " " fl. coeruleo, blau | 6 | — | 20 10 | ☉ M | " violacea , violett | — | — | — |
| 1484. | " " pl., blau, gefüllt | — | — | 1 10 | ☉ M | " Mischung | — | — | — |
| 1485. | " " lilacino, lila | 6 | — | 20 10 | ☉ M | Centaurea americana (Nuttall), ameri- kanische Flockenblume, blasslila argentea vera (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blatt- pflanze . . . 1000 Korn 1 M. 20 S. | — | — | — |
| 1486. | " " pl., lila, gefüllt | — | — | 90 10 | ☉ M | Clementei , mit silberweissen Blättern | — | — | — |
| 1487. | " " roseo, rosenroth | — | — | 50 10 | ☉ M | Crupina , interessante schwarz- schöne | — | — | — |
| 1488. | " " pl., rosenroth, ge- füllt | — | — | 8 50 30 | ☉ M | Cyanus , Kornblume, viele Farben gemischt | — | — | — |
| 1489. | " " gemischt, einfache Sorten | 9 | — | 30 10 | ☉ M | " Kaiser Wilhelm , blaue Korn- blume | — | — | — |
| 1490. | " " fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten | — | — | 2 10 | ☉ M | " fl. pleno , gefüllte in schönster Mischung | — | — | — |
| 1491. ☉ | " persicifolia , pfirsichblättr. Glocken- blume, blau | — | — | 3 40 15 | ☉ M | " nana compacta Victoria (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reich- blühend; Blumen etwas klei- ner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärt- nerei geeignet | — | — | — |
| 1492. | " " fl. albo, weiss | — | — | 25 | ☉ M | " depressa (pigmaea), niedrig, blau rosea, niedrig, rosenroth | — | — | — |
| 1493. ☉ | pyramidalis , pyramidenartig, blau | — | — | 60 10 | ☉ M | " gymnocarpa , Blätter silberweiss, gerollt | — | — | — |
| 1494. | " " fl. albo, weiss | — | — | 60 10 | ☉ M | " moschata fl. albo, weisse Bisam- Flockenblume | — | — | — |
| 1495. ☉ E | Speculum , Venusspiegel, blau | 6 | — | 20 10 | ☉ M | " fl. atropurpureo (Amber- boa), purpurroth | — | — | — |
| 1496. | " " fl. albo, weiss | 6 | — | 20 10 | ☉ M | " suaveolens , wohlriechend, gross- blumig, gelb | — | — | — |
| 1497. | " " lilacino, lila | 6 | — | 20 10 | ☉ M | Centaureidum Drummondii, leuchtend gelb | — | — | — |
| 1498. | " " pleno , gefüllt, blau, schön | — | — | 1 15 | ☉ M | | — | — | — |
| 1499. | " " grandiflora, grossblumig, blau | 5 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1505. | " " alba, grossblumig, weiss | 5 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1506. | " " gemischt | 5 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1507. | " stricta (littoralis), schön hellblau | — | — | 1 40 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1508. ☉ | " perennirende Sorten, gemischt | 6 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1512. WZ | Canna Bihoreli, Blumenrohr | 10 | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1513. | " Bonnetti | 8 | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1514. | " Chatei discolor | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1516. | " floribunda grandiflora | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1517. | " gigantea aurantiaca | 8 | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1518. | " " major | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1519. | " Hostei | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1520. | " indica Annei | 5 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1521. | " superba | 6 | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1522. | " musaeifolia hybrida | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1523. | " Mülleri | — | — | 20 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1524. | " perfecta rubra | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |
| 1525. | " Plantieri | — | — | 30 10 | ☉ M | | — | — | — |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|--|-----------|-------------------|----|
| | | <i>M.</i> | <i>S.</i> | <i>M.</i> | <i>S.</i> | | <i>M.</i> | <i>S.</i> | <i>M.</i> | <i>S.</i> | |
| 1582. ☉ | Centranthus macrosiphon , grossröhrige Spornblume, roth | 3 | 50 | — | 20 | 10 | 1635. ☉ K | Chrysanthemum indicum nanum fl. pl. , Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten | — | 12 | 30 |
| 1583. | „ macrosiphon albus , weiss | 4 | 50 | — | 20 | 10 | 1636. ☉ | „ inodorum fl. pl. , schneeweiss, schön für Bouquets | 40 | 1 | 10 |
| 1584. | „ „ bicolor , rosa mit weiss | 4 | — | — | 20 | 10 | 1637. ☉ K | „ japonicum fl. pl. , japanische Varietäten | — | 11 | 30 |
| 1585. | „ „ carneus , fleischfarbig | 4 | — | — | 20 | 10 | 1638. ☉ E | „ multicaule , vielstengelig, gelb | 6 | — | 20 |
| 1586. E | „ „ nanus , niedrig, roth | 4 | — | — | 20 | 10 | 1641. K | Cineraria hybrida , I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben | — | 50 | 30 |
| 1587. E | „ „ albus , niedrig, weiss | 5 | — | — | 20 | 10 | 1642. | „ hybrida , II. Rang, gute Sorten | — | 10 | 15 |
| 1588. E | „ „ bicolor , niedrig, rosa mit weiss | 5 | — | — | 20 | 10 | 1643. | „ „ grandiflora (maxima) , prächtige grossblum. Varietäten | — | 50 | 30 |
| 1589. | „ „ gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 | 1644. | „ „ nana , prächt. grossblumige Zwerg- | — | 50 | 30 |
| 1592. ☉ E | Cerastium Biebersteini , Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig | 40 | — | 1 | — | 10 | 1645. | „ „ carmesina , grossbl., carmoisinroth, schön | — | 1 Gr. <i>M.</i> | 50 |
| 1593. • | Cerinthe gymandra , Wachsblume, gelb und braun | 4 | 60 | — | 20 | 10 | 1646. | „ „ coerulea , azurblau, schön | — | 28 | 25 |
| 1594. ☉ | „ major , gelb und weiss | 5 | — | — | 20 | 10 | 1647. | „ nana , Zwerg-, v. Nummerblumen I. Ranges | — | 50 | 30 |
| 1595. • ME | Chaenostoma fastigiatum , gegipfelter Weimund, roth | — | — | — | 40 | 10 | 1648. | „ „ kermesina , carmoisinrothe Zwerg- | — | 50 | 30 |
| 1596. | „ fastigiatum album , weiss | — | — | — | 40 | 10 | 1649. | „ „ plena , gefüllte, gute Qual. | — | 28 | 25 |
| 1597. • ME | „ polanthum , blassroth, vielblumig | — | — | — | 60 | 10 | 1650. | „ „ plenissima , dicht gefüllte grossblum. Sorten, prachtvoll | — | 1 Gr. 4 <i>M.</i> | 40 |
| 1598. ☉ K | Chamaepeuce Casabonae , sehr schöne Blattpflanze | — | — | 1 | 10 | 10 | 1653. h K | „ maritima , mit silberweissen Blättern | 9 | — | 30 |
| 1599. ☉ K | „ diacantha , schöne Decorationspflanze, mit weissen Streifen und Stacheln | — | — | — | 40 | 10 | 1654. | „ candidissima , niedr. weisse | 16 | — | 40 |
| 1600. K B | Chamaerops humilis , Zwerg-Fächerpalme | 4 | — | — | 20 | 10 | 1656. ☉ | Cirsium pulcherrimum , Federdistel, violett, schön | — | — | 30 |
| | Cheiranthus , Levkojen und Lack, siehe Seite 13 u. 14. | | | | | | 1657. • | Clarkia elegans fl. albo pl. , gefüllt, weiss | 7 | — | 20 |
| 1603. ☉ E | „ maritimus , Meerstrands-Levkoje, roth 100 Kil. 220 <i>M.</i> | 2 | 40 | — | 10 | 10 | 1658. | „ elegans fl. carneo pl. , gefüllt, fleischfarbig | 5 | — | 20 |
| 1604. | „ „ albus , weiss | 2 | 40 | — | 10 | 10 | 1659. | „ „ fl. carmineo pl. , gefüllt, carminroth | 6 | — | 20 |
| 1605. | „ „ Crimson King , carmoisinroth | 4 | — | — | 20 | 10 | 1660. | „ „ roseo pl. , gefüllt, rosenroth | 4 | — | 20 |
| 1606. | „ „ Fairy Queen , Feenkönigin | 3 | 60 | — | 20 | 10 | 1661. | „ „ violacea pl. , gefüllt, violett | 5 | — | 20 |
| 1607. ☉ | Chelone barbata coccinea , scharlachrothe Bart-Schildblume | 5 | — | — | 20 | 10 | 1662. | „ „ Purple King , rosapurpur, extra gefüllt | 6 | — | 20 |
| 1608. | „ barbata hybrida , viele Farben gemischt | 11 | — | — | 30 | 10 | 1663. | „ „ Salmon Queen , lachsrosa, extra gefüllt | 6 | — | 20 |
| 1609. | „ „ Torreyi , prächtig | 6 | — | — | 20 | 10 | 1664. | „ „ gefüllte gemischt | 5 | — | 20 |
| 1610. • MB | Chenopodium atriplicis , meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen | 7 | 50 | — | 30 | 10 | 1665. • | pulchella , roth, hübsch | 5 | — | 20 |
| 1612. • | Chrysanthemum carinatum album , weiss | 5 | — | — | 20 | 10 | 1666. | „ alba , weiss | 4 | — | 20 |
| 1613. | „ carinatum annulatum (Eclipse) , orange, scharlach geringelt | 14 | — | — | 40 | 10 | 1667. | „ carnea , fleischfarbig, schön | 5 | — | 20 |
| 1614. | „ „ atrococcineum , feurig-scharlachroth | 5 | 50 | — | 20 | 10 | 1668. | „ fl. pl. , gefüllt, roth | 7 | — | 20 |
| 1615. | „ „ fl. pl. , gefüllt, prachtvoll | — | — | 180 | 15 | | 1669. | „ „ integripetala , roth, ganzrandig | 4 | — | 20 |
| 1616. | „ „ coccineum grandiflorum , grossblumig | 12 | — | — | 30 | 10 | 1670. | „ „ alba , weiss, ganzrandig | 1 | — | 20 |
| 1617. | „ „ Dummetti fl. albo pleno , schön gefüllt, weiss | 30 | — | — | 80 | 10 | 1671. | „ „ fl. pl. , weiss, gefüllt | 8 | — | 30 |
| 1618. | „ „ fl. aureo pl. , goldgelb, extra gefüllt | 30 | — | — | 80 | 10 | 1672. | „ „ fl. pleno , ganzrandig, gefüllt, roth | 11 | — | 30 |
| 1619. | „ „ Golden Feather , gelbblättrig | 10 | — | — | 30 | 10 | 1673. | „ „ Mrs. Langtry , rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centrum | 8 | — | 30 |
| 1620. | „ „ hybridum fl. pl. , Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt | 26 | — | — | 70 | 10 | 1674. | „ „ nana , niedrig, roth | 5 | — | 20 |
| 1621. | „ „ luteum , gelb | 4 | — | — | 20 | 10 | 1675. | „ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich-fleischfarben | 6 | — | 20 |
| 1622. | „ „ purpureum , purpurroth | 5 | — | — | 20 | 10 | 1676. | „ „ marginata , roth mit weissem Rande | 5 | — | 20 |
| 1623. | „ „ fl. pl. , purpurroth, gefüllt, neu | — | — | 3 | 40 | 20 | 1677. | „ „ fl. pl. , gefüllt | 9 | — | 30 |
| 1624. | „ „ grandiflorum , grossblumig | 12 | — | — | 30 | 10 | 1678. | „ „ pulcherrima , brillant carminroth | 5 | — | 20 |
| 1625. | „ „ tricolor , dreifarbig | 4 | — | — | 20 | 10 | 1679. | „ „ fl. pleno , brillant carmin, gefüllt | 13 | — | 40 |
| 1626. | „ „ gemischt | 4 | — | — | 20 | 10 | 1680. | „ „ gemischt | 4 | — | 20 |
| 1629. • | „ coronarium fl. pl. , gefüllt, gelb | 3 | — | — | 10 | 10 | 1686. ☉ M | Cleome speciosissima , rosenroth, prächtig | — | — | 50 |
| 1630. | „ „ fl. albo pl. , gefüllt, weiss | 3 | — | — | 10 | 10 | 1687. K | Clianthus Dampieri , austral. Prachtwicke 1000 Korn 11 <i>M.</i> | — | — | 30 |
| 1631. | „ „ imbricatum fl. pl. , sehr schön | — | — | 3 | — | 20 | | 100 Korn 1,30 <i>M.</i> | — | — | 30 |
| 1632. | „ „ fl. sulphureo pl. , gefüllt, schwefelgelb | 3 | — | — | 10 | 10 | | | | | |
| 1634. ☉ K | „ indicum fl. pl. , von extra gefüllten Varietäten gesammelt | — | — | 7 | — | 25 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | Gr. | Pr. |
|-----------|--|-----------|-----------|---------|------------|---|-----------|-------|-------|
| | | M. S. | M. S. | | | | M. S. | M. S. | |
| 1688. hK | Cianthus puniceus , carmoisinscharlach. 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 S. | — | — | 20 | 1758. ☉ | Cosmea bipinnata purpurea, doppelt- gefiederte, purpurroth | | | 60 10 |
| 1689. ☉ME | Clintonia elegans , niedliche blaue Clin- tonie | — | — | 1 60 15 | 1759. ☉M | Cosmidium Burridgianum , dunkelbraun, goldgelb umsäumt | 6 | | 20 10 |
| 1690. ☉ME | " pulchella, blau mit weiss, zierlich | — | — | 1 20 | 1762. ☉ | Crepis barbata , bärtiger Pippau, gelb | 3 50 | | 20 10 |
| 1691. | " alba, weiss | — | — | 2 60 20 | 1763. ☉ | " rubra, rother Pippau od. Christus- auge | 3 | | 10 10 |
| 1692. | " atrocinea, rötlich-grau | — | — | 1 60 15 | 1764. | " fl. albo, weiss | 3 | | 10 10 |
| 1693. KS | Cobaea scandens , kletternde Cobäa, auch für's Freie zur Bekleidung . | 40 | — | 1 10 | 1765. ☉E | Crucianella stylosa , langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsen- parthien und Einfassungen | 6 | — | 20 10 |
| 1694. WB | Coleus hybridus , von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1000 Korn 3 M. | | | 40 | 1766. ☉MFS | Cucumis anguineus (flexuosus), Schlan- genfrucht | | | 10 10 |
| 1698. ☉E | Collinsia bartsiaefolia , weiss mit lila | 8 | — | 30 10 | 1767. ☉FM | " dipsaceus, Weberkardenkürbis . . | | | 60 10 |
| 1699. ☉E | " bicolor candidissima, schneeweiss. | 2 | — | 10 10 | 1768. ☉MF | " perennis, im Freien ausdauernd . | | | 20 |
| 1700. | " carnea, fleischfarbig | 2 | — | 10 10 | 1769. ☉MSF | Cucurbita Anguria , Angurien-Kür- bis, zu Lauben geeignet | 6 | | 20 10 |
| 1701. | " major, zweifarbig, grossbl. | 2 | — | 10 10 | 1770. ☉MSF | " argyrosperma, mit silberweiss ge- randerten, essbaren Kernen | | | 60 10 |
| 1702. ☉E | " grandiflora, blau, grossblumig | 4 | — | 20 10 | 1771. ☉MSF | " grossularia, Stachelbeer- Kürbis, kleinster, sehr zierend | | | 60 10 |
| 1703. | " carminea, prächtig | 10 | — | 30 10 | 1772. ☉MSF | " lagenaria, Flaschen- | 7 | | 20 10 |
| 1704. ☉E | " heterophylla, violettroth | 2 | — | 10 10 | 1773. ☉MSF | " herculeskeulen- | 7 | | 20 10 |
| 1705. ☉E | " multicolor, vielfarbig, prächtig | 2 | — | 10 10 | 1774. ☉MSF | " depressa, plattgedr. Flaschen- Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben | 7 | | 20 10 |
| 1706. | " marmorata, weiss mit roth marmorirt | 2 | — | 10 10 | 1775. ☉MSF | " longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön | 15 | | 40 10 |
| 1707. ☉E | " verna, Frühlings-Collinsie, himmel- blau u. weiss | 7 | — | 20 10 | 1776. ☉SF | Cucurbita Melopepo . Zierkürbisse. 1. Grosser Glocken- 2. Apfelsinen-, echter. 3. Grosser gelb und grün gestreifter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen- 6. Gestreifter Warzen- 7. Grosser grüner Warzen- 8. Weisses Apfel- 9. Grosser birnförmiger, dunkelgrün marmorirt. 10. Kleiner roth-gestreifter Apfel- 11. Kleiner marmorirt Birn- 12. Gelber Zwiebel-, kleiner. 13. Weisses Zwiebel-, kleiner. 14. Gestreifter schöner Apfel- 15. Allerkleinster gestreifter Birn- 16. Kleiner weisses Birn- 17. Kleiner gelber Glocken- 18. Kaisermütze, orange. 19. gestreifte. 20. weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 22. Grosser weisses Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirt Scheiben- 24. Langer weisses Gurken- 25. Füllhorn-, mit Warzen. 26. Schwarzgrüner Keulen- 27. Runder gelber Warzen- 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel- 29. Türkenbund, grosser rother. 30. " grosser grüner. 31. " gestreifter. 32. " gelber. 33. " kleiner rother grün-gestreifter. 34. " rother. 35. " weisser. 36. " grüner. 1777. Jede der obigen Sorten 1778. Mischung von allen Sorten 1779. " kleinen Sorten 1785. ☉M Cuphea miniata , mennigroth, prächtig 1786. hK platycentra , scharlachroth, schön 1787. ☉M " purpurea, in mehreren Nuancen . 1788. ☉M " silenoides, silenartenartig, schwarz- purpurroth 1789. hK " strigulosa, gelblich-roth, sehr schön 1790. ☉M " zimapani, grossblumig, violettroth | | | |
| 1716. MZ | Commelina coelestis , himmelblau | 10 | — | 30 10 | | | | | |
| 1718. | " coelestis alba, weiss | 10 | — | 30 10 | | | | | |
| 1719. | " variegata, weiss und blau | 8 | — | 30 10 | | | | | |
| 1720. ☉EM | Convolvulus Cupanians , lila, dunkel gefleckt | 2 | 80 | 10 10 | | | | | |
| 1721. ☉KS | " mauritanicus, reichblühende azur- blaue Ampelpflanze | 32 | — | 80 10 | | | | | |
| 1722. ☉E | " tricolor, dreifarbig niedr. Winde | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1723. | " albus, weiss | — | 90 | 10 10 | | | | | |
| 1724. | " azureus, dunkelblau | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1725. | " kermesinus violaceus, car- moisin-violett, schön | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1726. | " monstrosus, dunkelblau | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1727. | " roseus, zart rosenroth | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1728. | " splendens, braunviolett | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1729. | " subcoeruleus, blauschwarz | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1730. | " striatus (variegatus), ge- streift | 1 | — | 10 10 | | | | | |
| 1731. | " unicaulis, dunkelblau, sehr schön | 2 | — | 10 10 | | | | | |
| 1732. | " Melange . . . 100 Kil. 75 M. | — | 90 | 10 10 | | | | | |
| | Cordylina australis , siehe Dracaena australis. | | | | | | | | |
| 1735. WB | " indivisa . . . 1000 Korn 1,40 M. | | | | | | | | |
| 1736. ☉M | Coreopsis (Calliopsis) Atkinsoni, Schön- gesicht, gelb mit braun | 4 | — | 20 10 | | | | | |
| 1737. ☉M | " cardaminifolia hybrida, gelb, schön | 6 | — | 20 10 | | | | | |
| 1738. | " hybrida atrosanguinea, blutbraun marmorirt | 8 | — | 30 10 | | | | | |
| 1739. | " nana compacta atrosan- guinea, niedrig, blutroth | 10 | — | 30 10 | | | | | |
| 1740. | " nana compacta bicolor, prächtigt | 8 | — | 30 10 | | | | | |
| 1743. ☉M | " coronata, gekrönt, gelb mit braun | 9 | — | 30 10 | | | | | |
| 1744. ☉M | Drummondii (basalis), gelb, prächt- tig | 5 | — | 20 10 | | | | | |
| 1745. ☉M | " tinctoria (bicolor), gelb mit braun | 4 | — | 20 10 | | | | | |
| 1746. | " marmorata, gelb mit roth- braun | 4 | — | 20 10 | | | | | |
| 1747. | " nana, niedrig, prächtig | 6 | — | 20 10 | | | | | |
| 1748. | " purpurea, braunroth | 5 | — | 20 10 | | | | | |
| 1749. | " marmorata, marmorirt | 6 | — | 20 10 | | | | | |
| 1750. | " nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig | 4 | — | 20 10 | | | | | |
| 1751. | " splendens, leuchtend gelb mit braun | 5 | — | 20 10 | | | | | |
| 1752. | " beste Sorten gemischt | 1 | — | 20 10 | | | | | |
| 1756. ☉ | Coronilla elegans , rosa | — | — | 40 10 | | | | | |
| 1757. ☉M | Cosmanthus fimbri. , gefranste Schmuck- blume, lila | — | — | 40 10 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | Kilo M. | Gr. S. | Pr. S. | | | Kilo M. | Gr. S. | Pr. S. |
|------------|--|------------|-----------|-----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 1794. KZ | Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen , weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 3 M. — S. | | | | 1821. ☉ E | Cynoglossum linifolium , flachblättrige Hundszone, weiss | 2 | — | 10 10 |
| | 100 " — M. 40 S. | — | — | 4 — 25 | 1822. KZ | Dahlia variabilis , einfache Georginen in bester Mischung | 16 | — | 40 10 |
| 1795. | " persicum album , weiss | | | | 1823. | " variabilis nana , niedrige gemischt, prächtig | — | — | 50 |
| | 1000 Korn 4 M. — S. | | | | | " fl. pl. , siehe Georgina. | | | |
| | 100 " — M. 50 S. | — | — | 5 — 30 | 1824. ☉ | Datura ceratocaula , Stechapfel, hornstengeliger. Blumen gross, weiss | 15 | — | 40 10 |
| 1796. | " atrorubrum , roth | | | | | " fastuosa fl. albo pl. , gefüllt, weiss | 12 | — | 30 10 |
| | 1000 Korn 4 M. — S. | | | | 1825. ☉ M | " fl. violaceo pl. , gefüllt, violett | 12 | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 50 S. | — | — | 5 50 30 | 1826. | " Huberiana alba fl. pl. , sehr grossblumig, weiss, gefüllt | 14 | — | 40 10 |
| 1797. | " Kaiser Wilhelm , dunkelroth, 1000 Korn 6 M. — S. | | | | | " fl. pl. , prächtige gefüllte Sorten gemischt | 14 | — | 40 10 |
| | 100 " — M. 70 S. | — | — | 11 — 40 | 1827. | " humilis flava fl. pl. , niedrig, gefüllt, gelb | 15 | — | 40 10 |
| 1798. | " magnificum , weiss, roth gesprenkelt | | | | | " Metel , glänzend weiss | 5 | — | 20 10 |
| | 1000 Korn 4 M. — S. | | | | 1828. | " Wrighti (meteloides) , weisslich-lila mit Atlasglanz | 7 | — | 20 10 |
| | 100 " — M. 50 S. | — | — | 6 — 30 | ☉ | Delphinium Ajacis fl. pl. , Rittersporn, siehe Seite 15. | | | |
| 1799. | " William's New Brilliant , leucht. dunkelblutroth: dunkelste Farbe bei Cyclamen | | | | 1832. ☉ | " cardiopetalum , violett, sehr reichblühend | 5 | — | 20 10 |
| | 1000 Korn 11 M. — S. | | | | | " roseum (neu) , rosa, in weiss übergehend | — | — | 40 10 |
| | 100 " — M. 30 S. | — | — | 22 — 75 | 1833. | " cashmerianum , dunkelblau, niedr. | — | — | 3 — 20 |
| 1800. | " Prachtmischung obiger Sorten , 1000 Korn 3 M. — S. | | | | 1834. ☉ | " cashmerianum , dunkelblau, niedr. | 9 | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 40 S. | — | — | 4 — 25 | 1835. ☉ | " azurum , azurblau | 9 | — | 30 10 |
| 1801. | " giganteum (universum) album (Mont Blanc), grossblumig, weiss | | | | 1836. | " gemischt | 8 | — | 30 10 |
| | 1000 Korn 8 M. — S. | | | | 1837. | " pumilum album , weiss, niedrig | — | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 50 S. | — | — | 10 — 50 | 1838. | " coeruleum , blau | — | — | 30 10 |
| 1802. | " album nanum (neu) , niedrig, prächtig | | | | 1839. | " violaceum , violett | 8 | — | 30 10 |
| | 1000 Korn 18 M. — S. | | | | 1840. | " gemischt | 8 | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 2 S. | — | — | 100 | 1841. | " Consolida fl. pl. , siehe Seite 15. | | | |
| 1803. | " atrorubrum , grossbl., leuchtend dunkelroth | | | | 1842. | " formosum , blau, prächtig | 22 | — | 60 10 |
| | 1000 Korn 8 M. — S. | | | | | " coelestinum , himmelblau | — | — | 1 80 10 |
| | 100 " — M. 90 S. | — | — | 15 — 50 | 1843. ☉ | " nudicaule , scharlachroth, niedrig | — | — | 4 — 25 |
| 1804. | " magnificum , grossbl., weiss mit roth gesprenkelt und schattirt | | | | 1844. ☉ | " perenne hybridum , Prachtsorten gemischt | 8 | — | 30 10 |
| | 1000 Korn 6 M. — S. | | | | 1845. ☉ | " Dianthus atrococcineus , Nelke, dunkel-scharlachroth | 12 | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 70 S. | — | — | 12 — 40 | 1846. ☉ | " barbatus , Bartnelke, schönste Farben gemischt | 6 | — | 20 10 |
| 1805. | " purpureum , grossbl., purpur mit bläulichem Schein | | | | | " albus , reinweiss | 7 | — | 20 10 |
| | 1000 Korn 7 M. — S. | | | | 1856. | " atrosanguineus (Dunnetti) , dunkelblutroth | — | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 80 S. | — | — | 14 — 45 | 1857. | " fl. pleno , gefüllte gemischt | — | — | 2 60 15 |
| 1806. | " robustum , grossblum., weiss mit dunkelrothem Schlunde | | | | 1858. | " marginatus , weiss-geränderte Varietäten | 8 | — | 30 10 |
| | 1000 Korn 18 M. — S. | | | | 1859. | " fl. pleno , schön weiss-geränderte Varietäten mit gefüllten Blumen | — | — | 2 10 15 |
| | 100 " — M. 2 S. | — | — | 100 | 1860. | " nanus compactus fl. pl. , niedrig, gefüllt | — | — | 5 60 25 |
| 1807. | " roseum superbum , grossbl., prächtig carminrosa | | | | 1861. | " nigricans , schwarzroth, ganz constant | — | — | 50 10 |
| | 1000 Korn 10 M. — S. | | | | 1862. | " oculatus marginatus , mit weissem Auge und weiss gerändert | — | — | 30 10 |
| | 100 " — M. 20 S. | — | — | 20 — 70 | 1863. | " Dianthus caryophyllus , Gartennelke. | | | |
| 1808. | " Rose von Marienthal (neu), grossbl., prächtig lilarosa | | | | 1868. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung | | | | |
| | 1000 Korn 17 M. — S. | | | | | 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1 M. 80 S. | | | |
| | 100 " — M. 2 S. | — | — | 100 | 1869. Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein weisse | | | | |
| 1809. | " splendens , grossblum., weiss mit rothem Schlunde | | | | | 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | | | |
| | 1000 Korn 4 M. 50 S. | | | | 1870. Doubletten, breit-gestreifte | | | | |
| | 100 " — M. 60 S. | — | — | 8 50 35 | | 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | | | |
| 1810. | " grossblum. i. Prachtmischung | | | | 1871. Bizarden, mehrfarbig gestreifte | | | | |
| | 1000 Korn 4 M. 50 S. | | | | | 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | | | |
| | 100 " — M. 60 S. | — | — | 8 — 35 | 1872. Picotten, gelbgrundige | | | | |
| 1818. ☉ MS | Cyclanthera explodens , mit explodirenden Früchten, interessant | 24 | — | 60 10 | | 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | | | |
| 1819. ☉ MS | " pedata , rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend | 6 | — | 20 10 | | | | | |
| 1821. | Cynoglossum coelestinum , himmelblaue Hundszone (himmelblaues Vergissmeinnicht) | 2 | 40 | 10 10 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | Kilo M. | 20 Gr. M. | Pr. S. | | | K M. | | |
|--|------------|-----------------|-----------|----------|--|---------|------|-------|
| 1873. Picotten, weissgrundige 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | — | — | — | 1908. OM | Dianthus chinensis Hedde- son Belle , gefranst, dunkelpurpur- roth | 32 | 80 | 10 |
| 1874. Feuerfaxe und Flambanten 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | — | — | — | 1909. | " chinensis Hedde- son diadematus fl. pl. , in prachtvollen Far- ben, dichtgefüllt | 44 | 1 | 10 10 |
| 1875. Famensen und Farbenblumen 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 S. | — | — | — | 1910. | " Hedde- son diadematus nanus , niedrig, präch- tig | — | 1 | 80 15 |
| 1876. Remontant, französische 1000 Korn 8 M., 100 Korn — M. 90 S. | — | — | — | 1911. | " " " die Braut , schön ge- zeichnet | — | 2 | 40 15 |
| Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelken- samen nur solchen von wirklichen Rangblumen. | | | | 1912. | " " " Eastern Queen , sehr effectvoll gezeichnete Varietäten | 36 | 90 | 10 |
| 1877. 2l. Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin , glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe | 121 | 2 90 | 20 | 1913. | " " " grandiflorus striatus pl. , sehr grosse rein- weisse Blumen, mit dun- kelcarmoisin gestreift | 32 | — | 80 10 |
| 1878. caryophyllus fl. pl., gefüllte Land- nelken in den verschieden- sten Farben, extra | 121 | 2 90 | 20 | 1914. | " " " hybridus fl. pl. , in prächtiger Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet | 32 | — | 80 10 |
| 1879. fl. pl., gefüllte frühblühende , meist einfarbige | 40 | 1 | 10 | 1915. | " " " hybridus nanus fl. pl. , reizende Zwergsorten gemischt | 36 | 90 | 10 |
| 1880. nanus fl. pl. , gefüllte früh- blühende niedrige Wiener fl. pl. Remontant , sehr gute Qualität | 60 | 1 50 | 10 | 1916. | " " " hybridus nanus albus fl. pl. , niedrige schnee- weisse | 40 | 1 | 10 |
| 1881. fl. pl. Remontant , sehr gute Qualität | — | 3 | 20 | 1917. | " " " hybrid. nanus cupreo- coccineus fl. pl. , prachtvoll kupferschar- lach | 36 | 80 | 10 |
| 1882. fl. pl. Remontant Marga- ritae , Blumen von grosser Schönheit und von den man- nigfachst. Färbungen, höchst werthvoll für Bindereien | — | 1 | 25 | 1918. | " " " hybridus nanus ro- seus fl. pl. , brillant rosa | 40 | 1 | 10 |
| OM Dianthus chinensis, Chineser- Nelke. | | | | 1922. | " " " laciniatus, Riesen- nelke mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen | 20 | 50 | 10 |
| 1888. Dianthus chinensis fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke in vielen Farben, extra | 42 | — | 30 10 | 1923. | " " " laciniatus fl. pl. , ge- füllte Varietäten, extra laciniatus atropur- pureus pl. , gefüllt, dunkelpurpurroth | 36 | 80 | 10 |
| 1889. chinensis albus fl. pl. , weiss, ge- füllt | 42 | — | 30 10 | 1924. | " " " plumarius, Federnelke , einfache fl. pleno , gefüllte Federnelke superbus grandiflorus (nanus), weiss, wohlriechend | 26 | 70 | 10 |
| 1890. pictus fl. pl. , neu | 2 | 20 | | 1925. 2l | " plumarius, Federnelke , einfache fl. pleno , gefüllte Federnelke superbus grandiflorus (nanus), weiss, wohlriechend | 5 | 20 | 10 |
| 1891. imperialis fl. pl. , gefüllte Kaisernelke in den prachtvollsten Nüancen | 46 | — | 40 10 | 1926. | " fl. pleno , gefüllte Federnelke superbus grandiflorus (nanus), weiss, wohlriechend | — | 1 50 | 25 |
| 1892. albus fl. pl. , extra gefüllte weisse | 46 | — | 40 10 | 1927. 2l | " superbus grandiflorus (nanus) , weiss, wohlriechend | — | 1 60 | 15 |
| 1893. albus striatus fl. pl. , gefüllt, weiss mit roth gestreift | 46 | — | 40 10 | 1929. 2l | Dictamnus Fraxinella (albus) , gemeiner Diptam, weiss | 20 | 50 | 10 |
| 1894. atrosanguineus fl. pl. , extra gefüllt, dunkel- blutroth | 46 | — | 40 10 | 1930. | " Fraxinella fl. rubro , rother Diptam 1931. 2l Digitalis Buxbaumi , goldgelber Finger- hut | 6 | 20 | 10 |
| 1895. compactus pl. , extra gefüllt, compact | 46 | — | 40 10 | 1932. 2l | " ferruginea gigantea , rostfarbiger Fingerhut | 8 | 30 | 10 |
| 1896. plenissimus pictus , extra gefüllt, schön ge- zeichnet | 46 | — | 40 10 | 1933. 2l | " gloxiniaceflora , punktirte Varie- täten | — | 30 | 10 |
| 1897. rubrus albo-striatus fl. pl. , gefüllt, roth und weiss gestreift | 46 | — | 40 10 | 1934. 2l | " purpurea , purpurrother Fingerhut 1935. " fl. albo , weisser Fingerhut 1936. 2l gemischt | 3 | 50 | 20 10 |
| 1900. nanus atrosanguineus pl. , dunkelblutrothe Zwerg- nelke, sehr schön für Gruppen kupferroth | 46 | — | 40 10 | 1937. 2l | " gloxiniaceflora , punktirte Varie- täten | 6 | 40 | 20 10 |
| 1901. cupreus pl. , gefüllt, kupferroth | 46 | — | 40 10 | 1938. 2l | " gloxiniaceflora , punktirte Varie- täten | 5 | 60 | 20 10 |
| 1902. roseus pl. , gefüllt, rosen- roth | 46 | — | 40 10 | 1939. OM | Dolichos giganteus (altissimus) , sehr hochwachsend, in schönen, violett- rothen Trauben blühend | 7 | 20 | 10 |
| 1903. Hedde- son (giganteus), Rie- sen-Nelke , in prach- tollen Varietäten, sehr verbessert | 28 | — | 70 10 | 1940. OM | " Lablab , roth | 3 | 10 | 10 |
| 1904. atropurpureus pl. , dunkelpurpurroth, ge- füllt | 32 | — | 80 10 | 1941. | " fl. albo , weiss | 3 | 10 | 10 |
| 1905. atropurpureus albo- marginatus , Trauer- mantel | 40 | — | 1 10 | 1942. 2l | " lignosus , holzartig, röthlich blü- hend | — | 40 | 10 |
| 1906. albus grandiflorus plenissimus , dicht ge- füllt, grossblum., rein- weiss, prachtvoll | 34 | — | 90 10 | 1943. WB | Dracaena Draco , Drachenbaum | 22 | 60 | 40 |
| | | | | 1944. WB | " australis 1000 Korn 5 M. | — | — | 40 |
| | | | | 1945. 2l | Dracocephalum altaianse , Drachenkopf, blau | 7 | 50 | 30 10 |
| | | | | 1946. 2l | " argunense , hellblau, schön | 7 | 50 | 30 10 |
| | | | | 1947. OM | " moldavicum , türkischer, blau (Bie- nenfutter) | 1 | 20 | 40 10 |
| | | | | 1948. | " fl. albo , weiss | 1 | 20 | 10 10 |
| | | | | 1950. 2l | " Ruyschianum , azurblau | 8 | 30 | 10 |
| | | | | 1951. 2l | " virginianum (denticulatum) , vir- ginischer, fleischfarbig | — | — | 50 10 |
| | | | | 1952. | " fl. albo , weiss | — | — | 50 10 |

| | | 1 Kilo M. S. | 20 Gr. M. S. | Pr. S. | | | 1 Kilo M. S. | 20 Gr. M. S. | Pr. S. |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------|------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1953. | 2 K | | | | 1952. | ⊙ E | | | |
| | | | | | 2013. | ⊙ E | | | |
| | | | | | 2017. | h K | | | |
| 1960. | ⊙ M | | | | 2018. | ⊙ E | | | |
| 1961. | | | | | 2019. | | | | |
| 1962. | | | | | 2020. | | | | |
| 1963. | | | | | 2021. | • M | | | |
| 1964. | | | | | 2022. | ⊙ M | | | |
| 1965. | | | | | 2023. | • | | | |
| 1968. | • M | | | | 2024. | • M | | | |
| 1969. | | | | | 2025. | • E | | | |
| 1970. | | | | | 2026. | • E | | | |
| 1971. | | | | | 2027. | | | | |
| 1972. | | | | | 2028. | • E | | | |
| 1973. | | | | | 2032. | ⊙ ME | | | |
| 1974. | | | | | 2033. | | | | |
| 1975. | | | | | 2034. | | | | |
| 1976. | | | | | 2035. | h K | | | |
| 1977. | | | | | 2038. | • M | | | |
| 1978. | | | | | 2039. | • | | | |
| 1979. | | | | | 2040. | • | | | |
| 1983. | | | | | 2041. | • M | | | |
| 1984. | | | | | 2042. | | | | |
| 1985. | | | | | 2043. | | | | |
| 1986. | | | | | 2044. | | | | |
| 1987. | | | | | 2045. | | | | |
| | | | | | 2046. | | | | |
| | | | | | 2049. | • | | | |
| 1992. | • | | | | 2050. | • | | | |
| 1993. | | | | | 2052. | • E | | | |
| 1994. | • | | | | 2054. | • M | | | |
| 1995. | • | | | | 2055. | • E | | | |
| 1996. | • | | | | 2056. | KZ | | | |
| 1997. | h K | | | | 2057. | | | | |
| 1998. | h K | | | | 2058. | | | | |
| 2001. | • | | | | 2060. | • | | | |
| 2002. | • E | | | | 2061. | • | | | |
| 2003. | • E | | | | 2064. | • | | | |
| 2004. | | | | | 2065. | • | | | |
| 2005. | | | | | 2066. | | | | |
| 2006. | | | | | 2067. | | | | |
| 2007. | ⊙ E | | | | 2068. | • E | | | |
| 2008. | | | | | 2069. | • E | | | |
| 2009. | | | | | 2070. | ⊙ | | | |
| 2010. | | | | | 2071. | E | | | |
| 2011. | • E | | | | 2072. | ⊙ | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. |
|-----------|---|-----------|-----------|---------|------------|---|-----------|-----------|---------|
| | | M. S. | M. S. | | | | M. S. | M. S. | |
| 2073. ☉ | <i>Gilia tricolor</i> alba, weiss | 1 | 40 | 10 | 2134. ☉ M | <i>Grammanthes gentianoides</i> sulphurea, schwefelgelb | — | 12 | 30 |
| 2074. E | " <i>tricolor nana compacta</i> , niedrig, compact | 7 | — | 20 10 | 2137. h K | <i>Grevillea robusta</i> , sehr schöne Decorationspflanze | — | 1 | 50 20 |
| 2075. ☉ | " " <i>rosea</i> , rosenroth | 1 | 30 | 10 10 | 2139. ☉ | <i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets | 1 | 40 | 10 10 |
| 2076. ☉ | " " <i>rubro-violacea</i> , rothviolett | 2 | — | 10 10 | 2140. ☉ | " <i>elegans rosea</i> , rosenrothes | 2 | 40 | 10 10 |
| 2077. | " " gemischt | 1 | 20 | 10 10 | 2141. ☉ E | " <i>glabrata</i> , rasenbildend, sehr zierlich, blässroth | 5 | — | 20 10 |
| 2080. Z | <i>Gladiolus gandavensis</i> , neueste französische Prachthybriden gemischt | 28 | — | 70 10 | 2142. ☉ E | " <i>muralis</i> (serotina), sehr zierlich, rosa | 10 | — | 30 10 |
| 2084. ☉ | <i>Glaucium</i> Fischeri, Fischer's Hornmohn, orange | — | — | 30 10 | 2143. ☉ | " <i>paniculata</i> , rispenblüthiges, sehr schön zu Bouquets | 7 | — | 20 10 |
| 2085. ☉ | " <i>luteum</i> , gelber Hornmohn | 4 | — | 20 10 | 2144. ☉ | <i>Hedysarum coronarium</i> , spanischer Hahnenkopf oder Kronenklees, roth | 6 | — | 20 10 |
| 2086. ☉ | " <i>phoeniceum</i> , hellorange | 4 | — | 20 10 | 2145. | " <i>coronarium</i> fl. albo, weiss | 5 | — | 20 10 |
| 2090. WZ | <i>Gloxinia hybrida robusta</i> (grandiflora) <i>erecta</i> , grossblumige mit aufrechten Blumen | — | — | 30 | 2146. ☉ | <i>Helenium</i> Douglasi, Douglas' Helenie, gelb | 5 | — | 20 10 |
| 2091. | " <i>hybrida robusta horizontalis</i> , mit wagerechten Blumen | — | — | 25 | 2148. ☉ E | <i>Helianthemum mutabile</i> , in schönen Nüancen gemischt | 6 | — | 20 10 |
| 2092. | " " <i>robusta pendula</i> , mit hängenden Blumen | — | — | 25 | 2151. ☉ | <i>Helianthus annuus</i> , einfache Sonnenblume | 60 | — | 10 10 |
| 2093. | " " " extra gemischt | — | — | 25 | 2152. | " <i>annuus</i> fl. pl., gefüllte Sonnenblume | 2 | — | 10 10 |
| 2094. | " " " <i>grandiflora</i> , französ. und belgische Prachthybriden gemischt | — | — | 30 | 2153. | " " <i>californicus centrochlorus</i> fl. pl., mit grünem Centrum, gefüllt | 3 | — | 10 10 |
| 2097. ☉ M | <i>Gnaphalium foetidum</i> , starkriechendes Ruhrkraut, gelb | 7 | — | 20 10 | 2154. | " " <i>globosus fistulosus</i> , mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön | 7 | — | 20 10 |
| 2100. ☉ E | <i>Godezia Bijou</i> , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen | — | — | 60 10 | 2155. | " " <i>nanus</i> fl. pl., niedrige gefüllte | 5 | — | 20 10 |
| 2101. ☉ | " <i>Duchess of Albany</i> , prachtvoll atlasweiss | — | — | 1 50 20 | 2156. | " " <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig, niedrig | — | — | 30 10 |
| 2102. ☉ | " <i>Lindleyana</i> , rosenroth | 4 | — | 20 10 | 2157. | " " <i>uniflorus</i> , einblumig, gross | 1 | 20 | 10 10 |
| 2103. | " " fl. pl., extra gefüllt | 8 | — | 30 10 | 2158. ☉ MB | " <i>argyrophyllus</i> , silberblättrige | 4 | 80 | 20 10 |
| 2104. ☉ | " <i>pumila hybrida</i> , neue Zwerg-Form, viele schöne Farben gemischt | — | — | 1 20 15 | 2161. ☉ M | <i>Helichrysum brachyrrhynchum</i> (Waitzia), gelb, prächtig | 18 | — | 50 10 |
| 2105. ☉ | " <i>rosea</i> alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend | 5 | — | 20 10 | 2162. ☉ M | " <i>elegans</i> (Morna), zierlich, goldgelb | 18 | — | 50 10 |
| 2106. | " <i>rosea</i> alba Tom Thunb., sehr niedrig | 10 | — | 30 10 | 2164. ☉ EM | <i>Heliphila arabioides</i> , blau | 32 | — | 80 10 |
| 2107. ☉ | " <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön | 8 | — | 30 10 | 2166. h K | <i>Heliotropium Anna Turell</i> , grossblumig, dunkellila | — | — | 2 40 15 |
| 2108. ☉ | " <i>The Bride</i> , weisslich, mit carminrothem Ringe | 6 | — | 20 10 | 2167. | " <i>Voltaireanum</i> , grossblumig, dunkelblau | — | — | 2 40 15 |
| 2109. | " " <i>maculata</i> , roth gefleckt | 5 | 50 | 20 10 | 2168. | " gemischt | — | — | 2 40 15 |
| 2110. ☉ | " <i>versicolor grandiflora</i> , grossblum., verschiedenfarbig | 6 | — | 20 10 | 2173. ☉ M | <i>Helipterum corymbiflorum</i> , weiss | 10 | — | 30 10 |
| 2111. ☉ | " <i>Whitneyi atrosanguinea</i> (flammea), dunkelblutroth | 8 | — | 30 10 | 2174. ☉ M | " Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle | 12 | — | 30 10 |
| 2112. | " " <i>Brilliant</i> , leuchtend scharlachroth, schön | — | — | 50 10 | 2175. ☉ | <i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, grossblumig, weiss | 16 | — | 40 10 |
| 2113. | " " <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend carmoisinroth | 12 | — | 30 10 | 2176. ☉ B | <i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Heilkraut, Bärenklau | 3 | — | 10 10 |
| 2114. | " " " <i>compacta</i> , prächtig | — | — | 50 10 | 2177. ☉ | <i>Hesperis matronalis</i> , rothblüh. Nachtviole | 1 | 80 | 10 10 |
| 2115. | " " " <i>Satin Rose</i> (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll | — | — | 1 50 20 | 2178. | " <i>matronalis</i> fl. albo, weissblühende | 2 | — | 10 10 |
| 2116. | " " <i>Prinzessin Heinrich</i> , rosa mit grossen, carminrothen Flecken | — | — | 1 60 20 | 2179. ☉ | " <i>tristis</i> , trauernde, wohlriechend | 3 | 10 | 10 10 |
| 2117. ☉ | " " in bester Mischung | 7 | — | 20 10 | 2182. ☉ | <i>Hibiscus calisureus</i> , Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge | 3 | 40 | 10 10 |
| 2122. ☉ M | <i>Gomphrena globosa</i> alba, Kugelamaranth, weiss | 4 | — | 20 10 | 2183. ☉ E | <i>Hieracium aurantiacum</i> , orangerothes Habichtskraut | 16 | — | 40 10 |
| 2123. | " <i>globosa carnea</i> , fleischfarbiger | 4 | — | 20 10 | 2185. KB | <i>Humea elegans</i> , zierliche Humea | — | — | 40 |
| 2124. | " " <i>isabellina</i> , gelblich-weisser | 4 | — | 20 10 | 2186. | " <i>elegans</i> alba, weisse (Mette) | — | — | 50 |
| 2125. | " " <i>rubra</i> , rother | 4 | — | 20 10 | 2187. | " " <i>purpurea</i> , dunkelpurpuroth | — | — | 50 |
| 2126. | " " <i>variegata</i> , bunter | 4 | — | 20 10 | 2190. ☉ S | <i>Humulus japonicus</i> , Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. | 22 | — | 60 10 |
| 2127. | " " <i>Melange</i> | 4 | — | 20 10 | 2192. ☉ | <i>Hyacinthus candicans</i> , Blüth. glockig, weiss | 8 | — | 30 10 |
| 2128. | " " <i>nana compacta</i> alba (neu) | 6 | — | 20 10 | 2193. ☉ E | <i>Hymenoxys californica</i> , goldgelb | 14 | — | 40 10 |
| 2129. | " " " <i>rubra</i> (neu) | 6 | — | 20 10 | 2195. ☉ E | <i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume, reichblühend | 2 | — | 10 10 |
| 2130. ☉ M | " <i>Haageana</i> (aurantiaca), goldorange | 6 | — | 20 10 | 2196. | " <i>amara grandiflora</i> , grossblumige weiss | 2 | — | 10 10 |
| 2133. ☉ M | <i>Grammanthes gentianoides</i> , encianartige Schriftblume, ziegelroth | — | — | 12 30 | 2197. ☉ E | " <i>coronaria</i> , grossdoldig, weiss | 2 | 60 | 10 10 |
| | | | | | 2198. | " <i>Empress</i> , neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen. von candelaberförmigem Habitus, sehr schön | 20 | — | 50 10 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | H. | M. | J. | Pf. | | H. | M. | J. | Pf. |
|--|----|-----|---------|-----|--|----|----|---------|-----|
| 2199. 2] Iberis gibraltarica , grossblumig, lila in weiss übergehend, schön . . . | — | — | 9 — 30 | | 2265. 2] S Lathyrus latifolius , breitblättr. Platt- erbse, roth | 20 | — | 50 10 | |
| 2200. ① E „ hybrida nana rosea , rosa | — | — | — 25 | | 2266. „ latifolius fl. albo , weiss . . . | 60 | — | 1 60 15 | |
| 2201. „ E „ odorata (pectinata) , weisse wohl- riechende | 1 | 80 | — 10 10 | | 2267. 2] S „ rotundifolius , rundblättr., dunkel- roth | 1 | — | 20 10 | |
| 2202. 2] E „ Tenoriana , weisslich-lila | — | — | 30 10 | | 2270. ① Lavatera trimestris , Dreimonats- Pappelrose, roth | 6 | — | 20 10 | |
| 2203. „ E „ umbellata , lila | 5 | 50 | 20 10 | | 2271. „ trimestris fl. albo , weiss | 6 | — | 20 10 | |
| 2204. „ „ carminea , carminroth | — | — | 50 10 | | 2273. 2] E Leontopodium alpinum , Edelweiss . . | — | — | 6 60 25 | |
| 2205. „ „ purpurea Dunnetti , dunkel- carmoisinroth | 6 | — | 20 10 | | 2276. ① E Leptosiphon androsaceus , Dünnröhre, blau | 5 | — | 20 10 | |
| 2206. „ „ nana alba , niedrige weisse Mischung | 6 | 150 | — 20 10 | | 2277. „ androsaceus albus , weiss | 5 | — | 20 10 | |
| 2207. ⑤ E „ „ „ | 1 | — | 20 10 | | 2278. „ „ lilacinus lila | 5 | — | 20 10 | |
| 2208. 2] W Impatiens Balsamina fl. pl. , gefüllte Balsaminen gemischt | 12 | — | 30 10 | | 2279. ① E „ aureus , goldgelb, sehr zierlich . . | 10 | — | 30 10 | |
| 2209. ① M „ Sultani , roth, schön 1 Gr. 4,50 M. | — | — | — 30 | | 2280. ① E „ carmineus , carminroth | — | — | 1 20 15 | |
| 2212. ① ME Jonopsidium acaule (Cochlearia) , 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett . . | — | — | 2 — 20 | | 2281. ① E „ densiflorus , dichtblüthige Dünn- röhre, blau | 7 | — | 20 10 | |
| 2215. ① SM Ipomoea bona nox , Trichterwinde, grossblumig, lila | 5 | 60 | 20 10 | | 2282. „ „ fl. albo , weiss | 7 | — | 20 10 | |
| 2216. ① S „ coccinea , scharlachrothe Trichter- winde | 4 | — | 20 10 | | 2283. ① E „ hybridus , prächtigste Farben ge- misch | 16 | — | 40 10 | |
| 2217. „ „ fl. luteo , gelbe Trichterwinde . . . | 4 | — | 20 10 | | 2284. ① E „ luteus , hellgelbe Dünnröhre . . . | 6 | — | 20 10 | |
| 2218. ① S „ hederacea grandiflora superba , himmelblau, weiss gerandet | 7 | — | 20 10 | | 2285. ① E „ roseus , rosenroth, ganz constant . | 16 | — | 40 10 | |
| 2219. „ „ superba alba , mit grossen, glänz. weissen Blumen | 7 | — | 20 10 | | 2288. ① ME Limnanthes Douglasi , Douglas' Sumpf- blume, gelb | 5 | — | 20 10 | |
| 2220. „ „ „ atroviolacea , dunkelste lilacea , lila | 7 | — | 20 10 | | 2292. ① ME Linaria alpina , Alpen-Leinkraut, nie- drig, blau | — | — | 5 — 30 | |
| 2221. „ „ „ picta foliis argenteis marmoratis , mit schönen, silberweiss marmorirten Blät- tern und grossen, punktirten Blumen in verschied. Farben, prachtvoll | 7 | — | 20 10 | | 2293. ① E „ bipartita (elegans) , zweitheiliger Frauenflachs, bunt | 3 | — | 10 10 | |
| 2222. „ „ „ | 7 | — | 20 10 | | 2294. „ „ alba , weiss | 1 | — | 20 10 | |
| 2225. 2] WS „ Leari , Lear's, himmelblau, pracht- voll | 3 | — | 25 | | 2295. „ „ splendens , dunkelviolet . . . | 4 | — | 20 10 | |
| 2226. ① S „ limbata , weiss gerandet, schön . . | 6 | — | 20 10 | | 2296. 2] E „ Cymbalaria . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsen- parteen; liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb | — | — | 2 — 20 | |
| 2227. „ „ „ elegantissima , dunkelblau m. weiss gestreift | 6 | — | 20 10 | | 2297. ① „ „ maroccana , violettroth, prächtig . | 6 | — | 20 10 | |
| 2228. ① S „ Nil grandiflora (Ferrandiana) , grossblumig | 6 | — | 20 10 | | 2298. „ „ carminea , carminroth, reiz. . | 10 | — | 30 10 | |
| ① S „ purpurea , siehe Seite 16. | — | — | — | | 2299. ① E „ Perezi , gelb | 9 | — | 30 10 | |
| 2229. ① SM „ Quamoclit , hochroth | 8 | — | 30 10 | | 2300. ① „ reticulata aureo-purpurea , leuchtend goldgelb mit dunkel- purpur | 14 | — | 40 10 | |
| 2230. „ „ alba , weiss | 8 | — | 30 10 | | 2304. ① M „ triornithophora , Dreivogelblume, violettroth | — | — | 1 — 10 | |
| 2231. ① SM „ violacea vera (mexicana, rubro- coerulea) , himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt | 1 | 60 | 10 | | 2305. „ „ camea , fleischfarbig | — | — | 1 40 10 | |
| 2232. ① SM „ violacea vera fl. albo , reinweiss, prächtig | 2 | — | 10 | | 2310. 2] Linum campanulatum (flavum) , glocken- blüthiger Flachs, goldgelb | — | — | 30 10 | |
| 2236. ① M Ipomopsis elegans (picta) , roth . . . | — | — | 50 10 | | 2311. ① „ grandiflorum roseum , rosenroth . . | 5 | — | 20 10 | |
| 2237. „ „ elegans atrosanguinea , dunkel- blutroth | — | — | 50 10 | | 2312. „ „ rubrum (verum) , grossblu- miger Flachs, roth, prächtig | 3 | — | 10 10 | |
| 2238. „ „ aurantiaca , orangefarb., zier- lich | — | — | 50 10 | | 2313. 2] „ perenne , ausdauernder Flachs, blau . | 4 | — | 20 10 | |
| 2239. „ „ Beyrichi , gedrängt blühend, roth | — | — | 50 10 | | 2314. „ „ albiflorum , weiss | 8 | — | 30 10 | |
| 2240. „ „ cupreata , kupferroth | — | — | 50 10 | | 2316. W Lisianthus Russelianus . Prachtvolle Gentianeae mit grossen, glockenför- migen, blauen Blumen. 1 Gr. — M. | — | — | — 60 | |
| 2241. „ „ sulphurea , schwefelgelb | — | — | 50 10 | | 2318. ① SM Loasa (Cajophora) , lateritia, ziegelrothe Brennwinde | 20 | — | 50 10 | |
| 2242. „ „ superba , schönste rothe | — | — | 50 10 | | 2319. ① SM „ Wallisi , weiss mit rothem Centrum . | 1 | — | — | |
| 2243. „ „ gemischt | — | — | 50 10 | | 2324. ① ME Lobelia Erinus (erinoides, gracilis) , langstielige Lobelie, blau | 16 | — | 40 10 | |
| 2248. ① ME Isotoma axillaris , achselblüthige Iso- toma, blau | — | — | 90 10 | | 2325. „ Erinus compacta alba , weiss, dicht- buschig | 40 | 1 | 20 10 | |
| 2249. ① ME „ petraea , Felsen-Isotoma, weiss . . | — | — | 80 10 | | 2326. „ „ rosea , rosenfarbig | 16 | — | 40 10 | |
| 2250. „ „ coerulea , blau | — | — | 80 10 | | 2327. „ „ gracilis erecta , zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend | 40 | 1 | 40 10 | |
| 2251. „ „ rosea , rosenroth | — | — | 80 10 | | 2328. „ „ erecta alba , reinweiss, reizend | 40 | — | 1 — 10 | |
| 2253. ① E Kaulfussia amelloides (Charieis hetero- phylla) , blau | 15 | — | 40 10 | | 2329. „ „ erecta bicolor , zwei- farbig | 28 | — | 70 10 | |
| 2254. „ „ amelloides alba , weiss | 18 | — | 50 10 | | 2330. „ „ erecta rosea , rosen- roth | 20 | — | 50 10 | |
| 2255. „ „ atroviolacea , dunkelviolet . . . | 15 | — | 40 10 | | 2331. „ „ erecta speciosa , tief dunkelblau m. weissem Auge | 40 | 1 | 40 10 | |
| 2256. „ „ kermesina , carmoisinroth . . . | 18 | — | 50 10 | | 2332. „ „ hybrida grandiflora , gross- blumig, blau | 18 | — | 50 10 | |
| 2257. „ „ rosea , rosenroth | 15 | — | 40 10 | | 2333. „ „ „ grandiflora alba com- pacta (neu) , grossblu- mig, weiss, compact, schön | — | — | 2 60 15 | |
| 2259. 2] W Lantana hybrida , sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen | — | — | 30 10 | | | | | | |
| 2260. ① E Lasthenia californica , californische, goldgelb | 5 | 60 | 20 10 | | | | | | |
| 2262. WB Latania borbonica , Samen im März versendbar | 6 | — | 20 20 | | | | | | |
| „ S Lathyrus odoratus , wohlriech. Wicke, siehe Seite 16. | — | — | — | | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 |
|-----------|---------|-------|-----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2334. ©ME | Lobelia | Erius | Kaiser Wilhelm, | compact, lasurblau | 90 | — | 90 | 15 | 2386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo M. S. | 2 Gr. M. S. | 3 P. | | | 1 Kilo M. S. | 2 Gr. M. S. | 3 P. |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 2441. 2 E | Matricaria eximia nana aurea crispa , niedrig, mit feingekrauster, gold- gelber Belaubung | 20 | 50 | 10 | 2502. 3 MFS | Momordica Balsamina , gemeiner Bal- sam-Springkürbiss, mit scharlach- rothen Früchten und weisslich- gelben Blumen | 10 | — | 30 10 |
| 2442. E | " eximia nana aurea crispa fl. pl. , gefüllt | — | 20 | — | 2503. • MFS | Charantia , bitterer, gurkenartiger | 10 | — | 30 10 |
| 2443. E | " nana fl. pl. , niedrig, com- pact | — | 1 50 | 10 | 2504. • MFS | Elaterium (aspera) , gemeiner Springkürbiss, Vexirgurke | — | — | 30 10 |
| 2444. E | " " fl. pl. lutescens , nie- drig, gelblich | — | 1 10 | 10 | 2506. 9) | Morina longifolia (elegans) , langblättr. Morine | — | 1 | 10 |
| 2445. | " " fl. pl. pyramidalis , v. pyramidalem Wuchs | — | 1 | 10 | 2508. 2 E | Myosotis alpestris , Alpen-Vergissmein- nicht, blau | 20 | — | 50 10 |
| 2446. | Matthiola bicornis , rüthlich-lila, wohl- riechend | 6 | 20 | 10 | 2509. | " alpestris fl. albo , weiss | 24 | — | 60 10 |
| 2450. • MS | Maurandia antirrhiniflora , Löwenmaul- blüthige, blau | — | 1 60 | 15 | 2510. | " fl. roseo , rosenroth | 36 | — | 90 10 |
| 2451. • MS | " Baccharis , blau | — | 3 20 | 15 | 2511. | " elegantissima , pyramidenf., blau, sehr schön | 36 | — | 90 10 |
| 2452. | " alba , weiss | — | 6 60 | 30 | 2512. | " alba , weiss | 36 | — | 90 10 |
| 2453. | " grandiflora purpurea , gross- blumig, purpurroth | — | 3 60 | 15 | 2513. | " rosea , rosenroth | — | — | 90 10 |
| 2454. • MS | " Laceyana , hellroth | — | 3 60 | 15 | 2514. | " nana , Zwerg-, blau | 44 | — | 1 10 10 |
| 2455. | " Mischung | — | 3 | 15 | 2515. | " alba , weiss | 46 | — | 1 20 10 |
| 2458. • K | Mesembrianthemum cordifolium va- riegatum , Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet | — | — | 40 | 2516. | " rosea , rosenroth | 3 | — | 20 |
| 2459. • E | " crystallinum , Eiskraut | 8 | 30 | 10 | 2517. | " robusta grandiflora (Elise Fonrobert), robust, gross- blumig | — | 1 | 10 |
| 2460. • E | " pomeridianum , Nachmittagsblume, gelb | 10 | 30 | 10 | 2518. | " Victoria , himmelblau | — | 3 10 | 20 |
| 2461. • E | " tricolor (stramineum) , dreifarbig | 16 | 40 | 10 | 2522. • ME | " azorica , tiefdunkelblau, reizend | 14 | — | 40 |
| 2462. | " fl. albo , weiss | 14 | 40 | 10 | 2523. | " alba , rein weiss | 12 | — | 40 |
| 2465. 2) | Michauxia campanuloides , hellblau | 3 | — | 15 | 2524. | " coelestina , schön himmel- blau | 12 | — | 40 |
| 2467. W | Mimosa pudica , schamhafte Sumpfpflanze | 36 | 90 | 15 | 2527. 2 E | " dissitiflora , prachtvoll tiefblau | 6 10 | — | 25 |
| 2469. 2) | Mimulus cardinalis , Gaukler- oder Car- dinalsblume, orangescharlach | — | 3 | 20 | 2528. | " alba , rein weiss | — | — | 1 10 20 |
| 2470. | " cardinalis fortunatus , mit dunkel- rothem Auge | — | 2 20 | 15 | 2531. 2 E | " palustris , echtes Sumpf-Vergiss- meinnicht, blau | — | — | 1 20 |
| 2471. | " grandiflorus hybridus , grossblumig | — | 1 60 | 20 | 2532. | " semperflorens , blüht sehr lange | — | 1 60 | 20 |
| 2472. • ME | " cupreus , kupferscharlachroth, sehr schön | — | 3 60 | 20 | 2533. | " flore albo (Mette). rein weiss | — | 2 60 | 15 |
| 2473. | " duplex , mit doppelten Blu- men, prachtvoll und ganz constant | — | 7 | 30 | 2536. • ME | Nemesia floribunda (affinis) , reichblum., weiss | 10 | — | 30 10 |
| 2474. • M | " hybridus atropurpureus , dunkel- purpurroth | — | 1 | 20 | 2537. • ME | " versicolor , blau, lila und weiss | 12 | — | 30 10 |
| 2475. | " atropurpureus duplex , dun- kelpurpurroth, doppelt | — | 5 | 25 | 2538. | " compacta alba , weiss | 14 | — | 30 10 |
| 2476. • ME | " tigrinus (pardinus) , prächtig ge- tigerte Varietäten | — | 2 | 15 | 2539. | " bicolor , zweifarbig | 14 | — | 30 10 |
| 2477. | " weissgrundig | — | 1 60 | 15 | 2540. | " coerulea , blau | 14 | — | 30 10 |
| 2478. | " duplex , getigert, doppel- blüthig | — | 1 | 20 | 2543. • E | Nemophila atomaria , punktirt Hain- blume, weiss, schwarz-punktirt | 2 80 | — | 10 10 |
| 2479. | " getigert, weissgrun- dig , doppelblüthig | — | 1 | 20 | 2544. | " atomaria atrocerulea , tief ultra- marinblau, der weisse Schlund schwarzpurpur umsäumt | 22 | — | 60 15 |
| 2480. | " grandiflorus , sehr gross- blumig, prächt. gefärbt | — | 1 | 20 | 2546. • E | " crambeoides , blassblau | 2 80 | — | 10 10 |
| 2481. | " gelbgrundig , schön | — | 6 | 25 | 2547. | " oculata , hellblau mit schwar- zem Auge, prachtvoll | 3 50 | — | 10 10 |
| 2482. | " weissgrundig , prächtig | — | 6 | 25 | 2548. • E | " discoidalis , schwarzblau m. weissem Rande | 3 60 | — | 10 10 |
| 2483. | " purpurrosa , schön | — | 7 | 25 | 2549. | " nigra , kohlschwarz mit breitem, weissem Rande | 3 60 | — | 10 10 |
| 2484. | " imperialis , schönste doppelblüthige Varie- täten | — | 6 | 25 | 2550. | " vittata , braun mit gelbem weissem Rande | 3 60 | — | 10 10 |
| 2488. • ME | " moschatus , Moschuspflanze, gelb- blüthig | 160 | 3 60 | 20 | 2551. | " marmorata , dunkelbraun, weiss marmorirt | 3 60 | — | 10 10 |
| 2489. | " compactus , sehr compact, prächtig, neu | — | 7 | 25 | 2554. • E | " insignis , himmelblau 100 Kil. 170 M. | 2 | — | 10 10 |
| 2490. • M | " quinquevulnerus , schöne Varie- täten gemischt | 40 | 1 | 10 | 2555. | " alba , weiss | 2 | — | 10 10 |
| 2491. | " maximus , grossbl., pracht- voll | 44 | 1 10 | 10 | 2556. | " marginata , blau, weiss mar- morirt und gerandet | 2 20 | — | 10 10 |
| 2492. | " duplex , mit doppelten Blumen, in den schön- sten Farben | — | 2 50 | 20 | 2557. | " purpurea rubra , rosalila | 2 60 | — | 10 10 |
| 2495. • S | Mina lobata , prächtige Schingpflanze, neu 100 Korn 1,80 M. | — | — | 40 | 2558. 3 E | " maculata , grossblumig, weisslila, mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 120 M. | 1 10 | — | 10 10 |
| • M | Mirabilis Jalapa , wohlriechende Wun- derblume, siehe Seite 17. | — | — | — | 2559. | " purpurea , lila mit purpurnen Flecken | 2 20 | — | 10 10 |
| 2499. • M | " longiflora , langblumige weisse | 2 80 | 10 | 10 | 2560. 2 E | " beste Sorten gemischt | 1 80 | — | 10 10 |
| 2500. | " violacea , langblum. violette | 2 80 | 10 | 10 | 2564. 2 MB | Nicotiana affinis , weiss, sehr wohl- riechend | 12 | — | 30 10 |
| | | | | | 2565. • MB | " atropurpurea grandiflora , purpur- roth, grossblättr., schöne Gruppen- pflanze | 6 | — | 20 10 |
| | | | | | 2566. • MB | " colossea , Riesentabak, prächtige Blattpflanze, neu | — | — | 70 |
| | | | | | 2567. 1 KB | " glauca , graugrüner Tabak, mit gelben Blumen | — | — | 10 10 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | 2r. | | | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | 2r. |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------|-----------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 2568. ☉MB | <i>Nicotiana macrophylla gigantea</i> . | | | | 2529. • | Papaver Murselli fl. lilacino pl. , | | | |
| | äusserst decorativ | 5 50 | — | 20 10 | | lila, roth gesprenkelt, extra | 1 80 | — | 10 10 |
| 2569. • ME | <i>Nierembergia frutescens</i> , stranchartige | | | | 2630. | " Murselli fl. pl. Mikado , weiss, | | | |
| | Nierembergie. lila | — | — | 80 10 | | carmoisinroth gestreift, neu | — | — | 40 10 |
| 2570. • ME | <i>gracilis (calycina)</i> , schlanke Nie- | | | | 2631. | " splendens fl. pl. , leuchtend | | | |
| | rembergie, hellblau | — | — | 60 10 | | rosa, weiss gestreift | — | — | 10 10 |
| 2572. • | Nigella damascena fl. pl. , gefüllter blan- | | | | 2632. 2l | " indicaule , gelb | — | — | 1 20 15 |
| | blühender Schwarzkümmel. Brant | | | | 2633. | " album , weiss | | | |
| | in Haaren, Jungfrau im Grünen | 1 80 | — | 10 10 | 2634. | " aurantiacum , orange | | | |
| 2573. | <i>damascena alba fl. pl.</i> , gefüllter | | | | 2635. | " gemischt | 1 80 | — | 15 |
| | weissblühender | 1 80 | — | 10 10 | 2636. 2l | " orientale (grandiflorum) , dunkel- | | | |
| 2574. E | <i>nana fl. pl.</i> , gefüllter nie- | | | | | scharlachroth | 6 | — | 30 |
| | driger blauer | 1 80 | — | 10 10 | 2637. ☉ | " paeoniflorum nanum fl. pl. , ge- | | | |
| 2575. • | <i>hispanica</i> , spanischer, blau | — | — | 10 10 | | füllter Zwerg-Paeonienmohn, | | | |
| 2576. | <i>alba</i> , weiss | 2 80 | — | 10 10 | | weiss mit kupferscharlach, | | | |
| 2577. | <i>atropurpurea</i> , purpurroth | 2 80 | — | 10 10 | | sehr schön | — | — | 10 10 |
| 2578. | gemischt | 1 80 | — | 10 10 | 2638. ☉ | " fl. pl. , siehe Seite 17. | | | |
| 2581. • ME | Nolana grandiflora (atriplicifolia) , gross- | | | | | Rhoeas fl. pl. , gefüllter Ranunkel- | | | |
| | blumig, blau | 3 80 | — | 20 10 | 2639. | mohn gemischt | 1 60 | — | 10 10 |
| 2582. | <i>grandiflora fl. albo</i> , weiss, gross- | | | | | the Shirley , im prächtigen | | | |
| | blumig | 3 80 | — | 20 10 | | Farbenspiel | — | — | 50 10 |
| 2583. | <i>paradoxa violacea</i> , violett | 3 80 | — | 20 10 | 2640. | " somniferum fl. pl. , siehe Seite 17. | | | |
| 2585. ☉ME | Nycteria capensis , kapischer Nacht- | | | | | nanum fl. pl. cardinale | | | |
| | Leberbalsam, weiss, wohlriechend | 40 | — | 10 | | (vorj. Neuheit) | 3 | — | 30 |
| 2586. ☉ME | <i>selaginoides</i> , sehr zierlich, lila | 20 | — | 10 | 2641. ☉ | umbrosum , niedrig, mit glühend | | | |
| 2588. ☉M | Ocimum Basilicum bullatum , gross- | | | | | scharlachrothen, schwarz ge- | | | |
| | blumig, wohlriechend | 8 | — | 30 10 | 2642. | fleckten Petalen | 20 | — | 50 10 |
| 2589. ☉W | <i>comosum</i> , von schönem. pyra- | | | | 2646. hSK | " fl. pl. , gefüllt, prächtig, neu | 8 | — | 40 |
| | midenförmigem Bau, mit schwarz- | | | | | Passiflora coerulea (Collei) , blaue | | | |
| | braunen Blüthenrauben | 1 40 | — | 15 | 2647. hSK | Passionsblume | | | |
| 2592. ☉ME | Oenothera bistorta Veitchiana . Veitch's | | | | 2650. hK | Pelargonium hybridum, engl. | | | |
| | Nachtkerze, gelb, reichblühend | 7 | — | 20 10 | | grossblumige Prachtsorten | | | |
| 2593. ☉M | <i>Drummondii</i> , Drummond's, buschig, | | | | | 1000 Korn 14 M. | | | |
| | blassgelb | 11 | — | 30 10 | 2651. hK | 100 " 1 3/5 M. | | | |
| 2594. E | <i>nana alba</i> , weisslich, nie- | | | | | diadematum , getusch | | | |
| | drig | 20 | — | 50 10 | 2652. hK | 1000 Korn 20 M. | | | |
| 2595. ☉E | <i>Fraseri</i> , Fraser's, schön hellgelb | — | — | 40 10 | | 100 " 2.20 M. | | | |
| 2596. ☉M | <i>Lamarkiana</i> , grossblumig, leuch- | | | | 2653. hK | Fancy , ausserordentlich schön | | | |
| | tend gelb | 3 60 | — | 20 10 | | 1000 Korn 22 M. | | | |
| 2597. 2l E | <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , gelb | 15 | — | 40 10 | | 100 " 2 3/5 M. | | | |
| 2598. ☉ME | <i>rosea</i> , brillant carminrosa, niedrig. | | | | | Odier , fünffleckige Prachtsorten | | | |
| | zierlich | 28 | — | 70 10 | 2656. hK | 1000 Korn 24 M. | | | |
| 2599. • | <i>Sellowi</i> , sehr grossblumig, gelb | 2 20 | — | 10 10 | 2657. | 100 " 2 3/5 M. | | | |
| 2600. ☉ME | <i>taraxacifolia fl. albo (acaulis)</i> , sehr | | | | | zonale (scarlet) , scharlach | | | |
| | grossblumig, weiss | 36 | — | 90 10 | | Brillant , scharlachroth, Blät- | | | |
| 2603. • | Ononis rotundifolia , grossblumig, rosen- | | | | | ter silberweiss gerändert | | | |
| | roth, sehr schön | — | — | 70 10 | 2658. | 1000 Korn M. 2l | | | |
| 2605. 2l B | Onopordon tauricum , taurische Krebs- | | | | | buntblättr. (golden, bronze, | | | |
| | distel | 2 | — | 10 10 | | tricolor) | | | |
| 2607. ☉ME | Oxalis tropaeoloides (corniculata atro- | | | | | 1000 Korn 16 M. | | | |
| | <i>purpurea</i>). Sauerklée, purpurbraun- | | | | | 100 " 1.80 M. | | | |
| | blättrig, mit gelben Blumen | — | — | 2 60 15 | 2659. | " chamois | | | |
| 2608. ☉ME | <i>rosea</i> , rosenroth, sehr zierlich | 60 | — | 1 60 10 | | 1000 Korn M. 2l | | | |
| 2609. | " <i>alba</i> , weiss | 36 | — | 1 50 10 | 2660. | " dunkelroth | | | |
| 2610. | " <i>delicata</i> , lachsrosa | — | — | 1 80 10 | | 1000 Korn 2 M. 50 2l | | | |
| 2611. 2l ME | " <i>valdiviensis</i> , glänzend gelb, wohl- | | | | 2661. | fl. pl. , gefüllte Varietäten | | | |
| | riechend | 20 | — | 50 10 | | 1000 Korn 28 M. | | | |
| 2614. ☉M | Palafoxia Hookeriana , carminrosa. | | | | | 100 " 3 1/5 M. | | | |
| | reichblühend | 7 | — | 20 10 | 2662. | " weiss | | | |
| 2618. 2l | Papaver bracteatum , dickblättr. Mohn, | | | | | 1000 Korn M. 2l | | | |
| | grossblumig, roth | 15 | — | 40 10 | 2663. | " gemischt | | | |
| 2619. 2l | " <i>croceum</i> , gelb | | | | | 1000 Korn M. 2l | | | |
| 2620. | " fl. pl. , prächtig, neu | 3 | — | 20 | 2665. 2l | Pentstemon atropurpureus , blutrother | | | |
| 2621. • | Danebrog , scharlachroth. weiss | | | | | Barbiden | | | |
| | gefleckt, sehr effectvoll | 3 | — | 10 10 | 2666. 2l | " gentianoides (Hardwegi) , präch- | | | |
| 2622. • | " <i>giganteum</i> , weisser Riesenmohn | 1 80 | — | 10 10 | | tige, grossblumige Hybriden | | | |
| 2623. • | " glaucum (vorjährige Neuheit) . | | | | | gemischt | 3 | — | 20 |
| 2624. • | " <i>involutum maximum</i> , leuchtend | | | | 2667. | " nanus , neu, prächtige, nie- | | | |
| | scharlach. extra | 11 | — | 30 10 | | drige Varietäten gemischt | | | |
| 2625. • | " laevigatum (neu) , Blumen gross, | | | | 2668. 2l | " glaber , himmelblau, sehr schön | 10 | — | 30 10 |
| | feurig dunkelscharlach. Blumen- | | | | 2669. | " roseus , rosenroth, prächtig | 10 | — | 30 10 |
| | blätter am Grunde mit einem | | | | 2670. 2l | " speciosus , schönster dunkelblauer | 11 | — | 40 10 |
| | grossen, schwarzen, silberweiss um- | | | | 2673. ☉MB | Perilla nankinensis , mit rothbraunen | | | |
| | säumten Fleck | — | — | 1 80 15 | | Blättern | 3 40 | — | 20 10 |
| 2626. • | " Mephisto , scharlachroth mit | | | | 2674. | " nankinensis foliis atropurpureis | | | |
| | schwarz-violetten Flecken | 3 40 | — | 10 10 | | laciniatis , mit tief geschlitz- | | | |
| 2627. • | " <i>monstrosum</i> , vielköpfig, monströser | 2 80 | — | 10 10 | | ten, dunkelpurpurbraunen | | | |
| 2628. • | " Murselli fl. pl. , weiss, roth ge- | | | | | Blättern | 1 | — | 20 10 |
| | sprenkelt, extra | 1 | — | 20 10 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pr. S. | | | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pr. S. | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------|----|--|---|-----------------|-----------|----|
| 2675. ◉MB | <i>Perilla nankinensis macrophylla crispata compacta</i> , sehr grossblättrig, fein gekraust | 5 | — | 20 | 10 | 2708. ◉M | <i>Petunia hybrida grandiflora Prinzessin von Württemberg</i> , prächtig zart-rosa 1 Gr. 8 M. — S. | — | — | 40 |
| 2679. ◉M | <i>Petunia hybrida alba</i> , weiss | 26 | — | 70 | 10 | | 1000 Korn 1 M. 20 S. | — | — | — |
| 2680. | " <i>hybrida argentea</i> , silberfarbig | 9 | — | 30 | 10 | 2709. | " <i>hybrida grandiflora robusta fl. pl.</i> , von kräftigem, compactem Wuchs, gefüllt 1 Gr. 32 M. — S. | — | — | 50 |
| 2681. | " " <i>Carmen Sylva</i> , hellviolett m. weissem Schlunde, neu | 20 | — | 50 | 10 | | 1000 Korn 3 M. 80 S. | — | — | — |
| 2682. | " " <i>compacta Brillant</i> , Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte | — | — | — | 40 | 2710. | " " <i>grandiflora rosea intus alba</i> , rosa mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 25 |
| 2683. | " " <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlunde | 20 | — | 50 | 10 | | 1000 Korn — M. 40 S. | — | 40 | — |
| 2684. | " " <i>illustis</i> , carminrosa, schön | 30 | — | 80 | 10 | 2711. | " " " <i>superbissima</i> , carmoisin, purpur gefleckt 1 Gr. 4 M. — S. | — | — | 40 |
| 2685. | " " <i>Inimitable</i> , roth, weiss gefleckt | 48 | — | 1 | 20 | | 1000 Korn — M. 80 S. | — | — | — |
| 2686. | " " " <i>nana compacta multiflora</i> , reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen | — | — | 4 | 15 | 2712. | " " " <i>superbissima</i> , m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 M. 50 S. | — | 60 | 30 |
| 2687. | " " <i>intus purpurea venosa</i> , schön geadert, mit leuchtend dunkelpurpurrother Mitte | 44 | — | 1 | 10 | | 1000 Korn — M. 80 S. | — | — | — |
| 2688. | " " <i>kermesina</i> , carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant | 26 | — | 70 | 10 | 2713. | " " " <i>venosa</i> , schön geadert 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | 38 | 25 |
| 2689. | " " <i>purpurea</i> , purpur., dunkelste Nüancen | 32 | — | 80 | 10 | 2714. | " " " <i>venosa compacta</i> (Mette), geadert, Zwergform 1 Gr. 9 M. — S. | — | — | 30 |
| 2690. | " " <i>venosa</i> , prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen | 26 | — | 70 | 10 | | 1000 Korn 1 M. 40 S. | — | — | — |
| 2691. | " " <i>Prachtmischung</i> | 36 | — | 90 | 10 | 2715. | " " " <i>violacea</i> , tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | 40 | 25 |
| 2692. | " " <i>gute Mischung</i> | 20 | — | 50 | 10 | | 1000 Korn — M. 40 S. | — | — | — |
| Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien: | | | | | | | | | | |
| 2698. ◉M | " <i>hybrida grandiflora alba</i> , weiss 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 38 | 25 | 2716. | " " " <i>Prachtmischung</i> 1 Gr. 1 M. 80 S. | — | 30 | 20 |
| 2699. | " " <i>grandiflora atropurpurea</i> , dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 40 | 25 | | 1000 Korn — M. 40 S. | — | — | — |
| 2700. | " " " <i>brillant rosa</i> , prachtvoll 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 40 | 25 | 2717. | " " " <i>fl. pleno, grossblumigste</i> gefüllte, von sorgfältig befruchteten Sorten gesammelt 1 Gr. 28 M. | — | — | 40 |
| 2701. | " " " <i>carminea intus alba</i> , carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 40 | 25 | Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten: | | | | |
| 2702. | " " " <i>Inimitable</i> (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 38 | 25 | 2719. ◉M | " <i>hybrida grandiflora fimbriata alba</i> , weiss 1 Gr. 2 M. 80 S. | — | 50 | 30 |
| 2703. | " " " <i>intus aurea</i> (quadricolor) prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 5 M. — S. | — | — | — | 40 | | 1000 Korn — M. 60 S. | — | — | — |
| 2704. | " " " <i>kermesina</i> , carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 38 | 25 | 2720. | " " <i>grandifl. fimbriata compacta fl. pl.</i> , von compactem Wuchs, gefüllt 1 Gr. 32 M. — S. | — | — | 50 |
| 2705. | " " " <i>marginata</i> , grün gerändert 1 Gr. 4 M. — S. | — | — | 70 | 30 | | 1000 Korn 3 M. 80 S. | — | — | — |
| 2706. | " " " <i>marmorata</i> , carmin marmorirt 1 Gr. 2 M. 20 S. | — | — | 40 | 25 | 2721. | " " " <i>fimbriata Etoile de l'est</i> , purpurcarmoisin mit schwarz marmorirt 1 Gr. 2 M. 80 S. | — | 50 | 30 |
| 2707. | " " " <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 8 M. — S. | — | — | — | 40 | | 1000 Korn — M. 60 S. | — | — | — |
| | | | | | | 2722. | " " " <i>fimbriata kermesina</i> , carmoisinroth 1 Gr. 2 M. 80 S. | — | 50 | 30 |
| | | | | | | | 1000 Korn — M. 60 S. | — | — | — |
| | | | | | | 2723. | " " " <i>fimbriata maculata</i> , gefleckte und gesternte Varietäten, extra 1 Gr. 2 M. 80 S. | — | 50 | 30 |
| | | | | | | | 1000 Korn — M. 60 S. | — | — | — |
| | | | | | | 2724. | " " " <i>fimbr. Titania</i> , carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 6 M. — S. | — | — | 40 |
| | | | | | | | 1000 Korn 1 M. — S. | — | — | — |
| | | | | | | 2725. | " " " <i>fimbr. venosa</i> , geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 M. 80 S. | — | 50 | 30 |
| | | | | | | | 1000 Korn — M. 60 S. | — | — | — |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. |
|-----------|---|-----------|-----------|-----|----|-----------|---|-----------|-----|
| 2726. ◉M | Petunia hybrida grandiflora fimb. , Prachtmischung 1 Gr. 1 <i>M.</i> 80 <i>S</i> 1000 Korn — <i>M.</i> 40 <i>S</i> | — | — | 30 | — | 2787. ◉ME | Phlox Drummondii nana compacta atropurpurea | 5 | 25 |
| 2727. | " hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno , gefüllte in den prächt- igsten Färbungen 1 Gr. 30 <i>M.</i> 1000 Korn 3 <i>M.</i> 40 <i>S</i> | — | — | — | 50 | 2788. E | " Drummondii nana compacta atro- rosea , dunkelrosa | 6 | 30 |
| 2730. ◉M | " phoenicea (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich . . | 8 | — | 30 | 10 | 2789. E | " nana comp. atrosanguinea striata | 1 | 40 |
| 2731. ◉M | " nyctaginiflora , weiss | 8 | — | 30 | 10 | 2790. E | " " compacta chamoisrosa compacta cinnabarina, prächtigt | 7 | 30 |
| 2740. ◉ | Phacelia campanularia , dunkelblau . | 20 | — | 50 | 10 | 2791. E | " " " compacta cinnabari- rina alba oculata (Mette), vorj. Neuheit | 12 | 40 |
| 2741. ◉ | " congesta , blau, gutes Bienenfutter | 1 | 60 | — | 10 | 2793. E | " " " compactagrandiflora alba , grossblum., sehr schön | 6 | 30 |
| 2742. ◉ | " tanacetifolia , rainfarnblättr., gutes Bienenfutter | 1 | 80 | — | 10 | 2794. E | " " " compactagrandiflora coccinea | 7 | 30 |
| 2745. ◉ME | Phalacraea coelestina Tom Thumb, blau, niedrig | 18 | — | 50 | 10 | 2795. E | " " " compacta marmorata rosea | — | 25 |
| 2746. | " coelestina Tom Thumb albida, weiss, niedrig | 20 | — | 50 | 10 | 2796. E | " " " comp. nivea , Schnee- ball | 3 | 60 |
| ◉M | Phlox Drummondii , Drummond's Flammenblume. | | | | | 2797. E | " " " compacta , Pracht- mischung | 3 | 60 |
| 2750. | " Drummondii alba , weiss | 34 | — | 90 | 10 | 2800. | " " Leopoldi , roth mit weissem Stern | 36 | 90 |
| 2751. | " " alba fl. pleno , weiss, ge- füllt | — | — | 2 | 15 | 2801. | " " " violett mit weissem Stern | 36 | — |
| 2752. | " " " oculata , weiss mit röth- lichem Stern | 36 | — | 90 | 10 | 2802. | " " Princess Royal , lila, weiss gestreift | 36 | — |
| 2753. | " " atropurpurea , dunkelpurpur. | 36 | — | 90 | 10 | 2803. | " " Radowitzi , roth, weiss ge- streift | 40 | 1 |
| 2754. | " " semiplena , halbgefüllt | — | — | 6 | 25 | 2804. | " " violacea striata (Mette), dun- kelviolett, weiss gestreift | 40 | 1 |
| 2755. | " " striata , dunkelpurpur- roth, weiss-gestreift | 36 | — | 90 | 10 | 2805. | " " Wilhelm I. , carmoisinroth, weiss gestreift | 40 | 1 |
| 2756. | " " Brillant , sehr effectvoll. Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge | 36 | — | 90 | 10 | 2806. | " " rosea , prachtvoll rosenroth | 36 | — |
| 2757. | " " chamoisrosa | 40 | — | 1 | 10 | 2807. | " " alba oculata , glänzend rosa mit grossem, rein- weissem Auge, extra | 36 | — |
| 2758. | " " cinnabarina , zimmober-schar- lachroth | 48 | — | 1 | 20 | 2808. | " " marmorata (Kaiserin Engenie), sehr schön | 36 | — |
| 2759. | " " alba oculata (Mette), neu, zimmoberscharlach- roth mit weissem Auge | — | — | 1 | 50 | 2809. | " " variabilis , schieferblaue Nü- ancen | 40 | 1 |
| 2760. | " " coccinea , feuerroth, zu weit- hinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect | 36 | — | 90 | 10 | 2810. | " " gute Mischung | 24 | — |
| 2761. | " " striata , scharlachroth, weissgestreift | 36 | — | 90 | 10 | 2811. | " " Prachtmischung | 30 | — |
| 2762. | " " cuspidata , gemischt | 60 | — | 1 | 60 | | | | |
| 2763. | " " fimbriata , schön gefranste, gemischt | 80 | — | 2 | 15 | 2822. ◉M | " Drummondii grandiflora alba (Mette), weiss | 48 | 1 |
| 2764. | " " atropurpurea , dunkel- purpur | — | — | 2 | 40 | 2823. | " grandiflora atropurpurea (Mette), dunkelpurpur | 54 | 1 |
| 2765. | " " Fürst Bismarck (Mette), pur- purroth, mit scharf abge- grenztem, breitem, weissem Rande | 36 | — | 90 | 10 | 2824. | " " atropurpurea alba oculata , mit grossem, weissem Auge | 54 | 1 |
| 2769. E | " " Graf Gero (Mette) alba , weiss | — | — | 6 | 25 | 2825. | " " chamoisrosa alba oculata , prächtig | 56 | 1 |
| 2770. E | " " Graf Gero alba oculata | — | — | 3 | 15 | 2826. | " " coccinea , feuerroth | 56 | 1 |
| 2771. E | " " carminea | — | — | 3 | 15 | 2827. | " " elegans (orbiculata) rosea , dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte | 48 | 1 |
| 2772. E | " " coccinea | — | — | 3 | 15 | 2829. | " " elegans (orbicul.) vio- lacea , rothviolett mit grosser, weisser Mitte | 48 | 1 |
| 2773. E | " " marmorata rosea | — | — | 3 | 15 | 2830. | " " Leopoldi , schön ge- stern | 48 | 1 |
| 2774. E | " " marmorata viola- cea | — | — | 3 | 15 | 2831. | " " quadricolor (picta) rosea , rosenroth mar- morirt | 48 | 1 |
| 2775. E | " " rosea | — | — | 3 | 15 | 2832. | " " quadricolor (picta) violacea , dunkelviolett marmorirt | 54 | 1 |
| 2776. E | " " violacea | — | — | 3 | 15 | 2833. | " " rosea alba oculata , leucht. rosa m. weissem Auge | 54 | 1 |
| 2777. E | " " Mischung | — | — | 2 | 15 | 2834. | " " splendens , leuchtend carmoisin | 56 | 1 |
| 2778. | " " Heynholdi robusta , eignet sich sehr gut für's Freie . . | — | — | 2 | 20 | | | | |
| 2779. | " " isabellina , nankinggelb . . | 40 | — | 1 | 10 | | | | |
| 2784. E | " " nana compacta , Zwerg , carminpurpur (Mette) | — | — | 4 | 25 | | | | |
| 2785. E | " " compacta alba oeu- lata | — | — | 3 | 60 | | | | |
| 2786. E | " " comp. atrococcinea , Feuerball | — | — | 5 | 25 | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. |
|-----------|--|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|
| | | M. | M. | S. | | | M. | M. | S. |
| 2835. ☉M | Phlox Drummondii grandiflora stellata splendens , mit rein weissem Stern | 66 | — | 1 80 10 | 2901. 2/K | Primula farinosa , rosenroth, sehr schön | — | — | — |
| 2836. | " Drummondii grandiflora violacea alba oculata , violett mit weissem Auge | 48 | — | 1 20 10 | 2902. 2/K | " obconica . Weisslich, sehr vollblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet 1 Gr. 2 M. | — | 32 | — 30 |
| 2837. | " " grandifl. , Prachtmischung , ganz extra, eigener Züchtung | 40 | — | 1 — 10 | 2905. 2/E | " veris (elatio), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra | 80 | — | 2 — 15 |
| 2840. 2/L | " perennis (decussata), gemischt . | 30 | — | 80 10 | 2906. | " " II. Rang, gutes Farbenspiel | 50 | — | 1 40 10 |
| 2841. | " " Prachtmischung , neueste Sorten | 60 | — | 1 60 10 | 2910. K | " chinensis , chinesische Primel , gemischt | — | 11 | — 20 |
| 2846. KB | Phoenix canariensis , sehr imposante Decorationspflanze 1000 Korn 9 M. | — | — | — 25 | 2911. | " " alba, weiss | — | 18 | — 25 |
| 2847. KB | " dactylifera , Dattelpalme, frischer Same | 7 | — | — 20 20 | 2912. | " " coccinea, scharlach | — | 18 | — 25 |
| 2849. 1/K | Phormium tenax , neuseeländ. Flachs 1000 Korn 9 M. | — | — | — 25 | 2913. | " " cupreata, kupferroth | — | 16 | — 25 |
| | 100 Korn 1 M. 10 S. | — | — | — 25 | 2914. | " " rubra, roth | — | 16 | — 25 |
| 2850. . M | Podolepis affinis , grossblumige Stiel-schuppe, gelb | 6 | — | — 20 10 | 2917. K | " chinensis fimbriata alba (globosa), weiss | — | 30 | — 30 |
| 2851. ☉M | " chrysanthia , goldgelb, zierlich . . | 6 | — | — 20 10 | 2918. | " " fimbriata atrosanguinea (coccinea), leucht. scharlach | — | 40 | — 40 |
| 2852. . M | " gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich | 15 | — | — 40 10 | 2919. | " " " filicifolia alba (macrophylla), farnkrautblättrige | — | 56 | — 40 |
| 2853. 2/L | Polemonium coeruleum , blaues Sperrkraut | 2 80 | — | — 10 10 | 2920. | " " " filicifolia lilacina alba marginata (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend | — | 46 | — 40 |
| 2854. | " coeruleum fl. albo , weiss | 2 80 | — | — 10 10 | 2921. | " " " filicifolia rubra , farnkrautblättrig, roth | — | 70 | — 50 |
| 2858. . | Polygonum orientale , morgenländischer Knöterich, roth | 4 | — | — 20 10 | 2922. | " " " kermesina splendens (globosa), leucht.-carminroth, prachtvoll | — | 16 | — 10 |
| 2859. | " orientale pumilum , roth, niedrig . | 4 | — | — 20 10 | 2923. | " " " lilacina alba marginata , lila, weiss gerandet, reizend | — | 16 | — 40 |
| ☉ME | Portulaca grandiflora , grossblumiger Portulak . | | | | 2924. | " " " purpurea (globosa), leuchtend-purpurroth | — | 34 | — 30 |
| 2865. | " grandiflora alba , weiss | 20 | — | — 50 10 | 2925. | " " " chinesische gefranste in schönster Mischung | — | 36 | — 50 |
| 2866. | " " aurea , goldgelb | 20 | — | — 50 10 | 2926. | " " " alba fl. pl. , gefüllte weisse | — | — | — |
| 2868. | " " caryophylloides , rosa gestreift . | 20 | — | — 50 10 | | 1000 Korn 10 M. | — | — | — |
| 2870. | " " Gilliesi , violettroth | 20 | — | — 50 10 | 2927. | " " " filicifolia rubra fl. pl. , gefüllte rothe farnkrautblättrige | — | — | 50 |
| 2871. | " " incarnata , fleischfarben | 20 | — | — 50 10 | | 1000 Korn — M. | — | — | — |
| 2872. | " " lutea aureo-striata , schwefelgelb, goldgelb gestreift | — | — | — — — | 2928. | " " " kermesina fl. pl. , gefüllte leuchtend carminrothe | — | — | 100 |
| 2873. | " " rosacea , rosenroth | 20 | — | — 50 10 | | 1000 Korn 15 M. | — | — | — |
| 2874. | " " Thellusoni , orangescharlachroth | 20 | — | — 50 10 | 2929. | " " " purpurea fl. pl. , gefüllte rothe | — | — | 60 |
| 2875. | " " Thorburni , schwefelgelb | 20 | — | — 50 10 | | 1000 Korn 18 M. | — | — | — |
| 2876. | " " Mischung | 14 | — | — 40 10 | 2930. | " " " striata fl. pl. , gefüllte gestreifte | — | — | 60 |
| 2877. | " " alba plena , weiss, gefüllt | — | 9 | — 25 | 2931. | " " " fl. pl. , gefüllte gefranste in bester Mischung | — | — | — |
| 2878. | " " aurea plena , goldgelb, gefüllt | — | 9 | — 25 | | 1000 Korn 16 M. | — | — | — |
| 2879. | " " carnea plena , fleischfarben, gefüllt | — | 9 | — 25 | | 100 Korn 1 M. 80 S. | — | — | 60 |
| 2880. | " " caryophylloides plena , rosa gestreift, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2881. | " " citrina plena , citronengelb, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2882. | " " coccinea plena , scharlachroth, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2883. | " " Gilliesi plena , violettroth, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2884. | " " rosea plena , rosenroth, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2885. | " " Thorburni plena , schwefelgelb, gefüllt | — | 9 | — 25 | | | | | |
| 2886. | " " gefüllter in schönster Mischung | — | 7 | — 20 | | | | | |
| 2891. 2/L | Potentilla atrosanguinea , dunkelblutrothes Fingerkraut | 36 | — | — 90 10 | | | | | |
| 2892. 2/L | " formosa , rosa mit dunkl. Centrum . | 12 | — | — 30 10 | | | | | |
| 2893. 2/L | " hybrida , in brillantem Farbenspiel . | — | — | 1 20 10 | | | | | |
| 2894. | " " fl. pl. , gefüllte im prächtigsten Farbenspiel | — | — | 4 — 15 | | | | | |
| 2897. 2/E | Primula Auricula , Aurikeln , schöne, grossblumige Sorten gemischt | — | 6 | — 20 | | | | | |
| 2898. | " Auricula , nur von Nummernblumen ersten Ranges | — | 16 | — 30 | | | | | |
| 2899. 2/L | " cashmeriana , ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll | — | 4 | — 20 | | | | | |
| 2900. 2/L | " cortusoides , leuchtend rosenroth, sehr schön | — | 3 | — 20 | | | | | |

Primula chinensis fimbriata, chines. gefranste Primel.

| | | | | |
|---------|--|---|----|------|
| 2917. K | " chinensis fimbriata alba (globosa), weiss | — | 30 | — 30 |
| 2918. | " " fimbriata atrosanguinea (coccinea), leucht. scharlach | — | 40 | — 40 |
| 2919. | " " " filicifolia alba (macrophylla), farnkrautblättrige | — | 56 | — 40 |
| 2920. | " " " filicifolia lilacina alba marginata (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend | — | 46 | — 40 |
| 2921. | " " " filicifolia rubra , farnkrautblättrig, roth | — | 70 | — 50 |
| 2922. | " " " kermesina splendens (globosa), leucht.-carminroth, prachtvoll | — | 16 | — 10 |
| 2923. | " " " lilacina alba marginata , lila, weiss gerandet, reizend | — | 16 | — 40 |
| 2924. | " " " purpurea (globosa), leuchtend-purpurroth | — | 34 | — 30 |
| 2925. | " " " chinesische gefranste in schönster Mischung | — | 36 | — 50 |
| 2926. | " " " alba fl. pl. , gefüllte weisse | — | — | — |
| 2927. | " " " filicifolia rubra fl. pl. , gefüllte rothe farnkrautblättrige | — | — | 50 |
| 2928. | " " " kermesina fl. pl. , gefüllte leuchtend carminrothe | — | — | 100 |
| 2929. | " " " purpurea fl. pl. , gefüllte rothe | — | — | 60 |
| 2930. | " " " striata fl. pl. , gefüllte gestreifte | — | — | 60 |
| 2931. | " " " fl. pl. , gefüllte gefranste in bester Mischung | — | — | — |

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglicher Qualität** und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo M. S. | 20 Gr. M. S. | 100 Gr. M. S. | | | 1 Kilo M. S. | 20 Gr. M. S. | 100 Gr. M. S. |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 291 K | Primula japonica , japanische Primel. | | | | 2983. ◉ M | Rhodanthe Manglesi , grossblumig, rosenroth | 30 | — | 80 10 |
| 2935. | " japonica alba , weiss | — | 4 | 20 | 2987. ◉ MB | Ricinus africanus albidus , weisslicher Wunderbaum | 3 | 50 | 20 10 |
| 2936. | " " carminea , carmin | — | 4 | 20 | 2988. ◉ ME | " Belot Defougères , sehr schön . . . | 3 | 50 | 20 10 |
| 2937. | " " carnea , fleischfarbig | — | 4 | 20 | 2989. ◉ MB | " borboniensis arboreus , baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten | 3 | — | 10 10 |
| 2938. | " " lilacina , lila | — | 4 | 20 | 2990. ◉ MB | " coerulescens , mit blaugrün bereiften Blättern | 3 | — | 10 10 |
| 2939. | " " marmorata , marmorirt | — | 4 | 20 | 2991. ◉ MB | " communis major , grosser Wunderbaum | 2 | — | 10 10 |
| 2940. | " " rosa , rosa | — | 4 | 20 | 2992. ◉ MB | " " minor , kleinblättriger | 1 | 80 | 10 10 |
| 2941. | " " splendida , leuchtend | — | 4 | 20 | 2993. ◉ MB | " Duchess of Edinburgh , dunkelblättrig | 3 | 50 | 20 10 |
| 2942. | " " Mischung obiger Sorten | — | 3 | 15 | 2994. ◉ MB | " Gibsoni mirabilis , neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön | 7 | — | 20 10 |
| 2945. ◉ E | Prunella grandiflora , grossblumige Brunelle, blau | 6 | — | 20 10 | 2995. ◉ MB | " purpureus major , purpurroth, gross | 3 | — | 10 10 |
| 2946. ◉ | Pyrethrum album , weisser Bertram | 30 | — | 180 10 | 2996. ◉ MB | " sanguineus , blutroth, Prachtgruppenpflanze | 1 | 50 | 10 10 |
| 2947. ◉ | " atrosanguineum , dunkelblutrother carneum, fleischfarbiger Bertram | 24 | — | 160 10 | 2997. ◉ MB | " " minor , klein | 2 | 50 | 10 10 |
| 2948. ◉ | " hybridum fl. pleno , gefüllte Sorten gemischt . . . 1 Gr. 1 1/2 M. | — | — | 40 | 2998. ◉ MB | " " tricolor , dreifarbig | 2 | 50 | 10 10 |
| 2952. ◉ | " rosetum , rosenrother Bertram | 30 | — | 180 10 | 2999. ◉ MB | " philippinensis , riesig | 1 | — | 20 10 |
| 2953. ◉ E | " parthenifolium aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll | 20 | — | 150 10 | 3000. ◉ MB | " spectabilis , sehr schön | 1 | — | 10 10 |
| 2954. ◉ E | " partheniflorum aureum fl. pl. (Golden Gem), gefüllt-blühend | 30 | — | 180 10 | 3001. ◉ ME | " beste Mischung | 2 | 00 | 10 10 |
| 2955. ◉ E | " parthenifolium aureum foliis laciniatis , geschlitztblättrig | 30 | — | 180 10 | 3004. h W | Rivina humilis , sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren | 2 | — | 15 |
| 2956. ◉ E | " parthenifolium aureum selaginoides , farnblättrig, neu | — | 2 | 20 | 3005. h W | " humilis aurantiaca , mit schönen Trauben orangegelber Beeren | 2 | — | 15 |
| 2959. ◉ | Ranunculus asiaticus superbissimus , brillante Farben gemischt | 28 | — | 70 10 | 3007. ◉ M | Sabbatia campestris , schöne Gentiane, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur . . . 1 Gr. 4 M. | — | — | 30 |
| 2963. . | Reseda odorata , wohlriechende Reseda 100 Kil. 220 M. | 2 | 40 | 10 10 | ◉ | Salpiglossis variabilis , siehe Seite 17. | | | |
| 2964. | " odorata grandiflora , wohlriechende grossblumige 100 Kil. 220 M. | 2 | 40 | 10 10 | 3009. ◉ B | Salvia argentea , silberblättriger Salbei | 16 | — | 10 10 |
| 2965. | " " grandiflora ameliorata , sehr grossblumig, röhrlieh blühend, echt 100 Kil. 260 M. | 2 | 80 | 10 10 | 3010. ◉ M | " carduacea , hellblau, reizend | — | — | 10 10 |
| 2966. | " " ameliorata gigantea pyramidalis , rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth | 5 | — | 20 10 | 3011. ◉ M | " coccinea , scharlachroth | 12 | — | 10 10 |
| 2967. | " " ameliorata aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll | 12 | — | 30 10 | 3012. | " punicea nana , granatroth, niedrig | 18 | — | 10 10 |
| 2968. | " " ameliorata multiflora compacta , rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön | 14 | — | 40 10 | 3013. ◉ M | " farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze | — | — | 80 10 |
| 2969. | " " Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen | 24 | — | 60 10 | 3014. ◉ M | " Horminum , Scharlachkraut, scharlachroth | 2 | — | 10 10 |
| 2970. | " " Machet , eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte | 36 | — | 90 10 | 3015. | " " alba , weiss | 2 | — | 10 10 |
| 2971. | " " pumila erecta , niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet | 40 | — | 1 10 | 3016. | " Victoria , Violett | 2 | — | 10 10 |
| 2972. | " " Victoria , leucht. roth | 18 | — | 150 10 | 3017. | " alba | 2 | — | 10 10 |
| 2973. ◉ B | Rheum Emodi , Rhabarber, schönste Species | — | — | 1 20 | 3018. ◉ K | " patens , mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1000 Korn 7 M. | — | — | 11 50 |
| 2976. ◉ B | " Queen Victoria , sehr grossblättrig undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse | 3 | — | 20 10 | 3019. ◉ M | " prunelloides , blau | — | — | 30 20 |
| 2977. ◉ B | " " undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse | 3 | — | 20 10 | 3020. | " " purpurea , neu 5 Gr. — M. — S. | — | — | 10 |
| 2980. ◉ M | Rhodante atrosanguinea (Immortelle), dunkelblutroth | 80 | — | 2 10 | 3021. ◉ ME | " Roemeriana , scharlach-carmoisinroth, niedrig | 10 | — | 1 10 |
| 2981. ◉ M | " maculata , grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte | 28 | — | 70 10 | 3022. ◉ K | " splendens , halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach | — | — | 1 50 2 |
| 2982. | " " alba , glänzend weiss | 28 | — | 70 10 | 3024. ◉ M | Santolina maritima (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet | — | — | 70 10 |
| | | | | | 3026. ◉ ME | Sanvitalia procumbens , liegende Sanvitalia, gelb mit schwarzer Mitte | 12 | — | 50 20 |
| | | | | | 3027. | " procumbens fl. pl. , extra gefüllt | 20 | — | 30 10 |
| | | | | | 3030. ◉ E | Saponaria multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth | — | — | 20 10 |
| | | | | | 3031. | " multiflora alba , weiss | 1 | 80 | 20 10 |
| | | | | | 3032. | " " compacta , compact, roth | 6 | — | 20 10 |
| | | | | | 3033. | " " alba , compact, weiss | 6 | — | 20 10 |
| | | | | | 3034. | " ocymoides , hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinparterren | 3 | — | 10 10 |
| | | | | | ◉ M | Scabiosa atropurpurea , siehe Seite 17. | | | |
| | | | | | 3036. | " atropurpurea candidissima fl. pl. , weiss, gefüllt | 10 | — | 30 10 |
| | | | | | 3037. | " " major compacta , dunkelpurpurn | 10 | — | 30 10 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----|----|----|-----------|-----------|---|----|----|----|----|----|
| | | M. | M. | S. | | | M. | M. | S. | | | | | |
| 3040. | • | Schizanthus <i>Grahami</i> , Spaltblume, schön | 6 | — | 20 | 10 | 3098. | ⊙ E | Silene <i>procumbens</i> , niederliegend, dun- | 2 | — | 10 | 10 | |
| 3041. | • | „ <i>Grahami</i> <i>carneus</i> , fleischfarbig . . | 4 | — | 20 | 10 | 3099. | ⊙ E | „ <i>reticulata</i> , leuchtend-carminroth . . | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3042. | • | „ <i>grandiflorus</i> <i>albus</i> , grossblumig, | 4 | — | 20 | 10 | 3100. | 2 E | „ Schafta , rosenroth, niedrig, für | — | — | 60 | 10 | |
| 3043. | • | „ „ <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur- | 5 | — | 20 | 10 | 3101. | ⊙ | „ einjährige Sorten gemischt | 1 | 80 | — | 10 | 10 |
| 3044. | • | „ „ <i>oculatus</i> , purpurviolett . . | 4 | — | 20 | 10 | 3105. | ⊙ MB | Solanum <i>atropurpureum</i> , Nachtschatten, | — | — | — | — | — |
| 3045. | • | „ „ pyramidalis compactus , sehr schön | 5 | — | 20 | 10 | 3106. | ⊙ MB | „ mit schwarzpurpurnen Stengeln | 16 | — | — | 10 | 10 |
| 3046. | • | „ papilionaceus , Blumen schön ge- | 5 | — | 20 | 10 | 3107. | h KB | „ cabiliense argenteum (margi- | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3047. | • | „ „ pyramidalis , prächtig . . . | 7 | — | 20 | 10 | 3108. | h KF | „ <i>capicastrum</i> , zierlicher Strauch | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3048. | • | „ <i>pinnatus</i> , gefiedert, blau | 4 | — | 20 | 10 | 3109. | ⊙ MKF | „ mit niedlichen, kleinen, scharlach- | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3049. | • | „ „ <i>albus</i> , weiss | 4 | — | 20 | 10 | 3110. | ⊙ MB | „ <i>celiatum</i> , mit scharlachrothen | 18 | — | — | 50 | 10 |
| 3050. | • | „ „ roseus , schön | 12 | — | 30 | 10 | 3111. | • MF | „ <i>citruifolium</i> , hellblau | 13 | — | — | 40 | 10 |
| 3053. | • M | „ <i>refusus</i> , prachtvoll scharlachroth . | 6 | — | 20 | 10 | 3112. | h KF | „ <i>haematocarpum</i> , mit lebhaft blut- | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3054. | • M | „ „ <i>albus</i> , weiss, innen gelb . . | 9 | — | 30 | 10 | 3113. | ⊙ MB | „ Hendersoni , mit orangerothen | 11 | — | — | 80 | 15 |
| 3055. | • M | „ „ nanus , scharlachroth mit | 8 | — | 30 | 10 | 3118. | ⊙ MF | „ <i>lacinatum</i> , prächt. Gruppenpflanze | 11 | — | — | 30 | 10 |
| 3056. | • M | „ „ <i>orange</i> u. dunkelbraun | — | — | 3 | 40 | 20 | 3119. | „ Lycopersicum <i>cerasiforme</i> , Liebes- | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3057. | • | „ „ <i>albus</i> , neu, weiss . . | 5 | — | 20 | 10 | 3120. | „ | „ <i>apfel</i> , kirschförmiger rother | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3060. | • | Schizopetalum <i>Walkeri</i> , Walkers Spalt- | — | — | 80 | 10 | 3121. | „ | „ <i>cerasiforme</i> <i>luteum</i> , gelber . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3062. | 2 | „ <i>macrantha</i> (<i>grandiflora</i>), | — | — | 80 | 10 | 3122. | „ | „ König Humbert , m. grossen, | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3064. | • S M | Scyphanthus <i>elegans</i> , zierliche Tassen- | — | — | — | 25 | 3123. | „ | „ <i>monstrosum</i> , grossfrüchtiger | 2 | — | — | 10 | 10 |
| 3066. | • | Sedum <i>Aizoon</i> , sägeblättriger Mauer- | — | — | 60 | 10 | 3124. | „ | „ <i>rother</i> | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3067. | • E | „ <i>anglicum</i> , englischer Mauerpfeffer, | — | — | 3 | — | 20 | 3125. | „ Präsident Garfield , vor- | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3068. | • ME | „ coeruleum (<i>azureum</i>), blau, sehr | 20 | — | 50 | 10 | 3126. | „ | „ <i>pruiforme</i> , pflaumenförmiger | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3069. | • E | „ <i>kantschaticum</i> , gelbbühend, gross- | — | — | 60 | 10 | 3127. | „ | „ <i>pyriforme</i> , birnförmiger . . | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3070. | • E | „ <i>spurium</i> (<i>ibericum</i>), hellrosa, prächt- | 20 | — | 50 | 10 | 3128. | „ | „ racemigerum , mit kirsch- | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3071. | • | „ „ <i>atropurpureum</i> , dunkelroth, | 20 | — | 50 | 10 | 3129. | „ | „ <i>rothen</i> , Johannisbeer ähn- | 6 | — | — | 20 | 10 |
| ⊙ M | | Senecio <i>elegans</i> , siehe Seite 18. | | | | | 3130. | „ | „ <i>lichen</i> Früchten, sehr zierend | 6 | — | — | 20 | 10 |
| 3073. | ⊙ S | Sicyos <i>angulata</i> , eckige Haargurke, | 7 | — | 20 | 10 | 3131. | „ | „ The Mikado , sehr früh; | 22 | — | — | 60 | 10 |
| 3076. | ⊙ | „ <i>Strichling</i> | 2 | 40 | — | 10 | 3135. | ⊙ MF | „ The Trophy , scharlachroth, | 16 | — | — | 40 | 10 |
| 3077. | • | „ <i>Arneria</i> fl. albo, weisses Morgen- | 2 | — | 10 | 10 | 3136. | „ | „ Tomate Grenier , mit auf- | — | — | — | — | — |
| 3078. | • | „ „ fl. carneo (<i>roseo</i>), fleisch- | 2 | — | 10 | 10 | 3137. | „ | „ recht stehendem Blattstengel | — | — | — | — | — |
| 3079. | • E | „ <i>Atocion</i> , sehr niedlich, hellrosa . . | 1 | 80 | — | 10 | 3138. | „ | „ und ausserordentlich grossen | — | — | — | — | — |
| 3080. | • E | „ <i>Bergeri</i> , <i>Berger's</i> , dunkelroth . . | 1 | 80 | — | 10 | 3139. | „ | „ Früchten | 48 | — | — | 50 | 10 |
| 3081. | • | „ <i>orientalis</i> , grossdoldig, roth | 6 | — | 20 | 10 | 3140. | „ | „ Zwerg , frühester rother, | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3082. | • E | „ pendula (<i>rosea graeca</i>), hängende | 2 | — | 10 | 10 | 3141. | „ | „ vorzüglich | 5 | — | — | 20 | 10 |
| 3083. | • | „ <i>Silene</i> , roth, schön | 3 | 50 | — | 20 | 3142. | „ | „ Mischung von obigen Sorten | — | — | — | — | — |
| 3084. | • | „ „ fl. pl., gefüllt, roth, sehr | 1 | 80 | — | 10 | 3143. | h KF | „ Melongena , Eierfrucht, runde | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3085. | • | „ „ hübsch | 4 | — | 20 | 10 | 3144. | „ | „ weisse | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3086. | • | „ „ alba, weiss, prächtig . . . | 4 | — | 20 | 10 | 3145. | „ | „ runde blaue | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3087. | • | „ „ fl. pl., weiss, gefüllt . . . | 1 | 80 | — | 10 | 3146. | h KB | „ längliche weisse | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3088. | • | „ „ Bonnetti , Belaubung und | 6 | 60 | — | 20 | 3147. | h KB | „ längliche violette | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3089. | • | „ „ Blumen dunkel | 8 | — | 30 | 10 | 3148. | h KB | „ goldgelbe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3090. | • | „ „ compacta , compact, roth, | 4 | 40 | — | 20 | 3149. | h K | „ scharlachrothe | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3091. | • | „ „ sehr schön | 6 | — | 20 | 10 | 3150. | 2 E | „ gestreifte Riesen- | 10 | — | — | 30 | 10 |
| 3092. | • | „ „ fl. pl., gefüllt | 6 | — | 20 | 10 | 3151. | 2 E | „ schwarze Riesen- | 9 | — | — | 30 | 10 |
| 3093. | • | „ „ gefüllte | 16 | — | 40 | 10 | | | „ Mischung | 12 | — | — | 30 | 10 |
| 3094. | • | „ „ delicata fl. pl. , sehr schöne | 1 | 80 | — | 10 | | | „ pseudo-capsicum, Korallenkirsche, | — | — | — | — | — |
| 3095. | • | „ „ gefüllte | 3 | 60 | — | 20 | | | „ Strausskirsche, mit schönen, rothen | — | — | — | — | — |
| | | „ „ ruberrima, sehr reichblühend, | 6 | — | 20 | 10 | | | „ Früchten | 12 | — | — | 30 | 10 |
| | | „ „ mit leuchtend carmin- | 6 | — | 20 | 10 | | | „ pyracanthum , roststacheliger, | — | — | — | — | — |
| | | „ „ rothen Blumen u. braun- | 6 | — | 20 | 10 | | | „ prächt., Blätter gesägt u. orange- | — | — | — | — | — |
| | | „ „ rothen Blättern | 6 | — | 20 | 10 | | | „ gelb gerippt | — | — | — | — | — |
| | | „ „ fl. pl., gefüllt, sehr | 6 | — | 20 | 10 | | | „ robustum , eine der schönsten für's | — | — | — | — | — |
| | | „ „ schön | 6 | — | 20 | 10 | | | „ freie Land, mit prächtigen, braun- | — | — | — | — | — |
| | | „ „ compacta , compact, | 6 | — | 20 | 10 | | | „ roth. Blättern, hübsche Blattpflanze | — | — | — | — | — |
| | | „ „ prächtig | 6 | — | 20 | 10 | | | „ Weatherilli , prächtig | 11 | — | — | 10 | 10 |
| | | „ „ compacta fl. pl. , ge- | 8 | — | 30 | 10 | | | „ Spergula pilifera , haarspitziger Spark, | — | — | — | — | — |
| | | „ „ füllt | 8 | — | 30 | 10 | | | „ ganz niedrig, feinen Rasen bildend, | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | „ für Teppichbeete reizend | — | — | — | — | — |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----|----|------------|--|-----------|-----|-----|----------|
| | | M. S. | M. S. | S. | | | M. S. | M. S. | S. | | |
| 3153. ○ | Sphenogyne speciosa , gelbe Sphenogyne, schön | 5 | — | 20 | 10 | 3203. 2 | Thalictrum flavum , blassgelbe Wiesenruthie, schön | — | — | 30 | 10 |
| 3155. ○ME | Spilanthus oleraceus , Fleckblume Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun | 20 | — | 50 | 10 | 3205. ○MS | Thunbergia alata , geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge | 38 | — | 100 | 10 |
| 3157. ○M | Stachys grandiflora coccinea , grossblumiger scharlachrother Ziest | — | — | 30 | 10 | 3206. | " alata alba , weisse mit dunklem Auge | 38 | — | 100 | 10 |
| 3158. 2 BE | " lanata , Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern | 3 | — | 10 | 10 | 3207. | " aurantiaca , goldfarbige mit dunklem Auge | 38 | — | 100 | 10 |
| 3160. ○M | Statice Bonduelli , gelb | 2 | 80 | — | 10 | 3208. | " Bakeri , rein weisse | 38 | — | 100 | 10 |
| 3161. 2 | " coccinea , scharlachroth, schön | 7 | — | 20 | 10 | 3209. | " Freyeri , goldgelbe m. weissem Auge | 38 | — | 100 | 10 |
| 3162. 2 | " eximia , büschelblüthig, rosenroth | — | — | 1 | 20 | 3210. | " intus candidus , gelb, innen glänzend weiss | 38 | — | 100 | 10 |
| 3163. 2 | " incana hybrida nana , Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer | 7 | — | 20 | 10 | 3211. | " gemischt | 30 | — | 80 | 10 |
| 3164. 2 | " Smithi , zartlila | 9 | — | 30 | 10 | 3213. K | Torenia Bailloni , goldgelb mit braunroth, sehr schön | — | — | 8 | 20 |
| 3165. ○M | " sinnata , schöne blaue, zu Winter-Bouquets | 2 | 50 | — | 10 | 3214. K | " Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüten, sehr schön | — | — | 8 | 20 |
| 3166. ○M | " Suworowi , leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen | 10 | — | 30 | 10 | 3215. | " compacta , compact | — | — | 1 | Gr. 4 M. |
| 3169. ○M | Stevia Eupatoria , weisslich-rosa, sehr schön | 26 | — | 70 | 10 | 3216. | " grandiflora , grossbl., sehr hübsch 1000 Korn 7 M. | — | — | — | 10 |
| 3170. ○M | " Lindleyana , weiss, wohlriechend | 26 | — | 70 | 10 | 3217. | " compacta (Mette), siehe Neuheiten | — | — | — | 10 |
| 3171. ○M | " purpurea , purpurroth | 18 | — | 50 | 10 | 3219. ○M | Trachelium coeruleum , blaues Halskraut | — | — | 1 | 20 |
| 3173. ○M | Tagetes erecta aurantiaca fl. pl. , Samtblume, extra gefüllte goldgelbe | 8 | — | 30 | 10 | 3220. | " coeruleum album , weisses | — | — | 1 | 20 |
| 3174. | " erecta fistulosa aurantiaca fl. pl. , gerührte gefüllte goldgelbe | 9 | — | 30 | 10 | 3221. | " carneum , fleischfarbiges | — | — | 1 | 20 |
| 3175. | " fistulosa sulphurea fl. pl. , gerührte gefüllte schwefelgelbe | 9 | — | 30 | 10 | 3223. ○M | Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen | 26 | — | 70 | 10 |
| 3176. | " nana aurantiaca fl. pl. , niedrige goldgelbe | 10 | — | 30 | 10 | 3225. 2 | Tradescantia virginica , virginische, in lebhaften Farben gemischt | — | — | 1 | 20 |
| 3177. | " sulphurea fl. pl. , niedrige schwefelgelbe | 10 | — | 30 | 10 | 3228. ○SFM | Trichosanthes anguinea , Schlangenfucht, sehr interessant | 13 | — | 100 | 10 |
| 3178. | " fistulosa aurantiaca fl. pl. , niedrige gerührte goldgelbe | 10 | — | 30 | 10 | 3229. ○SMF | " colubrina , Natter-Kürbis | 14 | — | 100 | 10 |
| 3179. | " fistulosa sulphurea fl. pl. , niedrige gerührte schwefelgelbe | 10 | — | 30 | 10 | 3231. ○MS | Tropaeolum canariense (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze | 16 | — | 40 | 15 |
| 3180. | " sulphurea fl. pl. , gefüllte schwefelgelbe | 8 | — | 30 | 10 | 3232. ○MS | " Lobbianum brilliant fulgens , Kapuzinerkresse, grosse, feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön | 5 | 50 | 20 | 10 |
| 3181. | " fl. pl. , hohe Sorten gemischt | 8 | — | 30 | 10 | 3233. | " cardinale , glühend scharlachroth | 6 | — | 20 | 10 |
| 3184. ○M | " lucida , kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend | 15 | — | 40 | 10 | 3234. | " coccineum multiflorum , scharlachroth | 5 | 50 | 20 | 10 |
| 3186. ○M | " patula aurea fl. pl. , gefüllte dunkelgelbe | 8 | — | 30 | 10 | 3235. | " duc de Vivence , canariengelb, zinnober-gefleckt | 5 | 50 | 20 | 10 |
| 3187. | " faviflora fl. pl. , gerührte braune | 8 | — | 30 | 10 | 3236. | " flammulum grandiflorum , scharlach mit gelb geflammt | 6 | — | 20 | 10 |
| 3188. | " pulchra fl. pl. , schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge | 8 | — | 30 | 10 | 3237. | " Fürst Bismarck , gelblich-braune Varietät | 8 | — | 20 | 10 |
| 3189. | " ranunculoides brunnea fl. pl. , ranunkelartige braune gefüllte | 8 | — | 30 | 10 | 3238. | " Hookeri , dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig | 7 | — | 20 | 10 |
| 3190. | " striata fl. pl. , gefüllte gestreifte | 10 | — | 30 | 10 | 3239. | " Kotschianum multiflorum , scharlach, klein und vielblum. | 6 | — | 20 | 10 |
| 3191. | " fl. pl. , hohe gemischt | 7 | — | 20 | 10 | 3240. | " Kronprinz von Preussen , brillant dunkelblutroth | 6 | — | 20 | 10 |
| 3192. E | " nana fl. pl. , gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb | 8 | — | 30 | 10 | 3241. | " Lucifer , feurigstes Dunkel-scharlach, mit dunkl. Belaub. | 8 | — | 30 | 10 |
| 3193. E | " aurea fl. pl. , goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt u. constant, extra | 7 | — | 20 | 10 | 3242. | " Queen Victoria , flammend zinnober | 6 | — | 20 | 10 |
| 3194. E | " faviflora brunnea fl. pl. , niedrig, braun, gerührt | 7 | — | 20 | 10 | 3243. | " Roi de Noirs , fast schwarz | 8 | — | 30 | 10 |
| 3195. E | " faviflora aurea fl. pl. , niedrig, gelb, gerührt | 7 | — | 20 | 10 | 3244. | " Spitfire , feurigstes Roth | 9 | — | 30 | 10 |
| 3196. E | " lutea fl. pl. , niedrig, hellgelb, gefüllt | 7 | — | 20 | 10 | 3245. | " sulphureum (Mette), rein-schwefelgelb | 7 | — | 20 | 10 |
| 3197. E | " pulchra fl. pl. , prächtig | 8 | — | 30 | 10 | 3246. | " Triomphe d'Hyères , feurig-scharlach, grossblumig | 5 | 50 | 20 | 10 |
| 3198. E | " striata fl. pl. , gestreifte Zwerg- | 10 | — | 30 | 10 | 3247. | " Mischung I. Qualität, extra | 5 | — | 20 | 10 |
| 3199. E | " fl. pl. , niedrige Sorten gemischt | 6 | 50 | — | 20 | 3248. | " II. Qualität | 3 | — | 10 | 10 |
| 3200. ○ME | " signata pumila , reichblüh., leucht. orange-gelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen in Einfassungen schön | 11 | — | 30 | 10 | 3253. ○S | " majus atropurpureum (atrosanguineum), grosse Kapuzinerkresse, dunkelpurpurn | 2 | 20 | 10 | 10 |
| | | | | | | 3254. | " coccineum , scharlachroth | 2 | 40 | 10 | 10 |
| | | | | | | 3255. | " Dunnett's Orange , orange-gelb | 2 | 40 | 10 | 10 |
| | | | | | | 3256. | " Eduard Otto , lila m. Atlasglanz | 2 | — | 10 | 10 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | |
|------------|---|-----------|-----------|-----|----|-----------|--|-----------|-----|----|
| | | M. S. | M. S. | S. | | | M. S. | M. S. | S. | |
| 3257. ⊙S | Tropaeolum majus luteum, rein-gelb 100 Kil. 180 M. | 2 | 20 | 10 | 10 | 3310. ⊙ME | Verbena hybrida coerulea, dunkelblau, grossblumig | 40 | 1 | 10 |
| 3258. | " majus von Moltke , leuchtend bläulich-rosa, schön | 2 | 60 | 10 | 10 | 3311. | " hybrida coerulea oculata , dunkel- blau mit weissem Auge | 60 | 1 | 60 |
| 3259. | " " Regelianum , purpurviolett 100 Kil. 180 M. | 2 | 20 | 10 | 10 | 3312. | " " compacta alba, compact, weiss | — | 5 | 60 |
| 3260. | " " Scheuerianum , strohgelb | 2 | 20 | 10 | 10 | 3313. | " " " coccinea alba oculata | — | 4 | 60 |
| 3261. | " " " coccineum , strohgelb, scharlach gestreift | 2 | 20 | 10 | 10 | 3314. | " " " Defiance , neu, prach- voll | — | 10 | 35 |
| 3262. | " " Mischung . 100 Kil. 160 M. | 2 | — | 10 | 10 | 3315. | " " Defiance , feuerroth, sehr schön und constant | 100 | 2 | 40 |
| 3265. ⊙ | " minus , klein, gelb, fünffleckig | 3 | 40 | 20 | 10 | 3316. | " " erecta compacta carminea , neu, schön | — | 6 | 30 |
| 3266. | " " coccineum , scharlachroth | 6 | — | 20 | 10 | 3317. | " " " compacta violacea , neu, prächtig | — | 8 | 30 |
| 3269. E | " nanum (Tom Thumb) atrococci- neum , Zwerg-Kapuziner- kresse, dunkelscharlachroth. 100 Kil. — M. | 3 | 80 | 10 | 10 | 3318. | " " foliis aureis , goldgelbblät- trige in schöner Mischung | — | 2 | 40 |
| 3270. E | " " Aurora (neu), sehr schön | 8 | — | 30 | 10 | 3319. | " " striata , grossblum., gestreift schwarzblau mit weissem Auge (Mette) | 60 | 1 | 60 |
| 3271. E | " " Beauty , gelb, scharlach ge- flammt . . . 100 Kil. — M. | 3 | 80 | 10 | 10 | 3320. | " " " Nummerblumen , die vor- züglichsten Varietäten ge- mischt | 84 | 2 | 10 |
| 3272. E | " " coeruleo-roseum , bläulich- rosa | 2 | 50 | 10 | 10 | 3321. | " " I. Rang , grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben | 48 | 1 | 20 |
| 3273. E | " " Crystal Palace Gem., stroh- gelb, roth und braun 100 Kil. — M. | 4 | — | 20 | 10 | 3322. | " " II. Rang , schöne Sorten ge- mischt | 32 | — | 80 |
| 3274. E | " " Empress of India , intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung | 11 | — | 30 | 10 | 3323. | " " pulchella geraniifolia , schön lila pulcherrima violacea , schön violett- roth | 5 | 50 | 20 |
| 3275. E | " " Golden King , schön dunkel- belaubt | 8 | — | 30 | 10 | 3327. ⊙ME | " " venosa , geadernte violette | 10 | — | 30 |
| 3276. E | " " King of Tom Thumbs , feu- rig-scharlach, dunkellaubig | 6 | 50 | 20 | 10 | 3328. ⊙ME | " " Veronica candida , weissblättrig, Ehren- preis, prächtig | 20 | — | 50 |
| 3277. E | " " KingTheodore , fast schwarz, dunkellaubig | 6 | 50 | 20 | 10 | 3329. ⊙M | " " glauca , leuchtend dunkelblau, nie- drig, für Gruppen und Einfassun- gen sehr zu empfehlen | 20 | — | 50 |
| 3278. E | " " Pearl , gelblich-weiss | 3 | 60 | 20 | 10 | 3330. ⊙ | " " grandis , gross, blau | 8 | — | 30 |
| 3279. E | " " Prinz Heinrich (vorjährige Neuheit) | — | — | 2 | 40 | 30 | " " pinnata , weissblühend, feinblättrig | — | 2 | 15 |
| 3280. E | " " purpureum (Cattel's Crim- son), dunkelpurpurbraun 100 Kil. — M. | 4 | — | 20 | 10 | 3331. ⊙ME | " " syriaca , syrischer, blau | 30 | — | 80 |
| 3281. E | " " roseum , rosa | 3 | — | 10 | 10 | 3332. | " " fl. alba, weiss | 30 | — | 80 |
| 3282. E | " " Ruby King , rubinroth, dun- kellaubig, sehr schön | 7 | — | 20 | 10 | 3333. ⊙ME | " " Vicia Gerardi , Gerard's Wicke, Schling- pflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln | 4 | — | 20 |
| 3283. E | " " Scheuermanni coccineum | 5 | — | 20 | 10 | 3334. ⊙ | " " Vinca rosea , rosenrothes Sinngrün | — | 1 | 60 |
| 3284. E | " " spotted , gelb, braun gefleckt 100 Kil. — M. | 4 | — | 20 | 10 | 3335. ⊙K | " " rosea alba, weiss mit rothem Auge | — | 1 | 60 |
| 3285. E | " " " King , gelb, braun ge- fleckt, dunkellaubig | 3 | — | 10 | 10 | 3336. | " " alba pura , rein weiss | — | 1 | 60 |
| 3286. E | " " yellow , rein gelb 100 Kil. — M. | 3 | — | 10 | 10 | 3337. ⊙E | " " Viola cornuta , ausdauernde Freiland- Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich u. lange blühend, zu Einfassungen | 10 | 1 | 10 |
| 3287. E | " " Mischung . 100 Kil. 270 M. | 3 | — | 10 | 10 | 3338. | " " cornuta Admiration , sehr gross, dunkelblau, extra | — | 4 | 25 |
| 3290. ⊙KZS | " pentaphyllum , Pfenblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wur- zel ist knollig | — | — | 2 | 50 | 30 | " " alba , rein weiss | 50 | 1 | 20 |
| | Tunica saxifraga , siehe <i>Gypsophila</i> <i>glabrata</i> . | | | | | 3339. | " " lutea , leuchtend gelb, reich- und lange blühend | 24 | — | 60 |
| 3293. ⊙ | Valeriana rubra , rother Baldrian | 7 | — | 20 | 10 | 3340. | " " " grandiflora , grossblu- mig, gelb | 40 | 1 | 10 |
| 3294. | " rubra fl. alba, weisser | 11 | — | 30 | 10 | 3341. | " " " splendens , sehr grosse, rein goldgelbe Blumen | 36 | — | 90 |
| 3295. | " " fl. coccineo , scharlachrother | 7 | — | 20 | 10 | 3342. | " " Munbyana , dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll | — | 12 | 50 |
| 3297. ⊙ME | Venidium calendulaceum , reichblüh., gelb | 10 | — | 30 | 10 | 3343. | " " Perfection , prachtvoll | — | 4 | 60 |
| 3298. ⊙ | Verbascum olympicum , Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prach- voll | — | — | 30 | 10 | 3344. | " " White Perfection , gross- blumig, weiss, prachtvoll | — | 6 | 30 |
| 3299. ⊙ | " phoeniceum , Königskerze, in ver- schiedenen Nüancen | 2 | 50 | 10 | 10 | 3345. | " " odorata semperflorens , wohl- riechendes, immerblühendes Veilchen | 38 | — | 90 |
| 3300. ⊙ | " pyramdatum , pyramidenförmige, gelb | 3 | 50 | 20 | 10 | 3346. | " " semperflorens fl. albo , weisses | 38 | — | 90 |
| 3301. ⊙ | " Thapsus , gelb | — | — | 30 | 10 | 3347. | " " The Czar , grossbl. russisches Victoria , vorzüglich zum Treiben | — | 2 | 15 |
| 3305. ⊙ME | Verbena Aubletia grandiflora , gross- blumige | 10 | — | 30 | 10 | 3348. | " " Viola tricolor maxima , gross- blumige Stiefmütterchen, Pensées: | | | |
| 3306. ⊙ME | " Drummondii , Drummond's, in ver- schiedenen Nüancen, prächtig | 16 | — | 40 | 10 | 3349. | " " Mischung , gute Qualität | 24 | — | 60 |
| 3307. ⊙ME | " hybrida auriculaeflora , m. weissem Auge, prächtig | 80 | — | 2 | 20 | 3350. | " " von allen Sorten | 14 | 1 | 10 |
| 3308. | " " candidissima , glänz. weiss, grossblumig | 56 | — | 1 | 50 | | | | | |
| 3309. | " " coccinea , scharlachroth, gross- blumig | 60 | — | 1 | 60 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | |
|---|-----------|-----------|------|-------|-----------|--|-----------|------|-------|
| | M. | S. | M. | S. | | M. | S. | M. | S. |
| Viola tricolor maxima (Fortsetz.) | | | | | | | | | |
| 3377. Mischung englischer Pensées, nur von Pracht- | 40 | — | 1 10 | 10 | 3449. BK | Wigandia Vigieri, mit breiten, behaarten, | — | 1 40 | 15 |
| sorten I. Ranges gesammelt | | | | | | blaugrün schimmernden, auf der | | | |
| 3378. " grossblumiger französischer Pracht- | 44 | — | 1 10 | 10 | 3452. © | Rückseite silberweissen Blättern | 15 | — | 40 10 |
| sorten | | | | | | Xeranthemum annuum album fl. pl., | | | |
| 3379. " Bugnot's grossfleckige Riesen-. Eine | — | 8 | — | 30 | 3455. | gefüllte weisse Papierblume | 20 | — | 50 10 |
| reizende Race mit ausserordentl. grossen | | | | | | annuum grandiflor. purpureum | | | |
| Blumen von auffallendster Färbung . . | | | | | | fl. pl. prächtig grossblumig, | | | |
| 3380. " Cassier's drei- und fünffleckige | — | 6 | — | 25 | 3456. | gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| Riesen- | | | | | | imperiale fl. pl., dunkel- | | | |
| 3381. " Odier. Mit extra grossen, musterhaft | 140 | 3 50 | 20 | — | 3457. | purpurroth, gefüllt, | 24 | — | 60 10 |
| geformten Blumen, welche auf allen | 100 | 2 40 | 15 | — | 3458. | prachtvoll | 20 | — | 50 10 |
| 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln | | | | | | plenissimum | | | |
| Flecke scharf gezeichnet sind. I. Qua- | | | | | | füllteste weisse | | | |
| lität | | | | | | atropurpureum, ge- | | | |
| 3382. " Trimardeau, Riesen-Pensées | 140 | — | 3 50 | 20 | 3459. | füllteste dunkelpurpur- | 20 | — | 50 10 |
| 3383. " von Riesen-Stiefmütterchen (Cassier's | 100 | — | 2 40 | 15 | | rothe | 20 | — | 50 10 |
| und Trimardeau) | | | | | | roseum | 24 | — | 60 10 |
| 3387. atropurpurea, dunkel-purpurviolett | 40 | — | 1 | — | 3460. | purpureum fl. pl., gefüllt, | 16 | — | 40 10 |
| 3388. " albo-marginata (Silbersaum) | 40 | — | 1 | — | 3461. | roth | 20 | — | 50 10 |
| 3389. aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb | 44 | — | 1 10 | 10 | 3462. | superbissimum fl. pl., ku- | 20 | — | 50 10 |
| 3390. auriculaeflora, aurikelfarbige Varietäten | 36 | — | 90 | 10 | 3463. | gelförmig, gefüllt, roth | 20 | — | 50 10 |
| 3391. azurblau, extra | 44 | — | 1 10 | 10 | | album fl. pl., kugel- | 20 | — | 50 10 |
| 3392. Baron von Rothschild, mit grossen, dunkel- | | | | | | förmig, gefüllt, weiss. | 24 | — | 60 10 |
| braunen Flecken, sehr schön | 50 | — | 1 20 | 10 | 3464. | roseum fl. pl. | 14 | — | 40 10 |
| 3393. braunroth | 40 | — | 1 | — | 3465. | gefüllte Sorten gemischt | 8 | — | 30 10 |
| 3394. candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart | 40 | — | 1 | — | 3469. hKB | Yucca aloifolia, weisse Yucca oder | | | |
| atlasweiss, sehr hübsch | 40 | — | 1 | — | | Palmelilie | | | |
| 3395. Fürst Bismarck, goldbrunze marmorirt | 11 | — | 1 10 | 10 | 3470. hKP | gloriosa, mit weissen, purpurroth | — | 2 | — |
| 3396. gestreifte, extra | 50 | — | 1 20 | 10 | | gestreiften, glockenförmig. Blumen | 6 | — | 20 10 |
| 3397. Goldrand, extra | 40 | — | 1 | — | 3481. ©M | Zinnia elegans, einfache Sorten ge- | 18 | — | 50 10 |
| 3398. hellblau | 40 | — | 1 | — | | mischt | 16 | — | 40 10 |
| 3399. Kaiser Wilhelm | 48 | — | 1 20 | 10 | 3482. ©M | elegans fl. albo pl., rein weiss, | 18 | — | 50 10 |
| 3400. Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, | | | | | | dicht gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| höchst effectvoll | 50 | — | 1 20 | 10 | 3483. | fl. atrococcineo pl., prächtig | 18 | — | 50 10 |
| 3401. mahagoni und polisanterfarben | 50 | — | 1 20 | 10 | 3484. | dunkelscharlach, gefüllt. | 16 | — | 40 10 |
| 3402. Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund | 56 | — | 1 50 | 10 | | fl. atropurpureo pl., pur- | 18 | — | 50 10 |
| 3403. nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlas- | | | | | 3485. | purroth, gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| glanz | 48 | — | 1 20 | 10 | | fl. aureo pl., goldgelb, ge- | | | |
| 3404. pelargoniflora, prächtige pelargonienblüthige | | | | | 3486. | gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| Varietäten gemischt | 40 | — | 1 | — | | fl. carmineo pl., carmoisin- | 16 | — | 40 10 |
| 3405. quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll | 44 | — | 1 10 | 10 | 3487. | roth, gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| 3406. rehbraun | 48 | — | 1 20 | 10 | | fl. carneo pl., fleischfarben, | 16 | — | 40 10 |
| 3407. rubra, prächtige rothe Varietäten | 48 | — | 1 20 | 10 | 3488. | gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| 3408. veilchenblau (schwarzblau), prächtig | 44 | — | 1 10 | 10 | | fl. coccineo pl., scharlach- | 16 | — | 40 10 |
| 3409. Victoria, leuchtend roth, neu | — | 9 | — | 30 | 3489. | roth, gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| 3410. violet bordé blanc, violett, weiss gerandet | 44 | — | 1 10 | 10 | 3490. | fl. lilacino pl., lila, gefüllt | 16 | — | 40 10 |
| 3411. weiss mit Auge | 40 | — | 1 | — | | fl. luteo pl., hellgelb, ge- | 16 | — | 40 10 |
| | | | | | | füllt | 14 | — | 40 10 |
| 3420. © Viscaria Burridgi, Lichtröschen, weiss- | 5 | — | — | 20 10 | 3491. | fl. pl., Prachtmischung | 32 | — | 80 10 |
| lich | | | | | 3492. | grandiflora plenissima | | | |
| 3421. © " cardinalis, glänzend magentaroth | 6 | — | — | 20 10 | | (neu), grösstblumige ge- | | | |
| 3423. © " Dummetti, lila, schön | 3 50 | — | — | 20 10 | 3493. | füllte i. feiner Mischung | | | |
| 3424. © " elegans picta, leuchtend carmin- | 5 | — | — | 20 10 | | plenissima, „Schar- | | | |
| rosa mit scharlach punkirt, reizend | 3 50 | — | — | 20 10 | | lach und Gold“ (vorj. | | | |
| 3425. © " oculata, dunkeläugiges | 3 50 | — | — | 20 10 | 3494. | Neuheit) | 30 | — | 80 10 |
| 3426. " " coerulea, blaues | 3 50 | — | — | 20 10 | | fl. pl. Liliput (Pompon), | 22 | — | 60 10 |
| 3427. " " hybrida (splendens), sehr | 3 50 | — | — | 20 10 | | neu, prachtvolle Varietät mit | 22 | — | 60 10 |
| reichblühend, in rei- | | | | | | kleinen, sehr regelmässig ge- | | | |
| zenden Farben | 3 50 | — | — | 20 10 | 3499. | formten Blumen, viele Farben | | | |
| 3428. " " " nana, von compactem, | 5 | — | — | 20 10 | | gemischt | 22 | — | 60 10 |
| niedrigem Habitus, in | 3 50 | — | — | 20 10 | 3500. | pumila fl. albo pl., nie- | | | |
| den schönsten Farben | | | | | | drige gefüllte weisse | 22 | — | 60 10 |
| 3429. © gemischt | 3 50 | — | — | 20 10 | 3501. | fl. aureo pl., niedrige | 22 | — | 60 10 |
| 3435. 2/4 Wahlenbergia grandiflora (Platycod- | 16 | — | — | 40 10 | | gefüllte goldgelbe | 22 | — | 60 10 |
| don), reizende Staude mit grossen, | | | | | | fl. carmineo pl., nie- | 22 | — | 60 10 |
| blauen, glockenförmigen Blumen . . | 10 | — | — | 30 10 | 3502. | drige gefüllte carmoi- | | | |
| 3436. " grandiflora alba, grossblumig, | | | | | | sinrothe | 22 | — | 60 10 |
| weiss | 10 | — | — | 30 10 | 3503. | fl. coccineo pl., nie- | 22 | — | 60 10 |
| 3437. " " nana, niedrig, grossblumig, | — | 4 | — | 20 | | drige gefüllte schar- | | | |
| blau | | | | | | lachrothe | 22 | — | 60 10 |
| 3440. ©M Waitzia grandiflora, grossblumig, gelb, | 50 | — | 1 20 | 10 | 3504. | fl. kermesino pl., nie- | 22 | — | 60 10 |
| schöne Immortelle | 4 | — | — | 20 10 | | drige gefüllte carmoi- | | | |
| 3443. © Whitlaviagrandiflora, grossblumig, blau | 4 | — | — | 20 10 | 3505. | sinrothe | 22 | — | 60 10 |
| 3444. " grandiflora alba, weiss | 4 | — | — | 20 10 | | fl. luteo pl., niedrige | 22 | — | 60 10 |
| 3445. " " gloxinoides, schön hellblau, | 5 | — | — | 20 10 | | gerüllte gelbe | 24 | — | 60 10 |
| mit weissem Schlunde | | | | | | fl. purpureo pl., nie- | | | |
| 3448. BK Wigandia caracasana, prächtige Blatt- | — | 1 40 | 15 | — | | drige gefüllte purpur- | | | |
| pflanze | | | | | | rothe | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. |
|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|-----------|--------|
| | | M. | S. | S. | | | M. | S. | S. |
| 3506. ☉M | Zinnia elegans pumila fl. salmonce | 22 | — | 60 10 | 3515. ☉ME | Zinnia Haageana (ex Mexico), orangeroth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön | 15 | — | 40 10 |
| 3507. | " elegans pumila fl. sulphureo pl., | 22 | — | 60 10 | 3516. ☉ME | " Haageana fl. pl., gefüllte, I. Qualität | 56 | — | 140 15 |
| 3508. | " " pumila fl. pl., Prachtmischung | 20 | — | 50 10 | 3517. | " fl. pl., gefüllte, II. Qualität | 36 | — | 90 10 |
| 3509. | " " Tom Thumb, einfache gemischt, sehr niedrig | 30 | — | 80 10 | 3525. ☉ | Sommerblumen, Mischung vieler Sorten | 2 | — | 10 10 |
| 3510. | " " Tom Thumb fl. pl., gefüllte gemischt | 52 | — | 140 15 | 3526. | " Mischung niedriger Sorten | 6 | — | 20 10 |
| | | | | | 3527. ☉ | Stauden, Mischung schöner Sorten | 6 | — | 20 10 |

Ziergräser.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. | Pr. |
|----------|---|-----------|-----------|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|
| | | M. | S. | S. | | | M. | S. | S. |
| 3551. ☉ | Agrostis argentea | 5 | — | 20 10 | 3591. ☉ | Erianthus Ravennae, Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend | 20 | — | 50 10 |
| 3552. ☉E | " dulcis, süßes Straussgras, sehr schön | 5 | — | 20 10 | 3592. ☉E | Festuca stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets | 5 | — | 20 10 |
| 3553. " | " laxiflora, lockerblumiges Straussgras | 7 | — | 20 10 | 3593. ☉ | " viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen | 4 | — | 20 10 |
| 3554. ☉E | " nebulosa, Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets | 20 | — | 50 10 | 3594. ☉ | Gymnotrix japonica, schön zu Gruppen | — | — | 1 20 15 |
| 3555. ☉ | " pulchella, zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet | 9 | — | 30 10 | 3595. ☉ | Gynierium argenteum, Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze | 24 | — | 60 10 |
| 3556. ☉ | Andropogon argenteus, silberweisser Mannsbart | — | — | 60 10 | 3596. ☉ | " argenteum roseum, rosenroth | 24 | — | 60 10 |
| 3557. ☉M | " Sorghum, sehr schön | 3 | — | 10 10 | 3597. ☉M | Hordeum jubatum, Mähnenegerste, schön für Bouquets | 4 | 60 | 20 10 |
| 3558. ☉ | Anthoxanthum gracile, schlankes Ruchgras | 2 | — | 10 10 | 3598. ☉W | Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien | — | — | 7 20 |
| 3559. ☉ | Avena sterilis, für grosse Bouquets | 3 | — | 10 10 | 3599. ☉M | Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets | 4 | 60 | 20 10 |
| 3560. | " weissamig | 5 | — | 20 10 | 3600. ☉ | Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauchgras | 6 | — | 20 10 |
| 3561. " | Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuß | 4 | — | 20 10 | 3601. ☉ | Melica altissima, Perlgras, schön | 4 | 60 | 20 10 |
| 3562. ☉ | Briza geniculata, gegliedertes Zittergras | 15 | — | 40 10 | 3602. ☉ | " altissima atropurpurea, Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig | 20 | — | 50 10 |
| 3563. ☉ | " maxima, grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet | 4 | — | 20 10 | 3606. ☉M | Panicum cruciforme, Hirsegras, kreuzförmiges | 10 | — | 30 10 |
| 3564. ☉ | " minima (gracilis), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets | 7 | — | 20 10 | 3607. ☉M | " eris corvi, krähnenfussartiges | 6 | — | 20 10 |
| 3566. ☉M | Brizopyrum siculum, sicilianisches Zitterährchen | 6 | — | 20 10 | 3608. ☉M | " galli, hahnenfussartiges | 6 | — | 20 10 |
| 3567. ☉ | Bromus brizaeformis, brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets | 1 | 50 | 10 10 | 3609. ☉M | " oryzinum, reisähnliches | 8 | — | 30 10 |
| 3568. ☉ | " macrostachyus, grossährig, für Bouquets | 1 | 50 | 10 10 | 3610. ☉ | " sulcatum, gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen | — | — | 1 50 15 |
| 3569. ☉ | " purpureus, purpurrothe Trespe | 1 | 50 | 10 10 | 3611. ☉M | " violaceum, violettes | 5 | — | 20 10 |
| 3570. ☉ | " secalinus giganteus | 1 | 50 | 10 10 | 3614. ☉ | Paspalum elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets | 6 | — | 20 10 |
| 3571. ☉ | " virens, glänzend grüne Trespe | 1 | 50 | 10 10 | 3615. ☉M | Pennisetum longistylum, langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets | 8 | — | 30 10 |
| 3572. ☉ | Ceratochloa pendula, schön für Bouquets | 1 | 20 | 10 10 | 3616. ☉M | " longistylum violaceum, mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig | 16 | — | 40 10 |
| 3573. ☉ | Chloris polystachia, vielähriges Fingergras, für Gruppen | 8 | — | 30 10 | 3617. ☉M | Setaria alopecuroides, Borstengras, zu Gruppen | 3 | — | 10 10 |
| 3574. ☉ | " submutata, schön | 5 | — | 20 10 | 3618. ☉M | " macrochaeta, für Bouquets | 3 | 60 | 10 10 |
| 3575. ☉ | " truncata, für Einfassungen | 10 | — | 30 10 | 3619. ☉ | Stipa elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets | — | — | 1 20 10 |
| 3576. ☉M | Coix Lacryma, Hiobsthänen-Gras, für niedrige Gruppen | 1 | 80 | 10 10 | 3620. ☉ | " pennata, für Bouquets | 10 | — | 30 10 |
| 3577. ☉M | Cyperus Paramatta, Cypergras, sehr zierend | 7 | — | 20 10 | 3621. ☉ | Tricholaena atropurpurea, sehr schön | 8 | — | 30 10 |
| 3578. ☉M | Diplachne fascicularis, für Bouquets | 7 | — | 20 10 | 3622. ☉M | " rosea, prächtig | 8 | — | 30 10 |
| 3579. ☉ | Eleusine coracana, Kreuzgras, krummähriges | 4 | — | 20 10 | 3623. ☉ | Tripsacum dactyloides | — | — | 50 10 |
| 3580. ☉ | " oligostachia | 4 | — | 20 10 | 3624. ☉ | Uniola latifolia, prächtig, für Bouquets | 20 | — | 50 10 |
| 3581. ☉ | " species ex China | 4 | — | 20 10 | 3628. ☉B | Zea Caragua, Riesen-Mais | — | 80 | 10 10 |
| 3584. ☉ | Elymus arenarius, Haargras, Sand- | 3 | 60 | 20 10 | 3629. ☉B | " gracillima (Miniatur-Mais) | 1 | 40 | 10 10 |
| 3585. ☉ | " canadensis, canadisches | 1 | — | 20 10 | 3630. ☉B | " variegata, mit buntestreifen Blättern | 2 | — | 10 10 |
| 3586. ☉ | " caput Medusae, decorativ | 7 | — | 20 10 | 3631. ☉B | " japonica foliis variegatis, japanischer Mais mit gestreiften Blättern | 1 | 20 | 10 10 |
| 3587. ☉ | " giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen | 4 | — | 20 10 | 3632. ☉B | " Papageien-Mais, rother, blauer, weisser und bunter | — | 90 | 10 10 |
| 3588. ☉ | " tener, zartes | 3 | 80 | 20 10 | 3636. ☉ | Mischung einjähriger Arten | 6 | — | 20 10 |
| 3589. ☉ | Eragrostis elegans, Liebesgras, zierliches, für Bouquets | 2 | 60 | 10 10 | 3637. ☉ | " ausdauernder | 8 | — | 30 10 |
| 3590. ☉ | " namaquensis, afrikanisches | 6 | 80 | 20 10 | | | | | |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

| | | 1 Kilo | 20 Gr. | | | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| | | M. S. | M. S. | | | M. S. | M. S. |
| Nadelhölzer. Coniferen. | | | | Laubhölzer. | | | |
| Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen. | | | | Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken. | | | |
| 3670. | <i>Abies balsamea</i> Mill. (<i>Pinus balsamea</i> L.). Balsam-Tanne | 18 | — | 3760. | <i>Acacia Julibrissin</i> (de Constantinople) | 2 | — |
| 3671. | " <i>Nordmanniana</i> Spach. (<i>Pinus Nordmanniana</i> Steud.) Nordmann-Tanne | 9 | — | 3761. | <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder | 60 | — |
| 3672. | " <i>pectinata</i> D C. (<i>Abies alba</i> Mill.) Weissoder Edel-tanne | — | 170 | 3762. | " <i>Negundo</i> . Eschenblättriger Ahorn | 80 | — |
| 3673. | " <i>Pinsapo</i> Boiss. (<i>Pinus Pinsapo</i> Ant.). Spanische Weiss-tanne | 14 | — | 3763. | " <i>platanoide</i> . Spitz-Ahorn | 80 | — |
| 3678. | <i>Biota orientalis</i> Endl. (<i>Thuya orientalis</i> L.). Morgenländischer Lebensbaum | 2 | 40 | 3764. | " <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn | 60 | — |
| 3679. | " <i>aurea</i> Hort. (<i>Thuya aurea</i> Hort.). | 5 | — | 3765. | " <i>saccharinum</i> . Zucker-Ahorn | 8 | — |
| 3680. | " <i>pyramidalis</i> Endl. (<i>Thuya pyramidalis</i> Ten.) | — | — | 3768. | <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum | 90 | — |
| 3684. | <i>Cedrus Libani</i> Borr. Zeder vom Libanon | — | — | 3769. | <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle | 1 | 20 |
| 3688. | <i>Cephalotaxus Fortunei</i> Hook. Fortune's Kopfeibe | 7 | — | 3770. | " <i>incana</i> . Weiss-erle | 2 | 10 |
| 3693. | <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl. (<i>Cupressus Lawsoniana</i> Murr.). Lawson's Lebensbaum-Zypresse | 8 | — | 3772. | <i>Amorpha fruticosa</i> . Strauchartiger Bastard-Indigo | 1 | 80 |
| 3694. | " <i>sphaeroidea</i> Spach. (<i>Cupressus Thyoides</i> L.). Weiss-er Zeder, Zeder-Zypresse | — | — | 3774. | <i>Amygdalus communis amara</i> . Bittere Mandel | 2 | — |
| 3698. | <i>Cryptomeria japonica</i> Don. Japanische Cryptomerie | 6 | — | 3775. | " <i>dulcis</i> . Süss-er Mandel | 2 | — |
| 3699. | " <i>Lobbi</i> (<i>Cryptomeria Lobbi</i> Hort.) | 10 | — | 3776. | <i>Aristolochia Siphon</i> . Pfeifenstrauch, Preis 25 S. | — | — |
| 3703. | <i>Cupressus funebris</i> . Trauer-Zypresse | 10 | — | 3777. | <i>Azalea pontica</i> . Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt | — | — |
| 3704. | " <i>Goveniana</i> . Goven's Zypresse | — | — | 3780. | * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch | 1 | 30 |
| 3705. | " <i>sempervirens</i> L. (<i>Cupressus semp. horizontalis</i> Gord.). Echte Zypresse | 2 | 40 | 3783. | <i>Betula alba</i> . Weiss-er oder gemeine Birke | 80 | — |
| 3706. | " <i>Tourneforti</i> . Tournefort's Zypresse | 4 | 50 | 3785. | <i>Bignonia Catalpa</i> . Trompetenbaum | 2 | — |
| 3710. | <i>Ginkgo biloba</i> L. (<i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Fächer-Ginkgo-Baum | 4 | — | 3786. | " <i>Kaempferi</i> | 5 | — |
| 3712. | <i>Juniperus bermudiana</i> . Bermudischer Wachholder | 12 | — | 3788. | <i>Broussonetia papyrifera</i> . Papier-Maulbeerbaum | 7 | — |
| 3713. | " <i>communis</i> L. Gemeiner Wachholder | — | 80 | 3789. | <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum | 3 | 60 |
| 3714. | " <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum | 3 | 50 | 3790. | * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same | 1 | 30 |
| 3715. | " <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder | 2 | — | 3791. | <i>Celtis occidentalis</i> . Abendländischer Zürgelbaum | 3 | 60 |
| 3719. | <i>Larix europaea</i> D C. (<i>Pinus Larix</i> L.). Gemeine Lärche | 4 | 60 | 3794. | <i>Cercis Siliquastrum</i> . Judasbaum | 1 | 80 |
| 3722. | <i>Picea excelsa</i> Lk. (<i>Pinus Picea</i> Dur.) Fichte, Roth-tanne | 4 | 60 | 3794. | <i>Clematis Viticella</i> . Italienische Waldrebe | 3 | — |
| 3725. | <i>Pinus Cembra</i> L. Zübelkiefer 100 Kil. | 1 | 80 | 3795. | * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornelnische | 1 | 10 |
| 3726. | " <i>Laricio</i> Poir. (<i>Pinus maritima</i> Ait.). Meerstrandskiefer | 1 | — | 3798. | <i>Coronilla glauca</i> . Graugrüne Peltschen, Kronwicke | — | — |
| 3727. | " <i>austriaca</i> Endl. (<i>Pinus austriaca</i> Hoess.). Schwarzkiefer | 4 | 40 | 3799. | <i>Cotoneaster lucida</i> (Simonsi). Helleuchtende Quittemispel | — | — |
| 3728. | " <i>montana</i> Mill. Bergkiefer, Krummholzkiefer | 6 | — | 3800. | <i>Crataegus Caroliniana</i> | 2 | 50 |
| 3729. | " <i>rigida</i> Mill. Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same | — | — | 3801. | * <i>Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn | — | 60 |
| 3730. | " <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer | — | — | 3803. | <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen | — | 150 |
| 3731. | " <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer | 8 | 50 | 3805. | <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bolnenbaum, Gold-Regenpflanze | 2 | — |
| 3732. | <i>Sequoia sempervirens</i> Endl. (<i>Taxodium sempervirens</i> Lamb.). Immergrüne Sequoia | 8 | — | 3807. | <i>Evonymus europaeus</i> . Gemeines Pfaffenhütchen | 2 | 80 |
| 3733. | <i>Taxodium distichum</i> Rich. (<i>Cupressus disticha</i> L.). Zweizeilige Sumpf-Zypresse | 6 | — | 3808. | " <i>japonicus</i> . Japanisches Pfaffenhütchen | 5 | — |
| 3734. | <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum | 4 | — | 3809. | " <i>latifolius</i> . Breitblättriges Pfaffenhütchen | 3 | 80 |
| 3735. | " <i>adpressa</i> Carr. (<i>Cephalotaxus tardiva</i> Sieb.) | — | — | 3810. | <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche | 70 | — |
| 3736. | <i>Thuya occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum | 12 | — | 3812. | <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche | — | 50 |
| 3739. | <i>Tsuga canadensis</i> Carr. (<i>Pinus canadensis</i> L.). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne | — | 150 | 3814. | <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gleditschie | 1 | 40 |
| 3742. | <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wellingtonie | — | 2 | 3816. | <i>Glycine chinensis</i> (Wistaria). Prachtvolle Schlingpflanze | — | 250 |
| | | | | 3817. | <i>Hibiscus syriacus</i> . Syrischer Eibisch, gemischt | 2 | — |
| | | | | 3818. | " <i>fl. pl.</i> Gefüllte Varietäten | 1 | — |
| | | | | 3820. | <i>Hippophaë rhamnoides</i> . Gemeiner Sanddorn | 5 | — |
| | | | | 3822. | <i>Ilex Aquifolium</i> . Gemeine Stechpalme | 2 | — |
| | | | | 3823. | " <i>japonica</i> . Japanische Stechpalme | 7 | — |
| | | | | 3825. | <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Walnuss | 1 | — |
| | | | | | 10 Nüsse 25 S. | 1 | — |
| | | | | 3827. | <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum | 1 | — |
| | | | | 3830. | * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster | 1 | — |
| | | | | 3832. | <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum | 1 | 80 |
| | | | | 3833. | <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia | 6 | — |
| | | | | 3834. | " <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll | 9 | — |
| | | | | 3836. | <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Mahonie | 6 | — |
| | | | | 3839. | <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe | 7 | — |
| | | | | 3841. | <i>Olea europaea</i> . Gemeiner Oelbaum | 2 | — |
| | | | | 3842. | <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie | 2 | — |
| | | | | 3844. | <i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane | — | 90 |
| | | | | 3845. | " <i>orientalis</i> . Morgenländische Platane | — | 90 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 3846. <i>Prunus</i> Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche | 1 | 50 | — | 10 |
| 3847. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche | 3 | 40 | — | 10 |
| 3848. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn | 1 | — | — | 10 |
| 3850. <i>Ptelea</i> trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum | 3 | — | — | 10 |
| 3852. <i>Quercus</i> coccinea. Scharlachleiche | 2 | — | — | 10 |
| 3853. „ <i>Robur</i> . Stiel- oder Sommer-Eiche | — | 30 | — | 10 |
| 3855. <i>Rhamnus</i> alaternus. Immergrüner Wegedorn | 3 | — | — | 10 |
| 3856. „ <i>cathartica</i> . Gemeiner Kreuzdorn | 3 | 40 | — | 10 |
| 3858. <i>Rhododendron</i> ponticum. Pontische Alpenrose | — | — | 2 | — |
| 3860. <i>Rhus</i> Cotinus. Perückenstrauch | 7 | — | — | 20 |
| 3861. „ <i>typhina</i> . Virginischer Hirschkolben | 3 | — | — | 10 |
| 3862. <i>Robinia</i> Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie | — | 90 | — | 10 |
| 3865. * <i>Rosa</i> canina. Hundsrose, Früchte | — | 40 | — | — |
| „ „ reiner Same | — | 70 | — | 10 |
| 3866. <i>Sambucus</i> racemosa. Traubenhollunder | 2 | — | — | 10 |
| 3868. <i>Sophora</i> japonica. Japanische Sophore | 1 | 80 | — | 10 |
| 3870. <i>Sorbus</i> Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche | — | 60 | — | 10 |
| 3872. <i>Spartium</i> junceum. Gemeiner Binsenpflümen | 1 | 60 | — | 10 |
| 3873. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch | 1 | 40 | — | 10 |
| 3874. <i>Spiraea</i> callosa (Fortunei). Schwielen-Spierastrauch, schön roth | — | — | 60 | — |
| 3875. „ <i>Douglasi</i> . Mit schönen, rosenrothen Rispen | — | 1 | — | — |
| 3880. <i>Staphylea</i> pinnata. Gefiederte Pimpernuss | 3 | — | — | 10 |
| 3882. <i>Symphoricarpus</i> racemosus. Schneebeere | — | — | 20 | — |
| 3883. <i>Syringa</i> vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt | 3 | — | — | 10 |
| 3886. <i>Tilia</i> argentea. Silberlinde | 3 | — | — | 10 |
| 3887. „ <i>grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommerlinde | 1 | 50 | — | 10 |

| | | | | |
|---|---|----|---|----|
| 3888. <i>Tilia</i> parvifolia. Stein- oder Winterlinde | 1 | 50 | — | 10 |
| 3890. <i>Ulmus</i> campestris. Feld-Ulme oder Rüster | — | 80 | — | 10 |
| 3892. <i>Viburnum</i> Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch | 1 | 80 | — | 10 |
| 3893. „ <i>Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder | 2 | 20 | — | 10 |
| 3894. „ <i>Tinus</i> (Laura-Tinus) | — | — | — | 10 |
| 3898. <i>Weigelia</i> purpurata, purpurroth | — | 50 | — | — |
| 3899. „ <i>rosea</i> , rosenroth | — | — | 7 | — |
| | — | — | 2 | — |

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

| | | | | |
|--|---|----|---|----|
| 3910. <i>Castanea</i> vesca. Echte Kastanie | 1 | — | — | — |
| 3911. <i>Cydonia</i> vulgaris. Gemeine Quitte | 7 | — | — | 20 |
| 3912. <i>Morus</i> alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum | 5 | 50 | — | 20 |
| 3913. „ <i>nigra</i> . Schwarzfrüchtiger | 6 | 50 | — | 20 |
| 3914. „ <i>rubra</i> . Rothfrüchtiger | 7 | — | — | 20 |
| 3915. <i>Pirus</i> communis var. Birnbaum, Mischung | 4 | — | — | 20 |
| 3916. „ <i>Malus</i> var. Apfelbaum, Mischung | 2 | 50 | — | 10 |
| 3917. <i>Prunus</i> Avium et Cerasus. Süß- und Sauerkirschenbaum, gemischt | 1 | — | — | — |
| 3918. „ <i>domestica</i> . Zwetsche, Pflaume | — | 40 | — | — |
| 3919. <i>Ribes</i> Grossularia var. Stachelbeere, Mischung bester Sorten | — | — | — | 50 |
| 3920. „ <i>rubrum</i> var. Johannisbeere, Mischung bester Sorten | — | — | — | 50 |
| 3921. <i>Rubus</i> Idaeus var. Himbeere, Mischung bester Sorten | — | — | — | 60 |
| 3922. <i>Vitis</i> vinifera var. Weinrebe, Mischung bester Sorten | — | — | — | 60 |

Neuheiten für 1893.

⊙ Zwerg-Nadel-Aster, weiss (Mette).

Diese reizende Neuheit entstammt der so sehr beliebten und so vielfache Verwendung findenden Zwerg-Aster und zeichnet sich durch die röhrig-nadelförmigen Blüten des schön geformten Blumenkopfes vortheilhaft aus. In Töpfen sowohl als im Lande cultivirt, ist diese Varietät von grossem Effect. Ich empfehle dieselbe aufs wärmste.

100 Port. (à 100 Korn) 50 M., 10 Port. 6 M., 1 Port. 70 S.

• Victoria-Nadel-Aster, reinweiss.

Durch diese prächtige Einführung wird die eigenartige Klasse der Victoria-Nadel-Aster um eine der Hauptfarben, ohne welche jedes Sortiment unvollständig ist, bereichert.

100 Port. (à 100 Korn) 45 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 S.

• Victoria-Bouquet-Sommer-Lerkoje, rosa.

Eine neue Spielart der prächtigen Klasse der Victoria-Bouquet-Sommer-Lerkojen. Die Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Rosa. Zur Topfcultur ist dieselbe ebenfalls vor-

trefflich geeignet und bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M., 1 Port. 80 S.

K *Primula chinensis fimbriata rosea delicata fl. pl.* (Mette).

Prächtige neue Spielart mit schön gefransten, grossen, dicht gefüllten Blumen vom zartesten Rosa.

100 Port. (à 20 Korn) 90 M., 10 Port. 10,50 M., 1 Port. 1,20 M.

⊙ *Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl., rosa-carmin* (Mette).

Eine neue und sehr empfehlenswerthe Spielart der hohen grossbl. gefüllten Scabiose. Die Blumen sind gross, dicht gefüllt und prächtig rosa-carmin.

100 Port. 40 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 S.

K *Torenia Fournieri grandiflora compacta* (Mette).

Diese vortreffliche, der grössten Beachtung werthe Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten, reizenden *T. Fournieri grandiflora*, von der sie sich durch ihren niedrigen, compacten Wuchs unterscheidet.

100 Port. 72 M., 10 Port. 8,50 M., 1 Port. 1 M.

Vorjährige und ältere Einführungen.

⊙ Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster, carminrosa mit weiss umflost (Mette).

Eine neue, prächtige Abart der sehr beliebten und vielfach verwendbaren Zwerg-Pyramiden-Aster, mit röhrig-nadelförmigen Strahlen- und Scheibenblüthen.

20 Gr. 12 M., 1 Port. 40 S.

⊙ Comet-Aster, weiss.

Blumen glänzend weiss, grösser als diejenigen der andern Spielarten dieser Klasse und einem weissen japanischen Chrysanthemum täuschend ähnlich.

Vermöge ihrer Schönheit nimmt diese Neuheit unter den Astem unstreitig den ersten Platz ein.

100 Port. 42 M., 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 S.

ZW *Begonia semperflorens atropurpurea* (Vernon).

Eine sehr schöne und äusserst effectvolle Spielart mit leuchtend dunkelrothen Blumen und bronzefarbener Belaubung.

1 Gr. 3 M., 1 Port. 50 S.

⊙ *Dianthus caryophyllus nanus semperflorens fl. pl. Margarithae*. Margarethen-Zwerg-Remontant-Nelke.

Es ist dies eine Nelkenform, welche wahrscheinlich alle anderen sich im Handel befindenden Remontantnelken verdrängen wird. Die Blumen sind von grosser Schönheit und von den mannigfaltigsten Färbungen. Im Januar ausgesäeter Same liefert schon im August blühende Pflanzen, von denen mindestens 80 % gefüllte sind. Sie ist ein unschätzbares Bindematerial, ganz echt.

20 Gr. 7 M., 1 Port. 30 S.

Halbhohe Margarethen-Nelke siehe Nr. 1881.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

W Impatiens Sultani hybrida.

Reizende Hybriden der so sehr beliebten Impatiens Sultani, vom zartesten Rosa bis zum tiefsten Dunkelroth.

1 Gr. 7 M., 1 Port. 60 S.

© Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje, dunkelblutroth.

Pflanze von schön compactem, pyramidalem und ganz gleichmässigem Habitus. Blumen intensiv dunkelblutroth; eine in dieser Klasse bisher nicht vorhandene Farbe.

20 Gr. 18 M., 1 Gr. 1 M., 1 Port. 40 S.

© Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje, purpurcarmin.

Diese neue Spielart zeichnet sich durch ihren eigenartig schönen Wuchs und prachtvolle Farbe der Blumen aus. Jede Pflanze für sich bildet ein vollständiges, geschlossenes Bouquet von reinster Pyramidenform. Sie ist auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet und bringt aus Samen einen hohen Procentsatz gefüllblühender Pflanzen hervor.

20 Gr. 18 M., 1 Gr. 1 M., 1 Port. 40 S.

© Papaver glaucum.

Ein neuer einjähriger Mohn von 50 — 60 cm Höhe, mit graugrüner Belaubung und schön geformten, 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen vom feurigsten Dunkelscharlach.

Wie bei P. laevigatum, sind auch hier die beiden äusseren Blumenblätter doppelt so gross als die innern, und es bildet jedes Paar für sich einen runden Blumenbecher, der einer frühblühenden einfachen Tulpe nicht unähnlich ist. Dieser Mohn ist ungemein reichblühend, und da sich die Blumen mehrere Tage frisch erhalten, und sich täglich neue Blüten öffnen, so ist während längerer Zeit ein ununterbrochener Flor gesichert. 20 Gr. 14 M., 1 Gr. 80 S., 1 Port. 50 S.

© Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale (Cardinal-Mohn).

Diese Neuheit unterscheidet sich von allen anderen gefüllten Mohn-Varietäten durch ihren niedrigen, besonders kräftigen, compacten Wuchs. Die Pflanze wird nur ca. 45 cm hoch, hat tief geschlitzte Blätter von saftig dunkelgrüner Farbe, und ist sehr reichblühend. Die Blumen sind ungewöhnlich gross, dichtgefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde. Der Flor des Cardinal-Mohns ist von längerer Dauer, als der aller übrigen gefüllten Sommer-Mohnarten, und ist daher höchst werthvoll, besonders für weithin leuchtende Gruppen.

20 Gr. 3 M., 1 Port. 30 S.

© Phlox Drummondii nana compacta cinnabarina alba oculata (Mette).

Diese reizende Neuheit ist eine Abart der sehr geschätzten Zwerg-Flammenblume. Die Blumen sind schön zinnoberscharlach mit weissem Auge. Zur Topfkultur, sowie zu weithin leuchtenden Gruppen und Rabatten gleich werthvoll.

20 Gr. 10 M., 1 Port. 40 S.

© Scabiosa atropurpurea major „sulphurea“ (Mette).

Diese Einführung ist eine schöne Abart der sehr bekannten hohen Scabiose, mit zart schwefelgelben Blumen, die sich zur Binderei eben so gut eignen, als diejenigen der im vorigen Jahre von mir gezüchteten und in den Handel gebrachten goldgelbblühenden Abart.

20 Gr. 2 M., 1 Port. 25 S.

© Tropaeolum majus nanum „Prinz Heinrich“.

Eine reizende lichtfarbige Spielart. Die Blumen sind hellgelb, scharlach gefleckt und marmorirt.

20 Gr. 2 M. 40 S., 1 Port. 40 S.

© Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Scharlach und Gold.

Eine prächtige Spielart mit grossen, tadellos geformten Blumen, die auf goldgelbem Grunde mit Brillant-Scharlachroth gestreift sind.

1 Port. 60 S.

Japanische Klettergurke.

Nach meinen damit angestellten Versuchen und Beobachtungen eignet sich diese vortreffliche Gurke ganz besonders zum Treiben im Mistbeet, ist äusserst ertragreich und nicht so empfindlich gegen geringe Vernachlässigungen und dem im Frühjahr so häufig stattfindenden Temperaturwechsel, als alle anderen Treibgurken. Die Früchte, die sehr dickfleischig, zart und wohlschmeckend sind, erscheinen sehr zeitig, erreichen die Länge einer gewöhnlichen mittellangen Gurke, sind walzenförmig, anfangs dunkelgrün, später braungelb und genetzt. Ihres besonders reichen Fruchtansatzes wegen dürfte sich diese Sorte als sehr geeignet und lohnend für Gemüsegärtner empfehlen. Auch im freien Lande, wo die Pflanzen theils an Stangen, theils an Reisern gezogen wurden, und auch zur Bekleidung von Wänden an Spalieren Verwendung fanden, hat diese Gurke vermöge ihrer vortrefflichen Eigenschaften, von denen namentlich die Widerstandsfähigkeit gegen den sogenannten Mehlthau, sowie Nachfröste im Herbst in Betracht kommen, sich als sehr gut bewährt. Samen eigener Ernte.

1 Kil. 40 M., 20 Gr. 1 M., Preise 25 S.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostscha den kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. | | | 100 St. | 10 St. | 1 St. | | | |
|--|---------|--------|-------|----|----|--|---|-------|------|----|----|
| | M. S. | M. S. | M. S. | | | M. S. | M. S. | M. S. | | | |
| W Amaryllis Belladonna, stark | — | 5 | — | 60 | K | Begonia, knollentragende, beste Mischung . . | 15 | 1 80 | — | 25 | |
| K* „ formosissima | 28 | — | 3 | 20 | 40 | K | „ „ gute „ | 12 | 1 40 | — | 20 |
| W „ vittata | — | — | — | 2 | — | K | „ Sedeni hybrida | 18 | 2 | — | 25 |
| Anemonen, gefüllte im Pracht-Rummel . . | 4 | — | 50 | — | K | „ „ non plus ultra | 20 | 2 25 | — | 25 | |
| „ gefüllte scharlachrothe, extra | 7 | 50 | 90 | — | K* | Canna, Sortiment von 10 Sorten . . . 3 M. | — | — | — | — | |
| „ gefüllte blaue | 5 | — | 60 | — | K* | „ im Rummel | 10 | 1 20 | — | 15 | |
| „ einfache oder immerblühende im Pracht- | — | — | — | — | K | Cyclamen persicum, persisches, stark | 20 | 2 20 | — | 25 | |
| Rummel | 2 | 20 | 30 | — | K | „ persicum album | 20 | 2 20 | — | 25 | |
| „ einfache scharlachrothe | 3 | — | 35 | — | K | „ „ atropurpureum | — | 2 50 | — | 30 | |
| K Begonia boliviensis superba | 18 | — | 2 | — | 25 | K | „ „ Kaiser Wilhelm | — | 3 | — | 35 |
| K „ Froebeli | — | — | 3 | 20 | 35 | K | „ „ magnificum | 22 | 2 50 | — | 30 |
| K „ hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten | — | — | 7 | 50 | 85 | K | „ „ purpureum | 22 | 2 50 | — | 30 |
| K „ „ gigantea, dunkelblutroth | — | — | 3 | 50 | 40 | K | „ „ William's New Brilliant | — | 7 | — | 75 |
| K „ „ „ gelb | — | — | 3 | 50 | 40 | K | „ „ Pracht-Rummel | 20 | 2 20 | — | 25 |
| K „ „ „ purpurroth | — | — | 3 | 50 | 40 | K | „ „ giganteum album (Mont Blanc) . . | — | 4 | — | 45 |
| K „ „ „ rosa | — | — | 3 | 50 | 40 | K | „ „ „ magnificum | — | 3 | — | 35 |
| K „ „ „ scharlachroth | — | — | 3 | 50 | 40 | K | „ „ „ Pracht-Rummel | — | 3 50 | — | 40 |
| K „ „ „ weiss | — | — | 3 | 50 | 40 | K* | Ferraria tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, | — | — | — | — |
| K „ „ „ gemischt | — | — | 3 | — | 35 | | starke Zwiebeln | — | 2 20 | — | 25 |

Heinr. Mette. Quedlinburg.

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. | | 100 St. | 10 St. | 1 St. | | |
|--|---------|--------|-------|--------|--|--------|-------|------|------|
| | M. S. | M. S. | M. S. | | M. S. | M. S. | M. S. | | |
| Gladiolus Brenchleyensis | 5 | — | 60 | 10 | K* Lilium lancifolium rubrum, dunkelroth, stark | — | 4 50 | — 50 | |
| K* " floribundus | 8 | — | 90 | 10 | K Oxalis lasiandra | 3 | — | 40 | |
| K* " gandavensis, brillantroth | 8 | — | 90 | 10 | K " lilacina | 3 | — | 40 | |
| " " französische Prachtsort. | | | | K | " tetraphylla | 2 | — | 25 | |
| " " gemischt | 15 | — | 1 80 | 20 | Ranunkeln , holländische gefüllte im Extra- | | | | |
| " " das Sortiment von 25 Sorten 6 M. | — | — | — | — | Rummel | 1 | 80 | 20 | |
| " " " " " 12 " 3 M. | — | — | — | — | " türkische, Romano, gefüllte braune . . . | 4 | — | 50 | |
| " " " " " 6 " 1,50 M. | — | — | — | — | " " " " carminrothe | 2 | 80 | 35 | |
| K " Lemoinei hybridus, neue, grossfleckige | | | | | " " " " rothe | 2 | — | 25 | |
| Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie | | | | | " " Hercules, weiss | 13 | 50 | 1 50 | 20 |
| zeichnen sich durch die interessanten | | | | | " " Merveilleuse, gelb | 4 | — | 50 | — |
| Färbungen und auffallend grossen Flecken | | | | | " " Seraphique, citron | 2 | 40 | 30 | — |
| aus | 15 | — | 1 80 | 20 | " " Turban d'or | 5 | — | 60 | — |
| Gloxinia hybrida robusta in prachtv. Rummel | — | — | 2 | — 25 | " " " grandiflora | 1 | 60 | 20 | — |
| K Hyacinthus candicans | 6 | — | 70 | 10 | " " Prinz Eugenius | 4 | — | 50 | — |
| 2l Iris germanica im Rummel | 5 | — | 60 | 10 | " " Souci doré | 4 | — | 50 | — |
| K* Lilium lancifolium album, reinweiss, stark . | — | — | 8 | — 90 | K Tritoma Uvaria grandiflora | — | — | 3 50 | — 40 |
| K* " lancifolium roseum, rosenroth, stark . | — | — | 4 50 | 50 | K Tuberosen , starke blühbare | — | — | 2 20 | — 25 |
| K* " " punctatum | — | — | 10 | — 1 20 | | | | | |

Topf-Chor-Nelken,

kräftige Senker mit Topfballen.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

| | 100 St. |
|---|---------|
| Doubletten, breit-gestreifte | 18 M. |
| Bizarden, mehrfarbig-gestreifte | 18 " |
| Picotten, gelbgrundige | 18 " |
| " weissgrundige | 18 " |
| Feuerfaxe und Flambanten | 19 " |
| Pracht-Rummel | 16 " |

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 80 Mk., 1 Kil. 1 Mk. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf.

(Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:


Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock


COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Mettes Rittergut, Gersdorfer Burg



Mettes Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.

Mettes vorm. Zuckerfabrik.



Mettes Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.